

APPUNTI DI SPIROMETRIA
per la sorveglianza sanitaria
dei lavoratori e dei fumatori
seconda edizione

Errata Corrige

Pag 76 – riquadro in alto

1) Parte iniziale

- Perdita aria in posizione di apnea
- Partenza lenta
- estrapolazione retrograda
- (<150 mL valore assoluto, comunque <5% CVF)

Pagina 103 – Tabella 2

AFRICA

ARABI nordafricani (ALGERIA, EGITTO, LIBIA, MAROCCO, TUNISIA, etc)

M > 25 anni – F > 20 anni - Knudson 1983

P

M	FVC	$0.0844 * \text{cm} - 0.0298 * \text{anni} - 8.7818$
M	FEV1	$0.0665 * \text{cm} - 0.0292 * \text{anni} - 6.5147$
M	FEF25-75	$0.0579 * \text{cm} - 0.0363 * \text{anni} - 4.5175$
F	FVC	$0.0427 * \text{cm} - 0.0174 * \text{anni} - 2.9001$
F	FEV1	$0.0309 * \text{cm} - 0.0201 * \text{anni} - 1.4050$
F	FEF25-75	$0.0209 * \text{cm} - 0.0344 * \text{anni} + 1.1277$

Pag. 111 – Figura 1 (e Vademecum di spirometria pag. 21 – Figura 13)

