



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

## LA PANDEMIA INFLUENZALE A/H1N1 2009

### FORNITURA DEI FARMACI ANTIVIRALI

12-09-2009

Carla Bertelli



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

### **INIBITORI DELLE NEURAMINIDASI**

#### **- OSELTAMIVIR (TAMIFLU)**

**cps da 75 mg**

**12mg/ml polvere per sosp.**

#### **-ZANAMIVIR (RELENZA)**

**5mg/dose polvere per inal.**



**Il farmaco reso disponibile dal M.S. e dalla Regione attualmente è solo Oseltamivir fosfato p.a. cp da 75 mg preparato dallo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze e distribuito esclusivamente alle Aziende nelle quali è presente un U.O. di infettivologia**



**Il Ministero della Salute precisa che un uso improprio di tali farmaci può comportare esaurimento delle scorte disponibili ed indurre resistenza nei ceppi virali.**



## Posologia adulti

### Oseltamivir

- **Trattamento:**
- 75 mg x 2/dì per 5 gg
- **Chemioprofilassi:**
- 75 mg al dì per 10 gg



## Posologia pediatrica oseltamivir

- Registrato bambini > 1 anno
- **Trattamento:**
- Fino a 5 Kg 30 mg per 2/die per 5gg
- 16-23 kg 45 mg per 2/die
- 24-40 kg 60 mg per 2/die
- Più di 40 kg 75 mg per 2/die
- **Chemioprofilassi:**
- Stessi dosaggi 1 volta/die per 10gg



## Posologia Zanamivir

- Registrato per pazienti > 12 anni
- **Trattamento:**
- 2 inal. da 5 mg (10 mg) per 2/die per 5gg
- **Chemioprofilassi:**
- 2 inal. da 5 mg (10 mg) al dì



## Disponibilità delle terapie antivirali

**La somministrazione domiciliare dei farmaci antivirali richiede il raccordo con l'Unità Operativa di Infettivologia dell' Azienda Ospedaliera e avviene attraverso la Farmacia dell'AOSP che renderà disponibili le terapie per le necessità e l'utilizzo nel territorio provinciale**



## Percorso per l'erogazione del farmaco

- Diagnosi di H1N1
- Soggetto valutato a rischio che necessita di terapia o profilassi
- Richiesta del MMG o PLS previo avallo del Servizio IP e/o Infettivologo
- Accesso con ricetta bianca del Curante al punto di erogazione per il ritiro del farmaco



## Effetti collaterali segnalati

### **Oseltamivir:**

Sintomi psichiatrici

Sintomi gastroenterici



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Grazie