

I CALENDARI

TERZA FASE DI VACCINAZIONE

Questi i calendari e le modalità di accesso per I MINORENNI

Distretto di Parma

Per i residenti nel Comune di Parma:

le vaccinazioni sono effettuate **dal 23 novembre al 10 dicembre, ad eccezione di lunedì 7 dicembre**, negli ambulatori della Pediatria di Comunità di via Vasari e via Leonardo da Vinci, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, dalle 14 alle 17.30.

L'accesso avviene su **prenotazione** chiamando **il n. verde 800.146.263** attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00.

Per i residenti nei Comuni di Colorno e Torrile:

le vaccinazioni sono effettuate negli ambulatori della Pediatria di Comunità di Colorno, di via Suor Maria 3, il 24/11 dalle 14 alle 17.30, il 26/11, il 3/12 e il 10/12 dalle 8.30 alle 13.

L'accesso avviene su **prenotazione** telefonando al numero **0521.316704**.

Per i residenti nei Comuni di Sorbolo e Mezzani:

le vaccinazioni sono effettuate negli ambulatori della Pediatria di Comunità di Sorbolo, di via del Donatore 2, il 30/11 dalle 8.30 alle 11 e il 9/12 dalle 14 alle 17.30.

L'accesso avviene su **prenotazione** telefonando al numero **0521.393372**.

Distretto Sud-Est dal 23 novembre:

le vaccinazioni sono effettuate negli ambulatori della Pediatria di Comunità di Collecchio, Traversetolo e Langhirano.

L'accesso avviene su **prenotazione** telefonando ai numeri dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico **0521.865240-137**.

Distretto di Fidenza dal 30 novembre al 3 dicembre

le vaccinazioni sono effettuate negli ambulatori della Pediatria di Comunità di **Fidenza** in via Berenini, il 30/11 dalle 8.30 alle 13.30, il primo dicembre dalle 14 alle 17 e di **S. Secondo**, in piazza Martiri della Libertà, il 3/12 dalle 8.30 alle 13.30.

L'accesso è libero, non occorre la **prenotazione**.

Distretto Valli Taro e Ceno dal 23 novembre al 10 dicembre

le vaccinazioni sono effettuate negli ambulatori della Pediatria di Comunità di **Borgotaro** il lunedì e il venerdì dalle 9 alle 12 e di **Fornovo**, il martedì e il venerdì dalle 9 alle 12, **ad eccezione di lunedì 7/12**.

L'accesso è libero, non occorre la **prenotazione**.

Questi i calendari e le modalità di accesso per GLI ADULTI

Distretto di Parma

le vaccinazioni sono effettuate dal **23 novembre al 10 dicembre nel Polo Socio Sanitario Wilma Preti di Parma - via Verona n. 36/a - aperto dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 18.30, escluso lunedì 7 dicembre.**

L'accesso avviene su **prenotazione** chiamando il **n. verde 800.146.263** attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00.

Distretto Sud-Est

nella settimana **dal 23 al 27 novembre**, le vaccinazioni sono effettuate negli ambulatori di igiene pubblica di **Langhirano**, in via Roma 42/1, il 24/11 dalle 9 alle 13.00, il 26/11 dalle 13.30 alle 17, il 27/11 dalle 9 alle 11, di **Collecchio**, c/o Polo di via Berlinguer, 2, il 23/11 dalle 8.30 alle 13, il 26/11 dalle 9.30 alle 13.30, il 27/11 dalle 9.30 alle 13, di **Traversetolo**, in via IV Novembre, 95, il 23/11 dalle 10.30 alle 13, il 25/11 dalle 14 alle 17, il 26/11 dalle 14 alle 17.

L'accesso è libero, non occorre la **prenotazione**.

Distretto di Fidenza

le vaccinazioni sono effettuate **dal 23 al 27 novembre**, negli ambulatori di igiene pubblica di:
- **Fidenza**, in via Berenini, il 23/11 dalle 8.30 alle 14, per i cognomi dalla A alla B; il 23/11 dalle 14 alle 19.30, per i cognomi dalla C alla F, il 24/11 dalle 14 alle 19.30, per i cognomi dalla G alla O, il 25/11 dalle 8.30 alle 14, per i cognomi dalla P alla R, il 25/11 dalle 14 alle 19.30, per i cognomi dalla S alla Z. A questo calendario si aggiunge il 27/11 dalle 10.30 alle 15, per i cognomi dalla A alla L e dalle 15 alle 19.30, per i cognomi dalla M alla Z.

- **S. Secondo**, piazza Martiri della Libertà 24, il 20/11 dalle 8.30 alle 14, per i cognomi dalla A alla D, il 20/11 dalle 14 alle 19.30, per i cognomi dalla E alla O, il 21/11 dalle 8.30 alle 14, per i cognomi dalla P alla Z. A questo calendario si aggiunge il 26/11, dalle 10.30 alle 15, per i cognomi dalla A alla L e dalle 15 alle 19.30, per i cognomi dalla M alla Z.

Distretto Valli Taro e Ceno

le vaccinazioni sono effettuate dal **23 novembre all'11 dicembre** negli ambulatori di igiene pubblica di **Borgotaro**, in via Benefattori 12, lunedì e venerdì dalle 9 alle 13 e di **Fornovo**, via Solferino 37, martedì e venerdì dalle 8 alle 13, **ad eccezione di lunedì 7/12.**

L'accesso è libero, non occorre la **prenotazione**.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI:

L'AUSL ha già provveduto ad informare i datori di lavori dei servizi essenziali e gli asili nido, circa l'avvio di questa terza fase di vaccinazione.

La vaccinazione è il mezzo disponibile più efficace per prevenire l'influenza, per ridurre le complicanze in caso di malattia, per contrastare la circolazione dei virus influenzali.

Il **vaccino contro l'influenza A H1N1** è prodotto dalla Novartis, nello stabilimento di Siena, è lo stesso utilizzato in tutta Italia, commissionato dal Ministero della Salute ed ha superato tutti i test di controllo e sicurezza. Anche in questo vaccino, come in molti largamente utilizzati, sono presenti adiuvanti, con la funzione di stimolare la risposta anticorpale dell'organismo, permettendo di diminuire il dosaggio. Il thiomersal (contenente mercurio) è un componente presente, come conservante, nelle confezioni multidose, non è presente invece nelle siringhe monodose, destinate alle vaccinazioni dei bambini e delle donne al 2° e 3° trimestre di gravidanza. Comunque, le modestissime quantità presenti non rappresentano un rischio per la salute. Le controindicazioni e gli effetti collaterali sono gli stessi del vaccino antinfluenzale stagionale. La principale controindicazione è rappresentata dalla allergia grave alle proteine dell'uovo. Gli effetti collaterali possono essere: arrossamento, gonfiore e dolore nel punto di inoculazione, malessere generale, febbre.

Per i bambini che non hanno ancora compiuto i 10 anni sono necessarie due dosi di vaccino contro il virus AH1N1. La seconda dose deve essere somministrata non prima di 3 settimane dalla prima dose. E' possibile prenotarsi per la seconda dose al momento della prima vaccinazione.

AGGIORNATO AL 20 NOVEMBRE 2009