

Conferenza Stampa

Influenza stagionale: dall'11 novembre al via le vaccinazioni

Martedì 10 novembre 2015 – ore 11
sala riunioni Direzione Generale – AUSL di Parma

Intervengono:

Ettore Brianti, Direttore Sanitario AUSL di Parma

Marella Zatelli, Direttore area disciplinare Profilassi e Malattie Infettive AUSL di Parma

Franca Sciarrone, Direttore Servizio Igiene e Sanità Pubblica AUSL di Parma

Roberto Gallani, Medico di medicina generale, Rappresentante FIMMG

Alessandro Romanelli, Medico competente AUSL di Parma

Maria Luisa Tanzi, Università degli Studi di Parma

Sono presenti:

Nicoletta Piazza, Referente Pediatri di libera scelta AUSL di Parma

Maria Teresa Celendo, Direttore Dipartimento Cure Primarie Distretto di Parma

Stefano Lucertini, Direttore Dipartimento Cure Primarie Distretto Sud-Est

Giovanni Gelmini, Direttore Dipartimento Cure Primarie Distretti Fidenza e Valli Taro e Ceno AUSL di Parma

Marisa Bacchini, Presidente Comitato Consultivo Misto Distretto di Parma

Giuseppina Poletti, Presidente Comitato Consultivo Misto Distretto Valli Taro e Ceno

NOTA PER GLI ORGANI DI INFORMAZIONE

L'11 novembre inizia in tutta la provincia la **campagna di vaccinazione anti-influenzale attuata dall'Azienda USL di Parma con la collaborazione dei Medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta.**

PERCHE' VACCINARSI

Perché, in particolare per le persone anziane e per quelle con malattie croniche, l'influenza può provocare complicazioni, anche gravi, che richiedono ospedalizzazione, ed in alcuni casi il decesso. **L'influenza non va sottovalutata:** è una "grave" malattia che nei paesi industrializzati rappresenta la terza causa di morte per malattie infettive. Inoltre, anche se per tanti la malattia si risolve in pochi giorni, vi sono comunque conseguenze sociali importanti, con rilevanti costi dovuti alla perdita di giorni di lavoro, che, nel caso di servizi pubblici di primario interesse collettivo assumono particolare rilevanza.

Quella dello scorso anno è stata una **epidemia particolarmente intensa** e di **durata prolungata**, con alti livelli di incidenza dall'inizio dell'anno a marzo. Il picco in Emilia-Romagna è stato raggiunto alla fine di gennaio con un tasso del 15.1 per 1.000 abitanti, mentre nella fascia d'età 0-4 anni il picco di incidenza è stato di 34.6 per 1.000. **La nostra regione è stata una delle più colpite in Italia**, con circa **572.000 malati**. Si sono registrati **169 casi gravi (25 nella precedente stagione) e 61 decessi (5 nella precedente stagione)**. Dei 169 casi gravi, 153 (cioè il 91.1%) avrebbe dovuto essere vaccinati, perché con patologie cardiovascolari, respiratorie, legate all'obesità. Solo **34 erano vaccinati**. Un tale impatto (casi gravi e decessi) è dovuto anche alla **bassa copertura vaccinale, certamente causata dal ritiro dal commercio del vaccino per possibili effetti avversi, che poi si sono dimostrati del tutto infondati.**

PREVENIRE L'INFLUENZA E LA SUA DIFFUSIONE SI PUO':

CON LA VACCINAZIONE

La vaccinazione è il mezzo più efficace e sicuro per prevenire l'influenza. E' un'opportunità per tutelare la propria salute e quella di chi ci sta accanto.

Efficace, perché assicura una buona copertura contro il rischio di complicanze da influenza e di ricovero in ospedale e diminuisce la possibilità di contrarre la malattia. **Sicuro**, perché i rari effetti collaterali sono limitati, per la gran parte, all'arrossamento della zona in cui viene fatta l'iniezione e, in pochissimi casi, ad un senso di malessere generale, con possibile febbre.

Ognuno di noi inoltre può **limitare la diffusione del virus** seguendo semplici **misure di protezione personale**: lavarsi spesso le mani; coprirsi naso e bocca ogni volta che si starnutisce o tossisce e poi lavarsi le mani; utilizzare fazzoletti di carta monouso e gettarli in pattumiere chiuse e poi lavarsi le mani.

A CHI E' RIVOLTA LA VACCINAZIONE GRATUITA:

- 1) persone di età pari o superiore ai 65 anni, con e senza patologie;
- 2) bambini (da 6 mesi), ragazzi e adulti affetti da specifiche malattie croniche (*);
- 3) bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di sindrome di Reye in caso di infezione influenzale;
- 4) donne che durante la stagione epidemica (cioè da novembre a marzo) si trovano nel secondo e terzo trimestre di gravidanza;
- 5) persone ricoverate in strutture per lungodegenti;
- 6) personale sanitario e di assistenza;
- 7) familiari a contatto di soggetti ad alto rischio (cioè di malati cronici);
- 8) addetti a servizi essenziali (**);
- 9) personale degli allevamenti, dei macelli, veterinari pubblici e privati, addetti al trasporto di animali.

* sono comprese:

- a) malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio
- b) malattie dell'apparato cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie congenite e acquisite
- c) diabete mellito e altre malattie metaboliche
- d) malattie renali con insufficienza renale cronica
- e) malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie
- f) tumori
- g) malattie congenite o acquisite che comportino carenza di produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV
- h) malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale
- i) patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici
- j) patologie associate ad un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad es. malattie neuromuscolari)
- k) epatopatie croniche

** sono compresi:

- a) forze dell'ordine e protezione civile (compresi i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale)

b) donatori di sangue

c) personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo

d) personale dei trasporti pubblici, delle poste e delle comunicazioni, volontari dei servizi sanitari di emergenza e dipendenti della pubblica amministrazione che svolgono servizi essenziali

LE VACCINAZIONI SONO EFFETTUATE GRATUITAMENTE:

Negli ambulatori dei **medici di famiglia**, alle **persone di età pari o superiore ai 65 anni** e a tutte le persone **a partire dai 14 anni con patologie croniche**.

Nei servizi della **Pediatria di Comunità** dell'AUSL presenti nei Distretti, ai **bambini fino ai 14 anni con patologie croniche**.

Negli **ambulatori di Igiene e Sanità Pubblica** dell'AUSL presenti nei Distretti, alle **persone addette ai servizi essenziali**.

Le persone non appartenenti alle categorie sopraccitate possono comunque vaccinarsi: occorre la prescrizione del medico di famiglia, l'acquisto in farmacia del vaccino e la somministrazione (a pagamento) dal proprio medico o pediatra di fiducia.

IL VACCINO

L'efficacia del vaccino dipende dalla correlazione tra i ceppi in esso contenuti e quelli circolanti: per questo motivo la composizione varia ogni anno. Dei tre ceppi identificati per la stagione 2015-2016, uno solo era presente anche lo scorso anno, gli altri due sono varianti.

All'Azienda USL di Parma sono state assegnate poco più di **60.000 dosi di vaccino**.

ALCUNI DATI

Nel corso della **campagna 2014-2015** sono stati vaccinati, a Parma e provincia, **54.168** persone, **l'11% in meno rispetto alla campagna 2013-2014**. In particolare, nelle varie categorie, si sono registrate le seguenti diminuzioni: -9% persone di età uguale o superiore ai 65 anni senza patologie; - 15% persone di età uguale o superiore ai 65 anni con patologie; - 17% persone impegnate in attività di primario interesse o pubblica utilità; - 29% personale sanitario; - 18% altre categorie.

Ufficio Stampa

AUSL di Parma

I CALENDARI VACCINALI DEGLI AMBULATORI PEDIATRIA DI COMUNITA'

Per i bambini fino ai 14 anni (fino a 16 per gli assistiti in deroga dal pediatra di libera

scelta)

La vaccinazione può essere eseguita a partire da 6 mesi di vita. E' necessaria la richiesta del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale. La campagna di vaccinazione inizia l'11 novembre e termina il primo dicembre.

Distretto di Parma

Occorre fissare l'appuntamento, chiamando il numero **0521.1686896** da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 18 e il sabato dalle 7.30 alle 13.30. Le vaccinazioni si eseguono negli ambulatori di via Vasari e via L. da Vinci a **Parma**, di via Suor Maria a **Colorno** e di via del Donatore a **Sorbolo**.

Distretto di Fidenza

E' necessario fissare l'appuntamento, chiamando l'ambulatorio vaccinale negli orari indicati:

Fidenza: il giovedì dalle 8.30 alle 9.00 – tel. 0524.515517

Salsomaggiore: il mercoledì dalle 8.30 alle 9.00 – tel. 0524.581821

Noceto: il venerdì dalle 8.30 alle 9.00 – tel. 0521.667412

Fontanellato: il lunedì dalle 8.30 alle 9.00 – tel. 0521.822504

San Secondo: il martedì dalle 8.30 alle 9.00 – tel. 0521.371743

Busseto: il martedì dalle 10.00 alle 11.00 – tel. 0524.932805

Distretto Valli Taro e Ceno

Le vaccinazioni sono effettuate con chiamata attiva dei bambini appartenenti alle categorie a rischio segnalati alla Pediatria di Comunità dai pediatri di libera scelta. Per coloro che non hanno il pediatra ma il medico generico è necessario prendere appuntamento e avere la richiesta del medico curante con indicata la patologia di cui soffre il minore. Questi i numeri da chiamare: **Borgotaro** tel. 0525.970293; **Fornovo** tel. 0525.300422.

Distretto Sud-Est

E' necessario fissare l'appuntamento, chiamando i servizi negli orari indicati:

Langhirano: da martedì a venerdì dalle 12 alle 13 - tel. 0521.865140

Collecchio: da martedì a venerdì dalle 8.30 alle 9.30 - tel. 0521.307029

Traversetolo: il giovedì dalle 8 alle 9 – tel. 0521.844903

Monticelli: il martedì dalle 8,30 alle 9,30 - tel. 0521. 865340

**APERTURE STRAORDINARIE DEGLI AMBULATORI DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA
PER LE VACCINAZIONI RIVOLTE AGLI OPERATORI ADDETTI AI SERVIZI**

ESSENZIALI nel periodo dall'11 novembre all'1 dicembre 2015

Distretto di Parma

Parma: via Vasari n. 13
lunedì e martedì, dalle 13,00 alle 15,00
sabato dalle 9,00 alle 12,00

Sorbolo: via del Donatore n. 2
lunedì 16 novembre, dalle 14,00 alle 16,00

Colorno: via Suor Maria n. 3
mercoledì 25 novembre, dalle 14,00 alle 16,00

Distretto di Fidenza

Fidenza: via Don Tincati n. 5 - Vaio
martedì e venerdì dalle 9,00 alle 13,30
giovedì dalle 14,00 alle 17,00
sabato 14 novembre dalle 9,00 alle 12,00

Noceto: via C. A. Dalla Chiesa n. 30
mercoledì dalle 9,00 alle 13,30

San Secondo – Casa della Salute - piazza Martiri della Libertà n. 24
lunedì dalle 9,00 alle 13,30

Distretto Valli Taro e Ceno

Borgotaro: via Benefattori, n. 12
lunedì, mercoledì e giovedì dalle 11,00 alle 13,00

Fornovo: via Solferino 37
martedì dalle 12,00 alle 13,00, venerdì dalle 9,00 alle 13,00
mercoledì 18 novembre dalle 14,00 alle 17,30

Distretto Sud-Est

Langhirano – Casa della Salute - via Roma 42/1
lunedì 16, 23 e 30 novembre dalle 11,30 alle 13,00
sabato 21 novembre dalle 9,00 alle 12,00

Collecchio – Casa della Salute - via Berlinguer, 2
venerdì 13, 20 e 27 novembre dalle 9,30 alle 12,00

Traversetolo – Casa della Salute - via IV Novembre , 95
lunedì 16, 23 e 30 novembre dalle 10,00 alle 12,00

L'attività è garantita anche nei **consueti orari di apertura** disponibili nel sito www.ausl.pr.it