

Conferenza Stampa

**Influenza stagionale:
dal 7 novembre al via le vaccinazioni**

Venerdì 4 novembre 2016 – ore 11
sala riunioni Direzione Generale – AUSL di Parma

Intervengono:

Ettore Brianti, Direttore Sanitario AUSL di Parma

Pierantonio Muzzetto, Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Parma

Marella Zatelli, Direttore area disciplinare Profilassi e Malattie Infettive AUSL di Parma

Franca Sciarrone, Direttore Servizio Igiene e Sanità Pubblica AUSL di Parma

Carla Verrotti, Direttore Servizio Salute Donna AUSL di Parma

Alessandro Romanelli, Medico competente AUSL di Parma

Pietro Vitali, Direttore UOC Igiene Ospedaliera, Medicina Preventiva e Sicurezza Igienico-Sanitaria Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

Maria Luisa Tanzi, Dipartimento di Sanità Pubblica, Sezione di Igiene, Università degli Studi di Parma

Sono presenti:

Professionisti dell'AUSL del Dipartimento di Sanità Pubblica, dei Dipartimenti Cure Primarie e in staff alla Direzione Generale; Rappresentanti dei Medici di famiglia e dei Pediatri di libera scelta; Rappresentanti dei Comitati Consultivi Misti

NOTA PER GLI ORGANI DI INFORMAZIONE

Il **7 novembre** inizia in tutta la provincia la **campagna di vaccinazione anti-influenzale** attuata dall'**Azienda USL di Parma** con la **collaborazione** dei **Medici di medicina generale** e dei **Pediatrati di libera scelta**.

PERCHE' VACCINARSI

Perché, in particolare per le persone anziane e per quelle con malattie croniche, l'influenza può provocare complicazioni, anche gravi, che richiedono ospedalizzazione, ed in alcuni casi il decesso. **L'influenza non va sottovalutata**: è una "grave" malattia che nei paesi industrializzati rappresenta la terza causa di morte per malattie infettive. Inoltre, anche se per tanti la malattia si risolve in pochi giorni, vi sono comunque conseguenze sociali importanti, con rilevanti costi dovuti alla perdita di giorni di lavoro, che, nel caso di servizi pubblici di primario interesse collettivo assumono particolare rilevanza.

Il picco dell'epidemia influenzale 2015-2016 in Emilia-Romagna è stato raggiunto nel mese di febbraio 2016. Nonostante la stagione influenzale 2015-2016 si sia dimostrata di intensità medio-bassa, nella nostra regione, si sono ammalate circa 514.000 persone, pari all'11.5% della popolazione. L'età più colpita è quella pediatrica, in particolare la fascia d'età 0-4 anni ha raggiunto il picco massimo di 30 casi ogni 1.000 abitanti. Si sono registrati **30 casi gravi e 6 decessi**, in netto calo rispetto al 2014-2015, quando si registrarono 169 casi gravi e 54 decessi. La maggior parte dei casi gravi è stata registrata nella fascia d'età tra i 55 e i 64 anni. Sotto i 5 anni di età si sono verificati 3 casi. Dei 30 casi gravi, 26 erano persone con fattori di rischio che avrebbero dovuto ricevere la vaccinazione, in realtà solo 6 erano vaccinate. Tra le persone decedute, vi è stata una quindicenne, affetta da malattia cronica, non vaccinata.

PREVENIRE L'INFLUENZA E LA SUA DIFFUSIONE SI PUO':

CON LA VACCINAZIONE

La vaccinazione è il mezzo più efficace e sicuro per prevenire l'influenza. E' un'opportunità per tutelare la propria salute e quella di chi ci sta accanto.

Efficace, perché assicura una buona copertura contro il rischio di complicanze da influenza e di ricovero in ospedale e diminuisce la possibilità di contrarre la malattia. **Sicuro**, perché i rari effetti collaterali sono limitati, per la gran parte, all'arrossamento della zona in cui viene fatta l'iniezione e, in pochissimi casi, ad un senso di malessere generale, con possibile febbre.

Ognuno di noi inoltre può **limitare la diffusione del virus** seguendo semplici **misure di protezione personale**: lavarsi spesso le mani; coprirsi naso e bocca ogni volta che si starnutisce o tossisce e poi lavarsi le mani; utilizzare fazzoletti di carta monouso e gettarli in pattumiere chiuse e poi lavarsi le mani.

A CHI E' RIVOLTA LA VACCINAZIONE GRATUITA:

- 1) persone di età pari o superiore ai 65 anni, con e senza patologie;
- 2) bambini (da 6 mesi), ragazzi e adulti affetti da specifiche malattie croniche (*);
- 3) bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di sindrome di Reye in caso di infezione influenzale;
- 4) donne che durante la stagione epidemica (cioè da novembre a marzo) si trovano nel secondo e terzo trimestre di gravidanza;
- 5) persone ricoverate in strutture per lungodegenti;
- 6) personale sanitario e di assistenza;
- 7) familiari a contatto di soggetti ad alto rischio (cioè di malati cronici);
- 8) addetti a servizi essenziali (**);
- 9) personale degli allevamenti, dei macelli, veterinari pubblici e privati, addetti al trasporto di animali.

* sono comprese:

- a) malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio
- b) malattie dell'apparato cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie congenite e acquisite
- c) diabete mellito e altre malattie metaboliche
- d) malattie renali con insufficienza renale cronica
- e) malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie
- f) tumori
- g) malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV
- h) malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale
- i) patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici
- j) patologie associate ad un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad es. malattie neuromuscolari)
- k) epatopatie croniche

**** sono compresi:**

- a) forze dell'ordine e protezione civile (compresi i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale)
- b) donatori di sangue
- c) personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo
- d) personale dei trasporti pubblici, delle poste e delle comunicazioni, volontari dei servizi sanitari di emergenza e dipendenti della pubblica amministrazione che svolgono servizi essenziali

LE VACCINAZIONI SONO EFFETTUATE GRATUITAMENTE:

Negli ambulatori dei **medici di famiglia**, alle **persone di età pari o superiore ai 65 anni** e a tutte le persone **a partire dai 14 anni con patologie croniche**.

Nei servizi della **Pediatria di Comunità** dell'AUSL presenti nei Distretti, ai **bambini fino ai 14 anni con patologie croniche**.

Negli **ambulatori di Igiene e Sanità Pubblica** dell'AUSL presenti nei Distretti, alle **persone addette ai servizi essenziali**.

Le persone non appartenenti alle categorie sopracitate possono comunque vaccinarsi: occorre la prescrizione del medico di famiglia, l'acquisto in farmacia del vaccino e la somministrazione (a pagamento) dal proprio medico o pediatra di fiducia.

IL VACCINO

L'efficacia del vaccino dipende dalla correlazione tra i ceppi in esso contenuti e quelli circolanti: per questo motivo la composizione varia ogni anno. Quest'anno, il vaccino contiene due ceppi differenti.

All'Azienda USL di Parma sono state assegnate circa **60.000 dosi di vaccino**, come lo scorso anno.

ALCUNI DATI

Nel corso della **campagna 2015-2016** sono stati vaccinati, a Parma e provincia, **55.982** persone, **il 3% in più rispetto alla campagna 2014-2015**. In particolare, nelle varie categorie, si sono registrate le seguenti adesioni: **+3%** persone di età uguale o superiore ai 65 anni senza patologie; **+4%** persone di età uguale o superiore ai 65 anni con patologie; **-4%** persone impegnate in attività di primario interesse o pubblica utilità; **+17%** personale sanitario; **+20%** altre categorie. Nonostante l'incremento sopra evidenziato, si sottolinea che la copertura vaccinale negli ultra 65enni con patologie croniche in provincia di Parma è passata dal 68,3% del 2009/2010 al 43% del 2015/2016. E' quindi necessario cercare di invertire la tendenza, per migliorare l'adesione alla vaccinazione nei confronti delle persone che più possono trarne beneficio.

Ufficio Stampa

AUSL di Parma

I CALENDARI VACCINALI DEGLI AMBULATORI PEDIATRIA DI COMUNITA'

Per i bambini fino ai 14 anni (fino a 16 per gli assistiti in deroga dal Pediatra di Libera scelta). La vaccinazione può essere eseguita a partire da 6 mesi di vita. E' necessaria la richiesta del Pediatra di libera scelta o del Medico di Medicina Generale.

DISTRETTO DI PARMA

Occorre fissare un appuntamento chiamando il numero 0521.1686896 dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 18 e il sabato dalle 7,30 alle 13,30.

Le vaccinazioni si eseguono negli ambulatori di Via Vasari e Via Leonardo da Vinci a Parma, di Via Suor Maria a Colorno e Via del Donatore a Sorbolo.

DISTRETTO DI FIDENZA

E' necessario fissare l'appuntamento, chiamando l'ambulatorio vaccinale negli orari indicati:

Fidenza: il giovedì dalle 8.30 alle 9.00- tel. 0524.515517

Salsomaggiore: il mercoledì dalle 8.30 alle 9.00- tel. 0524.581821

Noceto: il venerdì dalle 8.30 alle 9.00- tel. 0521 .667412

Fontanellato: il mercoledì dalle 8.30 alle 9.00 - tel. 0521.371743

San Secondo: il martedì dalle 8.30 alle 9.00 - tel. 0521 .371743

Busseto: il martedì dalle 10.00 alle 11 .00- te l. 0524.932805

DISTRETTO VALLI TARO E CENO

Le vaccinazioni sono effettuate con chiamata attiva dei bambini appartenenti alle categorie a rischio segnalati alla Pediatria di Comunità dai Pediatri di Libera scelta. Per coloro che non hanno il Pediatra, ma il Medico generico è necessario prendere appuntamento e avere la richiesta del medico curante con indicata la patologia di cui soffre il minore. Questi i numeri da chiamare: Borgotaro tel. 0525.970293; Fornovo tel. 0525.300422.

DISTRETTO SUD-EST

E' necessario fissare l'appuntamento chiamando i servizi negli orari indicati:

Langhirano: da martedì a venerdì dalle 12 alle 13 - tel. 0521.865140

Collecchio: da martedì a venerdì dalle 8.30 alle 9.30 - tel. 0521.307029

Traversetolo: lunedì e giovedì dalle 12 alle 13 - tel. 0521.844903

Monticelli: il martedì dalle 12 alle 13 - tel. 0521.865340

**APERTURE STRAORDINARIE DEGLI AMBULATORI DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA
PER LE VACCINAZIONI RIVOLTE AGLI OPERATORI ADDETTI AI SERVIZI
ESSENZIALI nel periodo dal 7 al 26 novembre**

DISTRETTO DI PARMA

Parma: via Vasari n°13, lunedì e mercoledì dalle 13.00 alle 15.00, sabato dalle 9.00 alle 12.00.

Per accedere alle sedi di Colorno (via Suor Maria n°3) e di Sorbolo (via del Donatore n°2) è necessario fissare l'appuntamento, telefonando dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 13.00 al numero 0521.396439.

DISTRETTO DI FIDENZA

Fidenza: via Don Tincati n. 5 - Vaio

giovedì dalle 14.30 – 17.00; venerdì dalle 9.00 alle 13.00; sabato 19 novembre dalle 9.00 alle 12.00

Noceto: via C. A. Dalla Chiesa n. 30

mercoledì 9 e 23 novembre dalle 9.00 alle 13.00

San Secondo – Casa della Salute - piazza Martiri della Libertà n. 24

Lunedì 7 e 14 novembre dalle 9.00 alle 13.00

DISTRETTO VALLI TARO E CENO

Borgotaro: via Benefattori n. 12

Lunedì 7,14 e 21 novembre dalle 11.00 alle 13.00; Il 14 novembre anche dalle 14.00 alle 17.00; mercoledì 9,16,23 novembre dalle 11.00 alle 13.00

Fornovo: via Solferino n. 37

Martedì 8,15 e 22 novembre dalle 11.00 alle 13.00; il 23 novembre dalle 14.00 alle 17.00; venerdì 4,11 e 18 novembre dalle 11.00 alle 13.00

DISTRETTO SUD-EST

Langhirano: Casa della Salute Via Roma 42/1

Lunedì 7,14 e 21 novembre dalle 11.30 alle 13.00; sabato 26 novembre dalle 9.00 alle 12.00

Collecchio: Casa della Salute Via Berlinguer 2

Venerdì 11,18 e 25 novembre dalle 9.30 alle 12.00

Traversetolo: Casa della Salute Via IV Novembre 95

Lunedì 14,21 e 28 novembre dalle 10.00 alle 12.00

L'attività è garantita anche nei **consueti orari di apertura** disponibili nel sito www.ausl.pr.it