Azienda	Id intervento	Stato di realizzazione	Macroarea	Titolo Intervento	Priorità	Categoria fabbisogno	Tipologia intervento	Riferimento programmazione sanitaria regionale	Codice Intervento (dato Profiler)	Programma (dato Profiler)	Data inizio lavori	Investimento da realizzare nel 2019 (€)	Investimento da realizzare nel 2020 (€)	Investimento da realizzare nel 2021 (€)	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)	Contributo conto capitale Stato (dato Profiler)	Contributo conto capitale RER (dato Profiler)	Finanziamento "Entia": Mutui (€)	Finanziamento "Entia": Alienazioni (€)	Finanziamento "Entia": c/leasing (€)	Finanziamento "Entia": Manutenzioni cicliche (€)	Finanziamento Donazioni (€)	Finanziamento PPP (€)	Finanziamento sisma (€)	Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€)	Finanziamento "Incentivi statali" (€)	Finanziamento "Fondi UE" (€)	Costo complessivo intervento (qualora economico)	Importo da Q.E. da destinare a TECNOLOGIE nel caso di macroarea "Lavori" (€)	Importo da Q.E. da destinare a LAVORI nel caso di macroarea "Tecnologie biomediche" (€)	Importi per prevenzione incendi (€)	Importi per miglioramento sismico (€)	Importi per Energia (€)	Complessi immobiliari interessati dai lavori	Note	Istruttoria Ivan Cedaroli (Tel. 051 527201)	Istruttoria Andrea Neri (Tel. 051 527275)	Istruttoria Giuliano Pancaldi (tel. 051 527488)	Istruttoria Adriano Sacchetti (tel. 051 527707)	Istruttoria Davide Sgarzi (Tel. 051 527727)	Istruttoria Salvatore Uno (tel. 051 527 7904)	Istruttoria Bianca (Camilla Valeria tel. 051 527761), Rucchi Maria tel. 051 527717)	NOTE AUSL a seguito 2° istruttoria RER
b) AUSL Parma	2013/23	Scheda 1	Beni economali	Progetto mobilità sostenibile - Installazione colonnine di ricarica ed acquisto autoveicoli ad alimentazione elettrica e/o ibrida		Altro	Potenziamento					70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	Intervento diffuso				OK sismica NA		Valutare finanziamento FSE				
b) AUSL Parma	2013/24	Scheda 1	Beni economali	Piano acquisizione mobili, arredi, attrezzature non sanitarie		Arredi	Sostituzione		L.06	Programma regionale Allegato S	10/12/2012	143	0	0	0	0	900	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975	0	0	0	0	0	Intervento diffuso	Intervento rendicontato nel 2019 con fatture relative a sopra			OK sismica NA	costo complessivo non corrisponde vedi prospetto FSE					errore corretto
b) AUSL Parma	2013/25	Scheda 1	Beni economali	Piano acquisizione autoveicoli		Altri veicoli	Sostituzione					80	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	Intervento diffuso				OK sismica NA					errore anno DGR 2085; 2° verifica: non è stato corretto errore	errore corretto
b) AUSL Parma	2013/02	Scheda 1	Beni economali	Acquisizione montacarichi		Altro	Sostituzione					60	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	Intervento diffuso				OK sismica NA					errore anno DGR 2085; 2° verifica: non è stato corretto errore	errore corretto
b) AUSL Parma	2013/5	Scheda 1	Lavori	Ristrutturazione Residenza Psichiatrica "1° Maggio" di Colorno - 5° lotto - Area Esterna		k) Ristrutturazione leggera						148	0	0	0	0	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	0	0	0	0	0	Residenza Psichiatrica 1 Maggio - ID 701	L'immobile è contraddistinto dall'ID 701			OK						
b) AUSL Parma	2013/27	Scheda 1	Lavori	Realizzazione Polo Territoriale Pediatrico del Distretto di Parma		a) Nuova costruzione/ampliamento			H.08	Accordo di Programma Integrativo 2009	29/07/2013	50	0	0	0	3172	167	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3389	0	0	0	0	0					OK	ok					
b) AUSL Parma	2013/28	Scheda 1	Lavori	Realizzazione opere di urbanizzazione primaria finalizzate alla costruzione del Polo Pediatrico Territoriale ad onori derivanti dalle prescrizioni della		a) Nuova costruzione/ampliamento						327	0	0	0	0	0	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327	0	0	0	0	0					OK						
b) AUSL Parma	2013/34	Scheda 1	Lavori	Realizzazione ampliamento Ospedale di Vaio (Fidenza)		a) Nuova costruzione/ampliamento			AP.11	Accordo di Programma 2013	12/10/2015	7072,11	0	0	0	5830	307	9480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15617	1830	0	0	0	0	Ospedale di Fidenza (Vaio)				OK	ok					
b) AUSL Parma	2013/31	Scheda 1	Lavori	Ristrutturazione locali utilizzati dalla Clinica Psichiatrica presso la Sede Centrale - Ex Ospedale Usdino da Neviano - Locali Servizio Farmacia		k) Ristrutturazione leggera					aprile 2014	125	0	0	0	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	0	0	0	0	0	Sede Centrale				OK sismica NA						
b) AUSL Parma	2014/6	Scheda 1	Lavori	Realizzazione interventi finalizzati al contenimento dei consumi energetici ed all'utilizzo di energie da fonti rinnovabili presso la Casa della Salute di Langhirano		f) Altri lavori (es. impianti)					ottobre 2015	0	272	0	0	0	0	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272	0	0	0	0	272	Intervento diffuso	L'intervento è relativo alla sola installazione di impianto fotovoltaico			OK sismica NA		Intervento da inserire in SIP Energia				
b) AUSL Parma	2013/12	Scheda 1	Lavori	Lavori di ristrutturazione ed adeguamento delle Residenze Psichiatriche attive sul territorio		k) Ristrutturazione leggera					gen-19	150	29	0	0	0	0	26	153	0	0	0	0	0	0	0	0	179	0	0	0	0	0	Intervento diffuso	Allenazione immobile 6 (quota parte di ME 153)			OK sismica NA					2° verifica: non c'è nella scheda Piano alienazioni immobile ? posto a finanziamento dell'intervento	errore corretto
b) AUSL Parma	2013/26	Scheda 1	Lavori	Realizzazione Casa della Salute XXV Maggio e Centro Diabi Territoriale		a) Nuova costruzione/ampliamento			M.02	Programma Regionale Allegato M	21/08/2018	1070	728,22168	0	0	0	2607	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2734	0	0	0	0	0					OK sismica NA	il finanziamento aziendale è pari a € 127 anno xx					errore corretto
b) AUSL Parma	2013/30a	Scheda 1	Lavori	Realizzazione primi interventi di miglioramento strutturale a seguito delle indicazioni emerse in esito alle verifiche di vulnerabilità sismica (AL NETTO		h) Ristrutturazione leggera + Miglioramento sismico					luglio 2015	1494	1308	709	0	0	0	2802	709	0	0	0	0	0	0	0	0	3511	0	0	0	3511	0	Intervento diffuso	Alenazione immobile 1 (quota parte ME 11) + immobile 2 quota			ok indicato importo						
b) AUSL Parma	2013/38a	Scheda 1	Lavori	Realizzazione interventi di adeguamento alle nuove norme in materia di sicurezza antincendio presso le strutture aziendali (fatti da Sheerpoint Regionale)		g) Ristrutturazione leggera + Prev. inc					giugno 2016	934	0	35	0	0	0	969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969	0	0	969	0	0	Intervento diffuso				OK sismica NA		Coerente su SNP (prevenzione incendi Giuliano interventi per				
b) AUSL Parma	2014/1	Scheda 1	Lavori	2° Stralcio lavori di ristrutturazione Casa della Salute di Via Pintor - Interventi al solo piano primo		k) Ristrutturazione leggera					Gennaio 2014	0	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	Casa della Salute Pintor Molinetto	Alenazione immobile 2 (quota parte di ME 200) - Intervento al netto			OK sismica NA		OK				
b) AUSL Parma	2013/13	Scheda 1	Lavori	Interventi di straordinaria manutenzione nel triennio sulle sedi aziendali attive sul territorio		k) Ristrutturazione leggera					gen-19	600	96	0	0	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696	0	0	0	0	0	Intervento diffuso				OK sismica NA						
b) AUSL Parma	2013/14	Scheda 1	Lavori	Lavori di riqualificazione e riorganizzazione funzionale interna dell'Ospedale di Borgotaro		k) Ristrutturazione leggera					gen-19	86	0	0	0	0	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	0	0	0	0	0	Ospedale di Borgo Val di Taro	importo al netto degli interventi di adeguamento/miglioramento sismico			ok importo complessivo (non stralciata sismica)						
b) AUSL Parma	2013/15	Scheda 1	Lavori	Lavori di riqualificazione e riorganizzazione funzionale interna delle strutture ospedaliere di Fidenza e San Secondo		k) Ristrutturazione leggera					gennaio 2016	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	Intervento diffuso	importo al netto degli interventi di adeguamento/miglioramento sismico			ok						
b) AUSL Parma	2013/17	Scheda 1	Lavori	Lavori di riqualificazione agli impianti elevatori aziendali - Eliminazione Rischio Medio e Basso		f) Altri lavori (es. impianti)					gennaio 2013	40	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	Intervento diffuso	importo al netto degli interventi di adeguamento/miglioramento sismico			ok						
b) AUSL Parma	2013/18	Scheda 1	Lavori	Lavori di rifacimento dei tinteggi esterni alle facciate dell'Ospedale di Borgo Val di Taro		l) Manutenzione straordinaria					settembre 2018	0	0	197	0	0	0	0	197	0	0	0	0	0	0	0	0	197	0	0	0	0	0	Ospedale di Borgo Val di Taro	Alenazione immobile 6 (quota parte di ME 197)			OK sismica NA						
b) AUSL Parma	2015/2	Scheda 2	Lavori	Lavori di ristrutturazione alle copertura della Sede Centrale - Ex Ospedale Usdino da Neviano		l) Ristrutturazione leggera + Energia						0	0	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	Sede Centrale	Alenazione immobile 2 (ME 200)			OK sismica NA						
b) AUSL Parma	2013/32	Scheda 2	Lavori	Opere connesse alla realizzazione del Piano Particolareggiato ad iniziativa Pubblica "Ex Ospedale Psichiatrico di Colorno"		f) Altri lavori (es. impianti)						25	0	65	0	0	0	25	65	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	Ex Complesso psichiatrico di Colorno immobile artistico non	Alenazione immobile 1 (quota parte di ME 65)			OK sismica NA					errore anno DGR 2085; 2° verifica: ok	
b) AUSL Parma	2014/5	Scheda 2	Lavori	Realizzazione nuova Casa della Salute di Borgotaro e riqualificazione degli spazi ospedalieri destinati ad ospitare i servizi sanitari attualmente collocati nel Corpo Storico		k) Ristrutturazione leggera						372	0	0	0	0	0	198	0	0	0	174	0	0	0	0	0	372	0	0	0	0	0	Ospedale di Borgo Val di Taro	Lascito testamentario John Baili			OK					errore anno DGR 2085; 2° verifica: ok	
b) AUSL Parma	2014/8	Scheda 2	Lavori	Ampliamento del centro per la promozione della salute, il benessere, la formazione e l'inclusione sociale - Istituto Volvolito		a) Nuova costruzione/ampliamento			.01	Risorse residue ex OPG 1° Programma	16/09/2019	380	600	0	0	573	30	42	0	0	0	335	0	0	0	0	0	980	0	0	0	0	0	La Fattoria di Vidiatto	Acquisizione e concessione di immobili alle			OK	ok				errore anno DGR 2085; 2° verifica: ok	
b) AUSL Parma	2013/37	Scheda 2	Lavori	Adeguamento delle strutture aziendali sul territorio provinciale ai requisiti della Casa della Salute		k) Ristrutturazione leggera						450	350	292	0	0	0	682	410	0	0	0	0	0	0	0	0	1092	0	0	0	0	0	Intervento diffuso	Alenazione immobile 1 (ME 9) + Immobile 2 (quota parte ME 15)1n			ok sismica non stralciabile					errore anno DGR 2085; 2° verifica: ok	
b) AUSL Parma	2016/1	Scheda 1	Lavori	Miglioramento sismico e ridistribuzione funzionale corpo storico dell'Ospedale di Borgo Val di Taro		h) Ristrutturazione leggera + Miglioramento sismico + Energia			APB.05	Accordo di Programma Integrativo Addendum 2016	03/09/2019	200	866	0	0	0	665	35	17	349	0	0	0	0	0	0	0	1066	0	0	0	1000	66	Ospedale di Borgo Val di Taro	Alenazione immobile n°2 (quota parte di ME 349) - SNP Energia in			OK è indicato miglioramento sismico e nella colonna	ok	Intervento da inserire in SNP Energia			errore anno DGR 2085; 2° verifica: ok	
b) AUSL Parma	2016/2	Scheda 1	Lavori	Realizzazione Casa Salute Fornovo Taro		a) Nuova costruzione/ampliamento			APB.04	Accordo di Programma Integrativo Addendum 2016	03/06/2019	300	500	0	0	760	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	Polo Fornovo				OK	ok					
b) AUSL Parma	2013/30b	Scheda 2	Lavori	Progettazione primi interventi di miglioramento strutturale a seguito delle indicazioni emerse in esito alle verifiche di vulnerabilità sismica		h) Ristrutturazione leggera + Miglioramento sismico						450	0	2711	1129	0	0	831	3459	0	0	0	0	0	0	0	0	4290	0	0	0	3161	0	Intervento diffuso	Alenazione immobile 1 (quota parte ME 61) + immobile 2 quota			ok					errore anno DGR 2085; 2° verifica: ok	
b) AUSL Parma	2017/02	Scheda 1	Lavori	Ospedale di Borgo Val di Taro - Ristrutturazione Comparto Operatorio		k) Ristrutturazione leggera			P.N.4	Ospedali di Montagna	10/06/2019	700	800	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	Ospedale di Borgo Val di Taro	D.G.R N°1705 DEL 20/12/17 - importo al netto degli interventi di adeguamento/miglioramento sismico compresi nell'intervento 2013/30a			ok	ok				errore anno DGR 2085; 2° verifica: nota riportata in punto non corrispondente	La nota è riferita all'intervento di riqualificazione del CC.OO! Il costo dell'intervento medesimo non comprende le opere di adeguamento sismico concomitanti alla riqualificazione sismica, i cui costi sono invece compresi nella voce 2013/30a
b) AUSL Parma	2017/03	Scheda 1	Lavori	Ospedale di Borgo Val di Taro - Riorganizzazione del Punto di Primo Intervento Ospedaliero		f) Altri lavori (es. impianti)			P.N.5	Ospedali di Montagna	14/01/2019	492	0	0	0	0	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492	0	0	0	0	0	Ospedale di Borgo Val di Taro	D.G.R N°1705 DEL 20/12/17 - importo al netto degli interventi di adeguamento/miglioramento sismico compresi nell'intervento 2013/30a			ok	ok				errore anno DGR 2085; 2° verifica: nota riportata in punto non corrispondente	La nota è riferita all'intervento di riqualificazione del PPIO! Il costo dell'intervento medesimo non comprende le opere di adeguamento sismico concomitanti alla riqualificazione sismica, i cui costi sono invece compresi nella voce 2013/30a
b) AUSL Parma	2017/04	Scheda 2	Lavori	Ospedale di Borgo Val di Taro - Miglioramento dell'accessibilità allo stabilimento ospedaliero		a) Nuova costruzione/ampliamento			P.N.3	Ospedali di Montagna	18/06/2020	0	549	150	0	0	699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699	0	0	0	0	0	Ospedale di Borgo Val di Taro	D.G.R N°1705 DEL 20/12/17 - nuova costruzione			ok	ok					
b) AUSL Parma	2013/38b	Scheda 2	Lavori	Ospedale di Borgo Val di Taro - Miglioramento dell'accessibilità allo stabilimento ospedaliero		a) Nuova costruzione/ampliamento						459	0	0	325	0	0	459	325	0	0	0	0	0	0	0	0	784	0	0	0	784	0	Intervento diffuso	Alenazione immobile 2 (quota parte 325 ME) - tipologia di intervento			ok		Coerente con SNP (prevenzione incendi Giuliano n.1.000 ne			errore anno DGR 2085; 2° verifica: nota riportata in punto non corrispondente	
b) AUSL Parma	2018/02	Scheda 3	Lavori	Progettazione interventi di adeguamento alle nuove norme in materia di sicurezza antincendio presso le strutture aziendali (fatti da Sheerpoint Regionale)		g) Ristrutturazione leggera + Prev. inc						0	2500	2500	11302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16302	0	0	0	16302	0	Intervento diffuso				ok					errore anno DGR 2085; 2° verifica: nota riportata in punto non corrispondente	Vedi sopra
b) AUSL Parma	2018/03	Scheda 3	Lavori	Interventi di solo miglioramento sismico strutture ospedaliere	1	h) Ristrutturazione leggera + Miglioramento sismico						0	3000	2500	6894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12394	0	0	0	12394	0	Intervento diffuso				ok					errore anno DGR 2085; 2° verifica: nota riportata in punto non corrispondente	Vedi sopra
b) AUSL Parma	2018/04	Scheda 3	Lavori	Interventi di solo miglioramento sismico strutture territoriali	1	h) Ristrutturazione leggera + Miglioramento sismico						0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	Intervento diffuso				OK sismica NA		Intervento da inserire in SNP Energia			errore anno DGR 2085; 2° verifica: nota riportata in punto non corrispondente	Intervento privo di annotazioni
b) AUSL Parma	2013/43	Scheda 3	Lavori	Ulteriori interventi finalizzati al contenimento dei consumi energetici presso gli edifici aziendali	4	i) Ristrutturazione leggera + Energia						500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	Intervento diffuso	SNP energia in aggiornamento			OK sismica NA					errore anno DGR 2085; 2° verifica: nota riportata in punto non corrispondente	Intervento privo di annotazioni
b) AUSL Parma	2013/44	Scheda 3	Lavori	Riqualificazione strutture esistenti in Case della Salute	1	k) Ristrutturazione leggera						800	800	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2800	0	0	0	0	0	Intervento diffuso				OK sismica NA						
b) AUSL Parma	2018/01	Scheda 3	Lavori	Rifacimento copertura Ex Ospedale Psichiatrico di Colorno - Edificio Monumentale (quota AUSL PR)	1	l) Manutenzione straordinaria						200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ex Complesso psichiatrico di Colorno immobile artistico non				OK						
b) AUSL Parma	2013/45	Scheda 3	Lavori	Riqualificazione edile, impiantistica e tecnologica di strutture sanitarie territoriali ed ospedaliere	2	k) Ristrutturazione leggera						500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	Intervento diffuso				ok					errore anno DGR 2085; 2° verifica: nota riportata in punto non corrispondente	La nota è correttamente riferita all'intervento, il cui costo medesimo non comprende le opere di adeguamento sismico
b) AUSL Parma	2013/13a	Scheda 3	Lavori	Interventi di straordinaria manutenzione nel triennio sulle sedi aziendali attive sul territorio (quota non coperta da mutui)	3	k) Ristrutturazione leggera						0	0	504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504	0	0	0	0	0	Intervento diffuso	importo al netto degli interventi di adeguamento/miglioramento sismico			ok						
b) AUSL Parma	2013/14a	Scheda 3	Lavori	Lavori di riqualificazione e riorganizzazione funzionale interna dell'Ospedale di Borgotaro (quota non coperta da mutui)	2	k) Ristrutturazione leggera						0	65	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	0	0	0	0	0	Ospedale di Borgo Val di Taro	importo al netto degli interventi di adeguamento/miglioramento sismico			ok						
b) AUSL Parma	2013/15a	Scheda 3	Lavori	Lavori di riqualificazione e riorganizzazione funzionale interna delle strutture ospedaliere di Fidenza e San Secondo (quota non coperta da	4	k) Ristrutturazione leggera						0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	Ospedale di Fidenza (Vaio) e Ospedale di San Secondo P.se	importo al netto degli interventi di adeguamento/miglioramento sismico			ok						
b) AUSL Parma	2013/19	Scheda 1	Tecnologie_biomediche	Piano acquisizione attrezzature elettromedicali		Altro	Sostituzione					950	550	250	0	0	0	950	800	0	0	0	0	0	0	0	0	1750	0	0	0	0	0	Intervento diffuso	Alenazione immobile 2 (quota parte ME 800)	OK		OK sismica NA						
b) AUSL Parma	2016/3	Scheda 1	Tecnologie_biomediche	Ospedale di Vaio - Acquisto Postazioni di monitoraggio per anestesia e rianimazione		Altro	Potenziamento		S.03	Programma Regionale Allegato S	23/12/2015	550	0	0	0	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	0	0	0	0	0	Ospedale di Fidenza (Vaio)	Intervento non rendicontato	OK		OK sismica NA	ok					
b) AUSL Parma	2018/04	Scheda 1	Tecnologie_biomediche	Acquisizione attrezzature per patologie retriniche		Altro	Potenziamento					283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283	0	0	0	0	0	283	0	0	0	0	0		Contributo Fondazione Cariparma (quota AUSL compresa nell'intervento 2013/13	OK		OK sismica NA						
b) AUSL Parma	2018/05	Scheda 1	Tecnologie_biomediche	Acquisizione attrezzature Comparto Operatorio Vaio		Altro	Potenziamento					267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267	0	0	0	0	0	267	0	0	0	0	0	Ospedale di Fidenza (Vaio)	Contributo Fondazione Cariparma (quota AUSL compresa	OK		OK sismica NA						
b) AUSL Parma	2013/20-2	Scheda 1	Tecnologie_informatiche	Fornitura di sistemi software area amministrativa/tecnica - GAAC		f) Fornitura di sistemi software area amministrativa / tecnica	Potenziamento					15	127	15	30	0	0	0	0	225	0	0	0	0	0	0	0	225	0	0	0	0	0	Intervento diffuso	Come da indicatori regionali - Trattasi di finanziamento regionale in conto esercizio, oggetto di rettifica a patrimonio netto			OK sismica NA			2015le 2020 ok; totale investimento 225€ in cleserciziio	importo erroneamente indicato nella colonna A4. Essendo rettifica contributo c/esercizio va nella colonna V. 2° verifica: indicazioni non seguite	errore corretto
b) AUSL Parma	2013/20-3	Scheda 1	Tecnologie_informatiche	Sviluppo software applicativo (compreso avviamento) e manutenzione evolutiva		f) Sviluppo sw applicativo (compreso avviamento) e manutenzione evolutiva	Potenziamento					736,3	366	0	0	0	0	736	366	0	0	0	0	0	0	0	0	1102	0	0	0	0	0	Intervento diffuso	Alenazione immobile 2 (quota parte ME366)			OK sismica NA						
b) AUSL Parma	2013/20-4	Scheda 1	Tecnologie_informatiche	Progetto configurazione e installazione del sistema GRU e impianto SW di base		f) Fornitura di sistemi software area amministrativa / tecnica	Potenziamento					11	11	11	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	Intervento diffuso	Come da indicatori reg. Gandolfo - Trattasi di finanziamento regionale in conto esercizio, oggetto di rettifica a patrimonio netto			OK sismica NA			inserire la quota del 2021 GRU totale investimento	importo erroneamente indicato nella colonna A4. Essendo rettifica contributo c/esercizio va nella colonna V. 2° verifica: indicazioni non seguite	errore corretto
b) AUSL Parma	2013/21-2	Scheda 1	Tecnologie_informatiche	Avvio adeguamento misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni - Fornitura di personal computer - Fornitura di server/rack/sw -		a) Fornitura di Personal Computer	Sostituzione					317	300	0	0	0	0	317	300	0	0	0	0	0	0	0	0	617	0	0	0	0	0	Intervento diffuso	Alenazione immobile 2 (quota parte ME 300)			OK sismica NA						
b) AUSL Parma	2013/21-3	Scheda 1	Tecnologie_informatiche	Avvio adeguamento misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni - Fornitura sw di base e d'ambiente (sistemi operativi, dbms, network & system management, ecc.)		m) Fornitura sw di base e d'ambiente (sistemi operativi, dbms, network & system management, ecc.)	Potenziamento					30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	Intervento diffuso				OK sismica NA						
b) AUSL Parma	2013/21-1	Scheda 1	Tecnologie_informatiche	Ammodernamento, sostituzione e acquisizione tecnologie informatiche		f) Sistemi di cablaggio e componenti di reti (hub, switch, router, ecc)	Potenziamento		S.04	Programma regionale Allegato S	06/06/2016	618	0	0	0	0	400	218	0	0	0	0	0	0	0	0	618	0	0	0	0	0	Intervento diffuso	Intervento da rendicontare			OK sismica NA	ok		indicare il finanziamento per la quota aggiuntiva di 218ME			
b) AUSL Parma	2013-21-4	Scheda 1	Tecnologie_informatiche	Applicativo software per DSM		i) Fornitura di sistemi software area clinica	Potenziamento					143	106	123	104	0	0		0	476								476						Intervento diffuso								Inserire scheda DSM		
	0											22297	15123	12117	10735	11005	2776	13068	7533	754	0	794	0	0	335	0	0	48 084 €	1830	0	1753	3638	1138											