TRAVATE 11–12 – 6°SOLAIO – travata tipo "E" –



TRAVATE 15–16 – 3°SOLAIO – travata tipo "E" –



TRAVATE 15–16 – 5°SOLAIO – travata tipo "E" –



TRAVATE 15–16 – 2°SOLAIO – travata tipo "E" –



TRAVATE 15–16 – 4°SOLAIO – travata tipo "E" –



TRAVATE 20–21 – 1°SOLAIO – travata tipo "E" –



dett.3: SCHEMA TIPO DISPOSIZIONE STAFFE



TRAVE TIPO "E"



ARMATURA INDICATA – GUIDARE ARMATURA DA DISTINTA

Diametro piegature φ : 8φ	
Ø ≤ 40	dp = 8
Ø > 40	dp = 9

Sovrapposizione armature longitudinali

L > 50 Ø(barra (se non div. ind.)

Copriferro (mm) (se non div. indicato)	
FONDAZIONE – MURI CONTROTERRA	40 mm
TRAVI ELEVAZIONE	30 mm
PILASTRI – SETTI	30 mm

MATERIALI

CALCESTRUZZO GETTATO IN OPERA

FONDAZIONE E MURI CONTROTERRA
- Classe di esposizione XA3/XD2 (Dm 2003)
- Consistenza S3
- Dimensione nominale dell'aggregato Dmax = 25 mm
- Classe di consistenza S3
- Resistenza minima di concetto: 350 kg/cm²
- Copriferro minimo ammesso: 40 mm (per Dm 2004-1)

ELEVAZIONE (TRAVI, PILASTRI, SETTI)
- Classe di esposizione XC4/XF2 (Dm 2003)
- Consistenza S3
- Dimensione nominale dell'aggregato Dmax = 20 mm
- Classe di consistenza S3
- Resistenza minima di concetto: 350 kg/cm²
- Copriferro minimo ammesso: 30 mm (per Dm 2004-1)

CALCESTRUZZO GETTI DI PREFABBRICAZIONE

ELEVAZIONE (TRAVI, PILASTRI)
- Classe di esposizione XC4/XF2 (Dm 2003)
- Consistenza S4
- Dimensione nominale dell'aggregato Dmax = 15 mm
- Classe di consistenza S4
- Resistenza minima di concetto: 350 kg/cm²
- Copriferro minimo ammesso: 30 mm (per Dm 2004-1)

ACCIAIO PER CALCESTRUZZO

FONDAZIONE E ELEVAZIONE
- B450C (Tab 4ld)

ACCIAIO PER CARPENTERIA:
- S235 (Tab 2a)
- S355 (Tab 2b)
- Fe510 (3)

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì
Presidio Ospedaliero Unico Forlì - Cesena - Rimini

DIPARTIMENTO TECNICO E DELLE TECNOLOGIE
SERVIZIO ATTIVITÀ TECNICHE
Via Spazzoli n°2 - 47122 Forlì - Tel. 0543/735400 - Fax 0543/563161 - Pec. ausl_ra@pec.ausl.ra.it - p.i.

OSPEDALE DI FIDENZA-SAN SECONDO

Via Don Enrico Tazzoli n°5 - Loc. Vaio - Fidenza (PR)

REALIZZAZIONE NUOVO CORPO DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE PRONTO SOCCORSO

PROGETTO DEFINITIVO
STRUTTURALE

CORPO DI AMPLIAMENTO

ARMATURA TRAVI
travate: 26-27 - 1° SOLAIO + travate: 15-16 +2°-3°-4°-5° SOLAIO
travate: 11-12 - 6° SOLAIO

COORDINATORE:
prof. Stefano Bordoni
Via Gramsci, 7
40121 - Bologna (BO)

per la Geologia Valtorta
Via Gramsci, 7
40121 - Bologna (BO)

per la Fonia Gasser
Via Gramsci, 7
40121 - Bologna (BO)

per la Geotecnica Lancellotta
Via Gramsci, 7
40121 - Bologna (BO)

per la Fondazioni Lancellotta
Via Gramsci, 7
40121 - Bologna (BO)

per la Strutture Calvi
Via Gramsci, 7
40121 - Bologna (BO)

per la Strutture Ceccoli
Via Gramsci, 7
40121 - Bologna (BO)

per la Strutture Bazzi
Via Gramsci, 7
40121 - Bologna (BO)

per la Strutture Gelmini
Via Gramsci, 7
40121 - Bologna (BO)

per la Strutture Bartolomeo