


العمل بالأعلى: كيف نحتمي؟


ما هو العمل بالأعلى؟

هو أي عمل نحن معرضين فيه لخطر السقوط من علو يفوق مترين. في كل الحالات التي يتواجد فيها العامل معرض لخطر السقوط من الأعلى, يجب أن تتخذ التدابير اللازمة للحماية, من الأفضل أن تكون جماعية (تدابير مستعملة من طرف جميع الموجودين بالورشة, مثل حامي الجسم) أو فردية. العناصر المكونة للدي بي إي **DPI** (تدابير الحماية الفردية) ضد السقوط (دي بي إي **DPI** تدابير الموضع, دي بي إي **DPI** ضد السقوط) هي:

1. نقطة إرساء آمنة (مثل وتد من الفولاذ, خط الخصر, حبل معدني)
2. نظام الربط (مثل حبل مع ممتص للطاقة, أداة ضد السقوط ذات حبل قابل للانكماش, حبل التوضع في موقع العمل).
3. أداة لقبض الجسم (حزام ضد السقوط ذو مثبت بالصدر و بالظهر, حزام كامل للأمن, حزام الأمن)



courtesy of Amorini / Petzl



بالنسبة للأعمال بالدي بي إي **DPI** التوضع (العمل فوق مباني عالية, رافعات, قناطر متحركة, إلخ), أقصى ارتفاع للسقوط لا يجب أن يتعدى 0,50 م, لأن لديهم قدرة منخفضة لامتصاص الطاقة. بالنسبة للأعمال بالدي بي إي ضد السقوط (ذات خطر السقوط من الأعلى), أقصى ارتفاع للسقوط لا يجب أن يتعدى 1,50 م, أخذا بعين الاعتبار حد الأضرار البدنية و التمزق فوق نقطة الإرساء, التي يمكن أن تصبح جد قوية بفعل الجاذبية.

ما الذي يجب فعله لممارسة عمل في الأعلى بأمن :

1. تمييز جيدا موقع العمل (الفضاء اللازم, خطة الوطاء بالأقدام أو الدعامة, تخزين المواد و الأجهزة)
2. تمييز نقط الإرساء الآمنة و تهئي نظام كامل ضد السقوط (فردية أو جماعية)
3. تخطيط المسرى نحو مكان العمل, التوضع بهذا الأخير و العودة إلى النهاية عاملين دائما في أمن.

استعمل دائما عندما تعمل بالأعلى


(سلم, سقالة, سقف, إلخ,)

تدابير للحماية ضد السقوط !!!

خوذة الحماية إجبارية دائما !!!



تدابير الحماية الجماعية



تدابير الحماية الفردية (DPI) ضد السقوط



دي بي إي (DPI) التوضع