



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

# Influenza: campagna vaccinale 2015-2016

Parma, 10 novembre 2015

Dr.ssa Marella Zatelli

## Composizione del vaccino 2015-2016

- L'OMS ha indicato che la composizione del vaccino per l'emisfero settentrionale nella stagione 2015-2016 sia la seguente:
  - antigene analogo al ceppo A/California/7/2009 (H1N1)pdm09;
  - antigene analogo al ceppo A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2);
  - antigene analogo al ceppo B/Phuket/3073/2013 (lineaggio B/Yamagata).

Solamente l'antigene California era presente anche nella composizione dello scorso anno, negli altri casi si tratta di nuove varianti

---

## Prevenzione dell'influenza

### Misure di igiene e protezione individuale

1. Lavaggio delle mani (in assenza di acqua, uso di gel alcolici) **Fortemente raccomandato**
2. Buona igiene respiratoria (coprire bocca e naso quando si starnutisce o tossisce, trattare i fazzoletti e lavarsi le mani) **Raccomandato**
3. Isolamento volontario a casa delle persone con malattie respiratorie febbrili specie in fase iniziale **Raccomandato**
4. Uso di mascherine da parte delle persone con sintomatologia influenzale quando si trovano in ambienti sanitari (ospedali) **Raccomandato.**

## Le tipologie di vaccino antinfluenzale disponibili. Campagna 2015-2016

- **Vaccino tipo subunità**, da destinare ai soggetti di qualunque età che non presentino condizioni di immunodepressione
- **Vaccino adiuvato con MF59**, in cui l'adiuvante aumenta l'immunogenicità e la capacità di cross-protezione verso virus varianti, nonché la durata nel tempo della protezione conferita. Da utilizzare per gli anziani (>65 anni) affetti da patologie di base e per i grandi anziani (>75 anni)
- **Vaccino intradermico**, un vaccino split a somministrazione intradermica disponibile in dosaggio da 15 µg, per età superiore a 60 anni. Tale vaccino, che non contiene alcun adiuvante, negli studi al momento disponibili, ha dimostrato un potenziamento della risposta immunitaria grazie alla somministrazione nel derma.

## VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE 2015-2016

### CATEGORIE A RISCHIO

(note per la selezione delle categorie di rischio sul portale SOLE)

**1a) soggetti di età pari o superiore a 65 anni con una o più patologie croniche**

**1b) soggetti di età pari o superiore a 65 anni senza patologie croniche**

**2) bambini di età superiore ai 6 mesi, ragazzi e adulti fino a 65 anni affetti da:**

- a) malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (inclusa l'asma grave, la displasia broncopolmonare, la fibrosi cistica e la broncopatia cronico ostruttiva-BPCO)
- b) malattie dell'apparato cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie congenite e acquisite
- c) diabete mellito e altre malattie metaboliche (compresi gli obesi con BMI >30)
- d) insufficienza renale/surrenale cronica
- e) malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie
- f) tumori
- g) malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV
- h) malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale
- i) patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici
- j) patologie associate ad un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad es. malattie neuromuscolari)
- k) epatopatie croniche

**3) bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale**

**4) donne che all'inizio della stagione epidemica si trovano nel secondo e terzo trimestre di gravidanza**

- 5) **individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti**
- 6) **medici e personale sanitario di assistenza nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali**
- 7) **familiari e contatti di soggetti ad alto rischio**
- 8) **soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo:**
  - a) forze dell'ordine e protezione civile (compresi i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale)
  - b) donatori di sangue
  - c) personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo
  - d) personale dei trasporti pubblici, delle poste e delle comunicazioni, volontari dei servizi sanitari di emergenza e dipendenti della pubblica amministrazione che svolgono servizi essenziali
- 9) **personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani**  
(addetti all'allevamento, veterinari pubblici e privati, trasportatori di animali vivi, macellatori)
- 10) **soggetti non appartenenti alle precedenti categorie che effettuano la vaccinazione con onere a proprio carico**