



Palazzo Manara 6
C.A.P. 43043

Comune di Borgo Val di Taro

tel.cent. 0525 / 921711
fax 0525 / 96218

P.Iva 00440510345

Provincia di Parma

protocollo@postacert.comune.borgo-
val-di-taro.pr.it

Segreteria del Sindaco

mt.@comune.borgo-val-di-taro.pr.it

Ai Genitori degli Alunni dell'Istituto Comprensivo
"Manara"

e p.c.

Al Dirigente Scolastico

Al Direttore del Distretto SocioSanitario

Al Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale

Al Maresciallo Battaglia

Al Maggiore Gentile

Al Prefetto di Parma

OGGETTO: Risposta alla vostra lettera del 7 marzo u.s. (prot. 2430 08.03.17)

Gent.mi,

Il mio primo impegno di Sindaco è quello di garantire la salute pubblica ed il benessere della Comunità.

Raccogliamo quindi con grande attenzione le segnalazioni di disagi e di preoccupazione che arrivano dai cittadini, in particolare quando, come in questo caso, le richieste di informazioni riguardano la salvaguardia della salute dei bambini e delle loro famiglie.


Sin dalle prime segnalazioni di emissioni di odori fastidiosi e molesti, ci siamo attivati con le Istituzioni competenti (Arpae ed Ausl) per individuare il problema ed intervenire per risolverlo. Si sta seguendo un percorso di controllo serrato da parte delle Istituzioni per monitorare e valutare gli interventi proposti dall'Azienda per la soluzione delle problematiche riscontrate.

Ad oggi, Ausl ed Arpae ci comunicano che non sussiste un pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Resta chiaro a tutti che , nel momento in cui gli Enti preposti ci comunicassero un pericolo per la salute o per l'ambiente, procederemmo immediatamente con un'ordinanza di sospensione delle attività della fabbrica. Questo a piena tutela di tutti i cittadini, compresi in primis gli alunni frequentanti le nostre scuole.

Restiamo a disposizione per ogni confronto ed informazioni, come sempre fatto.

Cordiali Saluti

Il Sindaco
Diego Rossi


Si allega di seguito nota inviata in merito alla vostra lettera da Ausl :

“L’attività produttiva della Ditta LAMINAM eseguita con tecniche di ultima generazione, risponde a tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e con tale modalità è stata conseguentemente autorizzata tramite AIA (autorizzazione integrata ambientale).

In seguito agli inconvenienti riportati dalla popolazione, si sta seguendo un percorso di controllo serrato da parte degli organi tecnici ARPAE e AUSL insieme alle istituzioni, per monitorare e valutare gli interventi proposti dall’Azienda per la soluzione delle problematiche riscontrate.

Questo percorso è stato disciplinato con l’avvio, da parte di ARPAE-SAC di un procedimento di sospensione dell’attività, concordato in sede di Conferenza dei Servizi, che prevede tempi certi e rapidi per la soluzione delle problematiche riscontrate e che vincola l’Azienda a tale risoluzione.

Il giudizio sugli effetti sanitari è stato comunicato sia in sede di consiglio comunale, sia attraverso i media ed è disponibile sul sito dell’AUSL di Parma e su facebook nell’apposita pagina dedicata alla LAMINAM. E così sintetizzabile:

“Al momento, pur confermandosi una situazione di forte disagio, non c’è un allarme di salute pubblica, ma è necessario un intervento risolutivo per la massima riduzione di sostanze che possono provocare disturbo alle persone, anche al di sotto dei limiti emissivi autorizzati.”

Questo giudizio si basa sulle evidenze raccolte sino ad oggi riguardanti i dati ambientali e le conoscenze del ciclo produttivo sia nella realtà locale che in situazioni analoghe del comparto ceramico ed è finalizzato alla tutela della salute di tutta la popolazione tenendo conto anche della presenza di componenti più suscettibili quali bambini, anziani e soggetti affetti da particolari patologie.

Per approfondire i dati relativi alla qualità dell’aria, inoltre, è stata installata una stazione mobile di rilevazione di ARPAE che ha iniziato a funzionare da lunedì 13 marzo in prossimità delle scuole medie (P.le Lauro Grosi)“