

MONITORAGGIO SPSAL e UOIA 2017

1	1b	2	3			4	5a	5b	6	7	8	9	10	11						
			3/a	3/b	3/c															
DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO (riferimenti normativi)	Procedimenti avviati presso altre P.A. (sub-Procedure)	STRUTTURA COMPETENTE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO			DOCUMENTAZIONE	Informazioni stato procedimento	TERMINI	POSSIBILITA' DI SOSTITUZIONE CON AUTOCERTIFICAZIONI O CON SILENZIO ASSENSO	STRUMENTI DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALI RICONOSCIUTI DALLA LEGGE	SERVIZIO ON LINE	MODALITA' DI PAGAMENTO	SOGGETTI CON POTERI SOSTITUTIVI	documento	DESTINATARIO	Attivazione procedimento	Rispetto dei termini procedurali	Motivazione ritardo		
			Nominativo	e-mail	N° telefono															
Controlli Ufficiali Attività di controllo e vigilanza dei rischi nei luoghi e negli ambienti di lavoro Interventi settoriali per la salute nei luoghi di lavoro Attività di Polizia Giudiziaria	NO	Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro	Ing. Stefano Moretti Responsabile SOT Sud Est - Parma	smoretti@ausl.pr.it	Tel. 0521 396268 Tel. 0521 396211	in costruzione		IMMEDIATO	NO	Presidente della Giunta Regione Emilia Romagna	NO	Pagamento secondo indicazioni riportate nelle Schede di Non Conformità	Direttore del Servizio	SCHEDA CONTROLLO UFFICIALE E SCHEDA DELLE NON CONFORMITA'	SOGGETTO SOTTOPOSTO A CONTROLLI	D'UFFICIO E SU SEGNALAZIONE	Non si registrano ritardi o segnalazioni da parte dell'utenza			
Controlli Ufficiali Vigilanza tecnico specialistica su impianti e attrezzature di lavoro Attività di Polizia Giudiziaria	NO	Unità Operativa Implantistica Antinfortunistica	Ing. Luigi Marotta Responsabile U.O.I.A.	lmарotta@ausl.pr.it	Tel. 0521 396487	in costruzione		IMMEDIATO	NO	Presidente della Giunta Regione Emilia Romagna	NO	Pagamento secondo indicazioni riportate nelle Schede di Non Conformità	Direttore del Servizio	SCHEDA CONTROLLO UFFICIALE E SCHEDA DELLE NON CONFORMITA'	SOGGETTO SOTTOPOSTO A CONTROLLI	D'UFFICIO E SU SEGNALAZIONE	Non si registrano ritardi o segnalazioni da parte dell'utenza			
Pareri su attività produttive, di servizi e su attività lavorative in genere (integrati gra gli aspetti di igiene, salute e sicurezza del lavoro e ambientali) caratterizzati da significativa interazione con l'ambiente e la salute Pareri per autorizzazioni in deroga locali sotteranei o semisotteranei - locali con altezza inferiore ai 3 metri	SUAP Comuni della Provincia di Parma Amministrazione Provinciale di Parma	Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro	Luca Franzoni Tecnico della Prevenzione Coordinatore SOT Valli Taro e Ceno - Fidenza	lfranzoni@ausl.pr.it	Tel. 0524 515711	in costruzione		30 giorni	NO		SI	Fatturazione in base al tariffario regionale (€ 73,00)	Direttore del Servizio	Modello unico nazionale di notifica di luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 81/08	SOGGETTO SOTTOPOSTO A CONTROLLI	SU ISTANZA	Non si registrano ritardi o segnalazioni da parte dell'utenza			
Pareri per presenza di amianto riferiti ad elementi sensibili Notifica di manutenzione smaltimenti o bonifiche di aree con presenza di amianto (art. 250 D.Lgs. 81/08) Piani di demolizione o rimozione amianto (art. 256 D.Lgs. 81/08) Rimozione e risanamento da amianto	NO	Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro	Cinzia Gerbelli Tecnico della Prevenzione SOT Sud Est - Parma	cgerbelli@ausl.pr.it	Tel. 0521 396272	SI on line	http://www.ausl.pr.it/cura_prevenzione/settore_antinfortunistico/bonifica_materiali_contenenti_amianto_procedure_operative.aspx	30 giorni	NO		NO	Non a pagamento	Direttore del Servizio	Linee guida per la valutazione delle coperture in cemento/amianto Notifica di inizio lavori comportanti i rischi di esposizione ad amianto Piano di lavoro per la rimozione di materiale contenente amianto Piano di lavoro per la rimozione di materiale contenente amianto in matrice compatta presentato da privato cittadino Relazione annuale amianto	SOGGETTO SOTTOPOSTO A CONTROLLI E PRIVATO CITTADINO	D'UFFICIO	Non si registrano ritardi o segnalazioni da parte dell'utenza			
Riutilizzo del sito /restituibilità	ARPA	Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro	Cinzia Gerbelli Tecnico della Prevenzione SOT Sud Est - Parma	cgerbelli@ausl.pr.it	Tel. 0521 396272	SI on line	http://www.ausl.pr.it/cura_prevenzione/settore_antinfortunistico/bonifica_materiali_contenenti_amianto_procedure_operative.aspx	IMMEDIATO (dopo risposta ARPA)	NO		NO	Fatturazione in base al tariffario regionale (€ 73,00)	Direttore del Servizio	NO	UTENZA	SU ISTANZA	Non si registrano ritardi o segnalazioni da parte dell'utenza			
Gestione dell'Organismo provinciale sezione permanente degli enti di controllo	NO	Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro	Dr. Francesco Magnani Direttore SPSAL	fmagnani@ausl.pr.it	Tel. 0521 396211	in costruzione			NO		NO	Non a pagamento	Direttore del Servizio		ENTI E ISTITUZIONI	D'UFFICIO	Non si registrano ritardi o segnalazioni da parte dell'utenza			
Segnalazioni e denunce da parte dell'utenza	NO	Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro	Dr. Francesco Magnani Direttore SPSAL	fmagnani@ausl.pr.it	Tel. 0521 396211	in costruzione		30 giorni	NO		NO	Non a pagamento	Direttore del Servizio	Modello per la segnalazione di situazioni di rischio e/o presunte inadempienze in materia di igiene e sicurezza sul lavoro	UTENZA	SU ISTANZA	Non si registrano ritardi o segnalazioni da parte dell'utenza			
Attività di informazione, comunicazione e assistenza alle aziende, ai cittadini e ai lavoratori	NO	Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro	Dr. Francesco Magnani Direttore SPSAL	fmagnani@ausl.pr.it	Tel. 0521 396211	in costruzione		30 giorni	NO		NO	Non a pagamento	Direttore del Servizio		UTENZA	SU RICHIESTA	Non si registrano ritardi o segnalazioni da parte dell'utenza			
Ricorso avverso il giudizio del medico competente	NO	Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro	Dr. Walter Catellani Responsabile ff SOT Valli Taro e Ceno - Fidenza	wcatellani@ausl.pr.it	Tel. 0524 515713	in costruzione	http://www.ausl.pr.it/cura_prevenzione/settore_antinfortunistico/ai_mansioni.aspx	30 giorni	NO		NO	Non a pagamento	Direttore del Servizio	Modulo ricorso avverso giudizio medico competente (ex art. 41 D.Lgs. 81/07)	UTENZA	SU ISTANZA	Non si registrano ritardi o segnalazioni da parte dell'utenza			
Sorveglianza agli ex-esposti a cancerogeni e a sostanze chimiche e agenti fisici con effetti a lungo termine	NO	Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro	Dr. Walter Catellani Responsabile ff SOT Valli Taro e Ceno - Fidenza	wcatellani@ausl.pr.it	Tel. 0524 515713	in costruzione		30 giorni	NO		NO	Pagamento in base al nomenclatore tariffario	Direttore del Servizio	Prenotazione diretta al 0521.396539 per appuntamento	UTENZA	SU ISTANZA	Non si registrano ritardi o segnalazioni da parte dell'utenza			
Visita medica di medicina del lavoro su richiesta del lavoratore o del medico di medicina generale Certificazioni per malattia professionale Visite specialistiche	NO	Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro	Dr. Walter Catellani Responsabile ff SOT Valli Taro e Ceno - Fidenza	wcatellani@ausl.pr.it	Tel. 0524 515713	in costruzione	http://www.ausl.pr.it/cura_prevenzione/settore_antinfortunistico/ai_mansioni.aspx	30 giorni	NO		NO	Pagamento in base al nomenclatore tariffario	Direttore del Servizio	Prenotazione diretta al 0521.396539 per appuntamento	UTENZA	SU ISTANZA	Non si registrano ritardi o segnalazioni da parte dell'utenza			
Pareri per l'interdizione obbligatoria della lavoratrice madre esposta a rischi professionali	Direzione Territoriale del Lavoro DTL	Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro	Dr. Walter Catellani Responsabile ff SOT Valli Taro e Ceno - Fidenza	wcatellani@ausl.pr.it	Tel. 0524 515713	in costruzione	http://www.ausl.pr.it/azienda_prevenzione_sicurezza_negli_ambienti_lavoro/ambulatorio_medicina_lavoro.aspx	30 giorni	NO		NO	Non a pagamento	Direttore del Servizio	Attivazione da parte della Direzione Territoriale del Lavoro DTL	LAVORATRICE MADRE	SU ISTANZA	Non si registrano ritardi o segnalazioni da parte dell'utenza			

Idoneità lavoro minori	NO	Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro	Dr. Walter Catellani Responsabile ff SOT Valli Taro e Ceno - Fidenza	wcatellani@ausl.pr.it	Tel. 0524 515713	in costruzione		30 giorni	NO		NO	Non a pagamento	Direttore del Servizio	Prenotazione diretta al 0521.396539 per appuntamento	UTENZA	SU ISTANZA	Non si registrano ritardi o segnalazioni da parte dell'utenza
Comunicazione D.Lgs. 81/08 relativa alla protezione da agenti cancerogeni e mutageni - amianto Registro degli esposti	NO	Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro	Dr.ssa Chiara Tanzi Medico Dirigente SOT Sud Est - Parma	chtanzi@ausl.pr.it	Tel. 0521 396535	in costruzione		30 giorni	NO		NO	Non a pagamento	Direttore del Servizio	Prenotazione diretta al 0521.396539 per appuntamento	UTENZA	SU ISTANZA	Non si registrano ritardi o segnalazioni da parte dell'utenza
Comunicazione D.Lgs. 81/08 relativa all'uso di agenti biologici Registro degli esposti e degli eventi accidentali	NO	Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro	Dr.ssa Chiara Tanzi Medico Dirigente SOT Sud Est - Parma	chtanzi@ausl.pr.it	Tel. 0521 396535	in costruzione		30 giorni	NO		NO	Non a pagamento	Direttore del Servizio		UTENZA	SU ISTANZA	Non si registrano ritardi o segnalazioni da parte dell'utenza
Comunicazione D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo II art. 197 - rischio rumore - deroga utilizzo D.P.I. e rispetto valore limite Comunicazione D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo III art. 205 comma 2 - rischio vibrazioni - deroga al rispetto dei valori limite	NO	Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro	Dr.ssa Silvia Pizzarotti Medico Dirigente SOT Sud Est - Parma	spizzarotti@ausl.pr.it	Tel. 0521 396537	in costruzione		30 giorni	NO		NO	Non a pagamento	Direttore del Servizio		UTENZA	SU ISTANZA	Non si registrano ritardi o segnalazioni da parte dell'utenza
Comunicazione D.Lgs. 81/08 Titolo IX Capo I - sostanze pericolose - deroga alla produzione, lavorazione e impiego agenti chimici e attività indicate nell'Allegato XL	NO	Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro	Paola Pizzi Tecnico della Prevenzione SOT Valli Taro Ceno - Fidenza	ppizzi@ausl.pr.it	Tel. 0524 515905	in costruzione		30 giorni	NO		NO	Non a pagamento	Direttore del Servizio		UTENZA	SU ISTANZA	Non si registrano ritardi o segnalazioni da parte dell'utenza
Verifica periodica impianti di messa a terra, apparecchi di sollevamento, apparecchi a pressione, impianti centrali di riscaldamento, ascensori e montacarichi (D.P.R. 462/2001, D.P.R. 162/1999, D.M. 1.12.1975, art. 71 comma 11 D.Lgs. 81/08)	NO	Unità Operativa Impiantistica Antinfortunistica	Flavio Pesci Tecnico della Prevenzione Coordinatore U.O.I.A.	fpesci@ausl.pr.it	Tel. 0521.396490	SI on line	http://www.ausl.pr.it/come_fare/infortunistica/default.aspx	30 giorni	NO	E' possibile richiedere la verifica ai soggetti abilitati / organismi notificati	NO	Fatturazione in base al tariffario regionale o nazionale, e al tipo di prestazione	Direttore del Servizio	Richiesta verifica periodica apparecchi a pressione - Allegato VII mod. LM 10 Richiesta visita periodica apparecchi sollevamento Allegato VII mod. LM 10 bis Verifica periodica biennale di ascensori e montacarichi Verifica periodica impianti elettrici	SOGGETTO RICHIEDENTE	SU RICHIESTA	Non si registrano ritardi o segnalazioni da parte dell'utenza
Verifica periodica impianti di riscaldamento e apparecchi a pressione non funzionali al ciclo produttivo (ex art. 22 D.M. 1.12.1975 - ex art. 8 D.M. 329/2004) Omologazione impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione (D.P.R. 462/2001)	NO	Unità Operativa Impiantistica Antinfortunistica	Flavio Pesci Tecnico della Prevenzione Coordinatore U.O.I.A.	fpesci@ausl.pr.it	Tel. 0521.396491	SI on line	http://www.ausl.pr.it/come_fare/infortunistica/default.aspx	60 giorni	NO		NO	Fatturazione in base al tariffario regionale, e al tipo di prestazione	Direttore del Servizio	Verifica periodica impianto di riscaldamento Verifica periodica apparecchi a pressione Comunicazione ai sensi dell'art. 7 DM 329/04	PROPRIETARIO DELL'IMPIANTO	D'UFFICIO E SU RICHIESTA	Non si registrano ritardi o segnalazioni da parte dell'utenza
Rilascio libretto personale di tirocinio per aspiranti conduttori di generatori di vapore	NO	Unità Operativa Impiantistica Antinfortunistica	Ing Luigi Marotta Responsabile U.O.I.A.	lmарotta@ausl.pr.it	Tel. 0521 396487	SI on line	http://www.ausl.pr.it/come_fare/infortunistica/moduli-richiesta-verifiche-periodiche-attrezzature-lavoro-ri.aspx	30 giorni	NO		NO	Non a pagamento	Direttore del Servizio	Richiesta rilascio libretto di tirocinio	SOGGETTO RICHIEDENTE	SU RICHIESTA	Non si registrano ritardi o segnalazioni da parte dell'utenza
Rilascio duplicati libretti di omologazione impianti e attrezzature	NO	Unità Operativa Impiantistica Antinfortunistica	Ing. Luigi Marotta Responsabile U.O.I.A.	lmарotta@ausl.pr.it	Tel. 0521 396487	SI on line	http://www.ausl.pr.it/come_fare/infortunistica/moduli-richiesta-verifiche-periodiche-attrezzature-lavoro-ri.aspx	30 giorni	NO		NO	Fatturazione in base al tariffario regionale (€ 57,00)	Direttore del Servizio	Richiesta duplicato libretto matricolare	SOGGETTO RICHIEDENTE	SU RICHIESTA	Non si registrano ritardi o segnalazioni da parte dell'utenza