

IL-KTEJJEB EWROPEW GHALL-

PREVENZJONI ta' l-inċidenti fil-baħar u s-SIGURTA' tas-sajjieda



REFOPE



Inizjattiva ta' l-imsieħba soċjali tas-settur tas-sajd fil-baħar ko-finanzjat
mill-Unjoni Ewropea / Mejju 2007





• Dan il-ktejjeb huwa ta':

• Telefon:

 Dan il-ktejjeb jikkontjeni il-pariri minimi dwar is-sigurtà u s-saħħa għas-sajjieda li jaħdmu fuq laneċ tas-sajjd. M'huwiex manwal tas-sigurtà u lanqas ma huwa sostitut għat-taħriġ effettiv iżda għandu jżid l-għarfien għall-ħtieġa ta' tali taħriġ. tagħrif u kompetenza fir-rigward tas-sigurtà.

Attenzjon! Il-proċeduri jistgħu
ivarjaw fuq il-lanċa tiegħek.

Mejju 2007

“

“Kien u t-8 p.m. Kont qed ingorr l-ikel mill-kċina għall-wheelhouse. Il-baħar kien imqalleb. Il-lanċa intefgħet b'mod vjolenti bejn mewġa w oħra u ma bqajtx inżomm mas-sellum u waqajt il-baħar. Hadd ma rani naqa'. Kien id-dlam. Kemm kien se jdum l-ekwipaġġ biex jinduna li kont nieqes? Kien u qatt ser isibuni ħaj?

”


Thior, Aġosto 2006

Raġel fil-Baħar

(Man Overboard - MOB)

Sitwazzjonijiet ta' Raġel fil-Baħar jiġru spiss fuq laneċ tas-sajd u ħafna drabi jwasslu għall-mewt. Huwa ta' importanza vitali li tkun lest għal tali sitwazzjoni billi tkun taf x'irid isir u kif taħdem flimkien bħala ekwipaġġ biex tiġbor persuna mill-ilma. Taħriġ u diskussjonijiet dwar kif dan isir huma l-aħar mezz ta' preparazzjoni.

DAWWAR IL-LANĈA lejn il-vittma. Itfa lifebuoy il-baħar u mmarka l-pożizzjoni



It-Tmun **“WILLIAMSON TURN”** għandu jiddawwar sew lejn il-vittma sakemm tkun żidt 60° lir-rota inizjali tiegħek, f'liema hin i-mun għandu jiddawwar bil-kontra boex terġa ġġib il-lanċa fuq ir-rota tagħha. B'dan il-mod il-vittma għandu jidher quddiem il-lanċa.

AHTAR LIL xi ħadd għassa sabiex iżomm il-MOB fil-viżta u bie jiggwida l-kaptan lura lejn il-vittma





MESSA T'ALLARM



ITTRA METTI "PAN PAN"

ĠBIR ta' persuna mill-ilma min-naħa tat-temp, l-iktar punt baxx tal-lanċa



ORGANIZZA mezz adegwat għall-ġbir, xibka, sellum, basket, Jason Cradle, faxxa tas-salvataġġ, jew korda



IKKURA l-vittma



Xokk Kiesaħ

Xokk kiesaħ hija frażi li tintuża biex tiddeskrivi ir-rispons inizjali ta' vittma ta' ilma kiesaħ wara li tiġi immersa f'daqqa waħda.

SINTOMI

Qtugħ ta' nifs fil-bidu

Nifs mgħaġġel.

Paniku..

Żieda fir-rata tal-qalb u l-pressjoni.



Ikkontrolla n-nifs tiegħek

PERIKLI

Ġbid ta' ilma fil-pulmun.

Għerqien.

Puplessija jew attakk tal-qalb.



PREVENZJONI

Uża tagħmir għall-prevenzjoni ta' ragel fil-baħar

Ilbes ġakketta tas-salvataġġ approvata.

Ilbes ilbiesi li għandhom proprjetajiet iżolanti u li ma jhallux l-ilma jgħaddi tajbin.

Ilbes suits ta' l-immersjoni (dry/wet).

Żomm ma' xi support u tippruvax tghum sakemm is-sintomi jgħaddulek.

Oħroġ mill-ilma kemm jista' jkun malajr.

EVITA iktar telf ta' sħana.

FARES il-kanali ta' l-arja, n-nifs, u ċ-ċirkolazzjoni.

IŻOLA l-ġisem u speċjalment ir-ras.

INŻA L-ĦWEJJEĠ IMXARRBA jekk hemm oħrajn xotti disponibbli.

ISSERVIX ALKOĦOL.

EVITA LI TOGħROK il-ġisem tal-vittma.

Żomm il-persuna taħt **OSSERVAZZJONI KONTINWA.**

Ipotermja

Il-mewt minħabba ipotermja jew għerqien jirrapreżenta l-ikbar riskju lill-individwi li huma mgħiegħlin jabbandunaw il-lanċa tagħhom jew li bi żball jaqgħu 'l baħar. In-nies jistgħu jikshu malajr ħafna biżżejjed li ma jibqgħux kapaċi joħorġu mill-ilma weħidhom minħabba t-temperatura ambjentali ta' l-ilma. Anke wara li jitilgħu fuq iċ-ċattra ta' l-emerġenza, xorta jibqa' possibbli li jċedu għall-ipotermja, sakemm l-individwi ma jeħdux il-prekawzjonijiet neċessarji għas-sopravvivenza.

TGHUMX sakemm mintix qrib post żgur.



Jekk int waħdek, zomm f'wiċċ l-ilma u kemm hu possibbli tiċċaqlaqx b'irkoppptejk imtella' sa sidrek u idejk imdaħħlin taħt il-ġakketta tas-salvataġġ. Ilbes **ĠAKKETTA TAS-SALVATAĠĠ** approvata.



Jekk tnejn min-nies jew iktar jinsabu fl-ilma fl-imkien, **TGEZZU** biex il-ġnub ta' l-iġsma jkunu qrib xulxin



37°C [98.6°F]

35°C [95°F]

• Ras u għonq

Hemm **TLIET ERJA KRITIĊI** fejn il-ġisem jitlef is-**SHANA L-IKTAR** malajr.

• Naħiet tas-sider



• Reġjun tal-grojn

It-temperatura normal ita-ġisem hija **37°C**. Meta t-temperatura nterna tinżel taħt il-**35°C**, tibda l-ipotermja.

Is-sopravivenza hija l-abilita' li tibqa' tgħix! Id-deċizjoni biex tabanduna vapor għandha tittiehed biss jekk assolutament neċessarju. Jekk ikollok tabbanduna l-vapur, hajtek se tkun mheddha b'varjeta' ta' perikli li wħud minnhom jistgħu jwasslu għall-mewt. L-iktar kawżi komuni tal-mewt huma l-ipotermja u l-għerqien.

ABBANDUNA L-VAPUR

ALLARM ĠENERALI

7 tisfriet qosra u 1 twila tas-suffara tal-vapur jew qajjem l-allarm verbalment fuq laneċ żgħar.



GEWWA L-LANĊA

Fl-oqsma kontinwju ta' qniepen tal-allarm



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



MUR FEJN għandek tingemgħa
B'MOD ORDINAT

Abbanduna l-vapur biss meta
l-Kaptan jew min hu nkarigat
jgħidlek.

Skond il-ħin u ċ-ċirkostanzi,
ILBES HAFNA ILBIESI LI
JSAFFNU.

Jekk hemm, ilbes suit ta'
l-immersjoni.

Ilbes il-**ĠAKKETTA TAS-**
SALVATAĠĠ tiegħek, u segwi
l-istruzzjonijiet ta' kif tilbes.



INŻEL MIL-LANĊA NIEXEF JEKK
POSSIBBLI.

Jekk hemm bżonn li taqbeż, oqghod
bil-wieqfa fit-tarf tal-gverta
Sakkar u bblokka.
Iċċekkja hawn taħt.
Hares 'il quddiem.
Żomm saqajk flimkien.

PREPARAZZJONI BIEX TABBANDUNA L-VAPUR

Jekk għandek ħin, **ĦU:**

- l-EPIRB tal-lanċa
- is-SART tal-lanċa
- radju VHF ta' l-idejn
- ilma ħelu
- lbiesi sħan
- ikel

Kun af kif tħaddem iċ-ċatra

TA' L-EMERĠENZA



ŻGURA li l-korda hija mwaħħla
mal-lanċa

HOLL il-ħbula

NIŻŻEL iċ-ċatra

IĠBED il-korda biex tonfoħ iċ-ċatra



Meta kulhadd ikun tela',
AQTA' L-KORDA

Tella
I-**GHAWWIEMA**
Ixgħel **L-EPIRB**



ITLAQ minn hdejn
il-lanċa
ITFA l-ankra
ONFOH l-art taċ-ċatra
POĠĠI MIN joqgħod
għassa



- Irrazzjona l-ilma tiegħek, ipprova tixrobx fl-ewwel 24 siegħa
- Tiekolx ikel li fih il-melħ
- Ipprova tagħmilx sforz

Qatt m'għandek tixrob
ILMA baħar



SALVA l-murtali
sakemm tkun ċert li se
ssib l-għajjnuna

TIPPRUVAX tbaħħar
mill-erja tal-vapur li
qed jegħreq.

**IT-TAHRIG' U L-GĦARFIEN DWAR IS-SOPRAVIVENZA
FIL-BAĦAR HUMA ESSENZJALI JEKK TRID TIBQA'
HAJ FL-ILMA**

Tagħmir ta' **Protezzjoni Personali** (Personal Protective Equipment - EPP)

Tagħmir ta' Protezzjoni Personali (PPE) jipproteġi l-individwi mill-ħsara wara li jintużaw il-metodi l-oħra kollha biex jipproteġu l-membri ta' l-ekwipaġġ minn periklu. Jintuża biss bħala l-aħħar għażla. PPE għandu jinkludi lbiesi tax-xogħol għal protezzjoni mit-temp. PPE għandu jinżamm dejjem f'kundizzjoni tajba u jikkonformi ma' l-istandard appożitu.

LISTA TIPIKA TA' TAGĦMIR



- Gakketta tas-salvataġġ
- Mezz Personali biex iżżomm fil-wiċċ
- Tagħmir lmxarrab (Oilskins)
- Ingwanti (tipi varji)
- Żraben tas-sigurta`
- Kappell iebes
- Ċinga tas-Sigurta`
- Protezzjoni tal-Widnejn
- Gogils

It-tagħmir kollu għandu jkun adattat għax-xogħol u jkollu l-marka EC

TAHRIĠ

Il-membri kollha ta' l-ekwipaġġ għandhom jiġu mistħarrġa biex jilbsu korrettament PPE bħall-gakketta tas-salvataġġ, il-mezz personali biex iżżomm fil-wiċċ, protezzjoni tal-widnejn, iċ-ċinga tas-sigurta`, jew apparat tan-nifs. Ilbies tax-xogħol għandhom joqgħodu mall-ġisem, bla nabel mahlul jew pulzieri, bwiet ftit li xejn.



KURA U MANTENIMENT

Membri ta' l-ekwipaġġ għandhom jieħdu ħsieb il-PPE tagħhom, iżommuh fi stat tajjeb u jirrapurtaw kull difett jew ħsara lill-kaptan. Tagħmir bil-ħsara jew difettuż għandu jinbidel mill-ewwel. Ċertu tagħmir bħal mezz personali biex iżżomm fil-wiċċ jirrekjedi eżamijiet regolari, service kull sena, u tiġdid taċ-ċertifikat.

ILBIEX TAX-XOGĦOL

L-ilbies tax-xogħol huwa tagħmir ta' protezzjoni personali wkoll u għandu jkun adattat għall-kundizzjonijiet mistennija fil-baħar rigward l-ambjent tax-xogħol bħat-temp u t-temperatura.



- Żraben tas-sigurtà` li jżommu l-ilma għandhom jintlibsu fuq il-gverta.
- Fix-xita jew temp ikrah, l-ilbies għandu jkollu kuluri vistużi ħafna.
- Meta taħdem fl-istiva tal-ħut f'temperaturi baxxi ħafna, ilbes hwejjeġ adatti li jiżolaw.
- Iċ-ċinturini u ċineg tas-sigurtà` għandhom jintlibsu meta taħdem fil-għoli jew fuq il-ġenb.
- Meta tqatta' l-ħut ilbes ingwanti li jkun rafforzati biex jagħtu protezzjoni.
- L-ingwanti għandhom ikunu adattati għax-xogħol bis-subgħajn jiċċaqalqu liberament u li joqgħodu komdi mall-polz.
- Protezzjoni għall-widnejn għandhom jintlibsu f'ambjenti ta' ħafna storbju, bħall-erja tal-makna jew makkinarju.

Tagħmir għas-Salvaggar

tal-ħajja (Life Saving Equipment (LSE))

Kun żgħir li t-tagħmir tas-sigurtà kollu li hemm bżonn għal-lanċa tiegħek qiegħed fuq il-lanċa qabel ma toħroġ fil-baħar. Kull membru ta' l-ekwipaġġ għandu jkun jaf fejn dan it-tagħmir huwa stivat u kif jintuża f'emergenza.



TAHRIG

Il-membri kollha ta' l-ekwipaġġ għandhom ikunu mistgħarrija fis-Sopravivenza fil-Baħar, Raġel fil-Baħar, Tifi tan-Nar, Sökkors bil-Helikopter, u proċeduri ta' Abbandon ta' Vapur u fit-tqegħid tat-tagħmir tas-sigurtà` kollu fuq il-lanċa.

LECTURA

Aqra Sew I-istruzzjonijiet kollha fuq tagħmir bħal Hydrostatic Release Units (HRU), Ċatra ta' I-Emerġenza, Distress Flares, Emergency Positioning Radio Indicating Beacons (EPIRB), Search And Rescue Transponders (SART) u Line Throwers. L-EPIRBS għandhom jiġu reġistrati.

MANUTENZIONI U SERVICE

It-tagħmir tas-sigurta` jirrikjedi mantunenzjoni u /jew service. Iċċekkja t-tikketta ta' identifikazzjoni għal dati ta' skadenza u dettalji speċifiċi. Iċċekkja l-log tal-lanċa u aġġornah regolarnment.


ĠGIEGET TAS-SALVATAĠĠ

Ġakketta tas-salvataġġ trid tkun kapaċi li żżomm persuna f'wiċċ l-ilma, u ddawwar il-wiċċ 'il fuq u r-ras barra l-ilma. Laneċ as-sajd għandhom iġorru ġakketta tas-salvataġġ għall-abbandon ta' vapor approvat għal kull person abbord. Għandha tkun approvata mis-SOLAS u jkollha suffara, dawl, ċinga, u tejp li jirrifletti. Avviżi ta' l-ilbies għandhom jidhru fejn hu prattiku fil-wheelhouse u pożizzjonijiet prominenti oħra. Stiva l-ġakketta tas-salvataġġ f'erja li hija kiesha, ventilata tajjeb u faċilment aċċessibbli. Jekk il-parti ta' ġewwa tintela' bl-ilma, il-ġakketta ma tibqax tajba għall-użu, biddilha immedjatament.



TABBUŻAX MILL-ĠAKKETTA TAS-SALVATAĠĠ TIEGHEK BILLI TUŻAHA BĦALA KUXXIN, FENDER TA' DĠHAJSA JEW KUXXIN BIEX TOQGHOD ARKUPTJK.

Tip u Marki
Użu ssuġġerit



IMO SOLAS/Direttiva tat-Tagħmir Marittimu ta' I-UE
Użu għall-abbandon ta' vapor.
Mhux intiż għall-użu ta' kuljum peress li huma ingombranti ġeneralment u jeħtieġ li jinżammu f'kundizzjoni tajba għall-użu f'sitwazzjonijiet ta' abbandun tal-vapur.

L-ILBIES TAL-ĠAKKETTA TAS-SALVATAĠĠ

Iprrattika l-ilbies tal-ġakketta tas-salvataġġ qabel ma tiġri emerġenza. Segwi l-istruzzjonijiet ta' l-ilbies fuq il-ġakketta. Qatt m'għandek tilbes f'hejjeġ fuq il-ġakketta. Ilbes il-ġakketta tas-salvataġġ tiegħek meta tabbanduna l-lanċa. Qabel ma tidhol fl-ilma, żgura li l-ġakketta hija soda u zomm il-parti ta' l-għonq l-isfel b'idejk it-tnejn. Idhol b'saqajk l-ewwel.

BALSAS DE SALVAMENTO



ILLANĊJAR MANWALI

Floll iċ-ċinga li torbot iċ-ċatra

Floll il-korda

Gholli ċ-ċatra mill-kontenitur

Ġib il-lanċa mall-ġenb

Orbot il-korda ma' post sod

Žgura li l-erja fejn se tiġi llanċjata hija vojta



ITFA Ċ-ĊATRA 'L BAĦAR.

Oħroġ il-korda kollha u iġbidha f'salt.

Ġib iċ-ċatra mall-ġenb sabiex isir l-iżbark.

URI L-ISTRUZZJONIJIET ta' l-illanċjar fil-viċin u sŧharreġ lill-membri kollha ta' l-ekwipaġġ kif isir il-lanċ korrettelement.

Iċ-ċatra jew ċatri ta' l-emergenza għandha jakkomodaw kull persuna abbord bħala minimu.

Stivar

Stiva b'mod korrett, fejn jista' jintuża faċilment, imam fejn jimxi 'l bogħod jekk il-lanċa tegħreq qabel ma jintuża.

Stiva orizzontalment ġewwa kontenitur adattat, żommha b'ganċ u weak link Sen-house jew hydrostatic release.

Evita l-espożizzjoni għaž-žebgħa, duħħan, xrar jew baħar imqalleb jew raxx.

Žgura li l-korda tkun marbuta ma' parti soda jew weak link f'każ ta' użu ta' HRU.

Hydrostatic Release Unit

Segwi l-istruzzjonijiet għall-installazzjoni tal-manufattur u ċċekkja biex tiżgura li huma korretti.



MURTALI

Il-murtali huma metodu effettiv biex tagħmel sinjali lill-ajruplani li jkunu għaddejjin u laneċ li jkunu qrib li għandek l-inkwiet u għandek bżonn l-għajjnuna.



HEMM 3 TIPI BAŻIĊI

- Murtali homor taż l-idejn biex jintużaw bil-lejl
- Murtali tad-duhhan orangjo biex jintużaw bi nhar
- Murtali bil-paraxut jistgħu jilhqu għoli ta' 300 m u jintużaw biex tftitex l-attenzjoni fuq distanza itwal.



UŻU TAL-MURTALI

- Murtali huma splussivi u għandhom jintużaw bil-galbu.
- Stiva f'kontenitur li jżomm l-ilma
- L-istruzzjonijiet ta' l-Ope-razzjoni huma stampati fuq il-murtali kollha – dejjem aqra qabel ma tispara!
- L-istruzzjonijiet ta' l-Ope-razzjoni huma stampati fuq il-murtali kollha – dejjem aqra qabel ma tispara!
- Tużax murtali meta helikopter tas-sokkors jinsab viċin hafna, dejjem segwi l-istruzzjonijiet tal-pilota.
- Kull min jinsab abbord għandu jkun jaf fejn huma stivati u kif tużahom



Operazzjonijiet tal-Ħelikopter

Għandha tintuża ħafna attenzjoni meta jintużaw ħelikopters. Il-persuni kollha fuq il-gverta għandhom jilbsu ġġieget tas-salvataġġ u lbiesi li jidhru ħafna fejn hu possibbli.



UŻA MURTAL ta' l-idejn biex tindika l-pożizzjoni tiegħek u d-direzzjoni tar-riġ lill-ħelikopter, imam jekk inhu mitlub minnek biss.

QATT m'għandek tuża murtal tal-paraxut.

ISMA l-istruzzjonijiet tal-pilota fuq ir-radju – se jinfurmak bl-intenzjonijiet tiegħu.

SEGWI l-istruzzjonijiet kollha li jagħti l-pilota.

IL-ĠBID BL-ARGNU normalment isir mill-poppa tal-lanċa, allura żgura li dina l-erja tkun libera.



ITFI r-rada malli l-helikopter ikun fuqek.

Dejjem **FALLI** iċ-ċima ta' l-argnu tertja fl-ilma qabel ma taqbadha. Jista' jkollha ċarġ ta' l-elettriku istatiku għoli ħafna.



TAQFILX iċ-ċima ta' l-argnu mal-lanċa.



F'każ li taħdem bil-helikopter bil-lejl, **DAWWAL** l-erja tal-gverta. Tixgħelx searchlight lejn helikopter bil-lejl peress li l-pilotti jkunu liebsin goggles biex jaraw bil-lejl, u dan jista' jagħmihom temporanjament.

Nar

Taħriġ u għarfien huma l-aħjar mezz biex tipprevjeni jew titfi nar abbord lanċa. Id-duħħan dejjem kien qattiel fin-nirien, mhux biss il-fjammi. Id-duħħan huwa ta' spiss tossiku ħafna, minhabba r-rata għolja taż-żewġ materjali magħmula mill-bniedem.

Trijangolu tan-Nar

Biex jibda nar irid ikun hemm 3 elementi: **FJUWIL, SHANA U ARJA**



Nehhi kwalunkwe naħa waħda tat-trijangolu tan-nar u n-nar jintefa'.

AZZJONI MALLI TISKOPRI N-NAR

QAJJEM l-allarm



ĠEMMĠHA l-membri ta' l-ekwipaġġ kollha

Ikkonsulta **L-PIANTA TAN-NAR** (jekk teżisti waħda abbord)



SIB l-eqreb teffej tan-nar.



"MAY DAY"



ATTAKKA n-nar jekk inhu possibbli.

ITTRAŻMETTI jekk inhu serju

IŻOLA N-NAR

Għalaq bibien, hatches, ventijiet, funnel flaps u portholes u żomm magħluq.



IBDA kessaħ it-tarf.

Azzjoni meta **HEMM NAR FIL-KAMRA TAL-MAKNI**

- Qajjem l-allarm
- Ġemmgħa lil kulhadd
- Ibghat MAYDAY
- Għalaq l-istops tal-fjuwil ta' l-emerġenza
- Itfi l-fannijiet tal-kamra tal-makni u iti d-dampers
- Ixgħel il-pompa tan-nar ta' l-emerġenza u oħroġ l-manki tan-nar
- Uża s-sistema ta' tifi tan-nar
- Ibda kessaħ it-tarf.
- Ħalli l-kamra tal-makni msakkra għal kemm hu possibbli

Nar li jiġi skopert kmieni u attakkat malajr jista' jiġi kkontrollat u mitfi permezz **TA' TEFFEJ TAN-NAR** li jingarr.

- ❑ Pueden transportarse hasta el lugar del incendio para combatirlo rápidamente
- ❑ Jistgħu ikunu effettivi hafna jekk jintużaw korrettement
- ❑ Qatt m'għandek tuża teffejja bl-ilma jew fowm fuq tagħmir ta' l-elettriku haj
- ❑ Jekk it-tikketta 'tamper proof' hija nieqsa minn teffej, assumi li ntuża
- ❑ Qatt tpoġġi lura għall-użu teffej li ntuża in parti sakemm ma reħax intela
- ❑ Il-manutenzjoni u service tat-teffejja tan-nar irid issir ta' l-inqas darba fis-sena



TIP	Kulur	A Solidi	B Likwidi	C Gass	D Metalli	E Elettriku
Ilma	Aħmar	✓	✗	✗	✗	✗
Fowm	Krema	✓	✓	✗	✗	✗
CO ²	Iswed	✓	✓	✗	✗	✓
Niexef-	Blu	✓	✓	✓	✓	✓

PRATTIKA TAN-NAR

- Għandha ssir ta' l-inqas kull 14-il jum.
- Żgura li l-ekwipaġġ kollu huma familjari mad-doveri tagħhom.
- L-ekwipaġġ mistharreġ fit-tifi tan-nar għandhom jilbsu apparat tan-nifs self-contained biss.

PREVENZJONI TAN-NAR

L-indafa, sens komun u iġjene personali tajba huma l-aħar mezz biex tevita li jibda nar fuq lanċa tas-sajd.

- Żgura li l-bibien tan-nar jistgħu jingħalqu
- Obdi s-sinjali Projbit Tpejjep il-hin kollu
- Qatt mżgħandek tuża dawl mhux motti fejn hemm sinjali Projbit Tpejjep
- Tpejjipx fl-akkomodazzjoni ta' l-irqad
- Itfi s-sigaretti b'mod sigur.
- Itfi t-tagħmir ta' l-elettriku meta ma jintużax
- Qatt m'għandek tnixxef il-hwejjeġ fuq l-istufa tat-tisjir.

META TITLA FUQ LANĊA TAS-SAJD GĦALL-EWWEL DARBA, GĦANDEK TISKOPRI

- Il-lok fejn jingemgħu n-nies
- Il-lok tat-tagħmir tat-tifi tan-nar u tas-salvataġġ
- Ir-rottot biex taħrab mill-akkomodazzjoni u l-erja taħt il-gverta
- X'inhuma d-doveri tiegħek waqt emergenza

IT-TAĦRIĠ, PRATTIKA U EŻERĊIZZJI JKABBRU
L-GĦARFIEN TIEGĦEK U JASSIGURAW LI TKUN TISTA'
TLAĦĦAQ MA' NAR ABBORD.

FTAKARI! INT TKUN WAHDEK 'L BAĦAR META JIBDA NAR.

Stabilità tal-lanċa

L-istabilità ta' lanċa tirreferi għall-abilità tagħha li tibqa dritta fil-ilma. Huwa importanti li żżomm kull piż addizzjonali neċessarju baxx kemm jista jkun fuq il-lanċa.

META TKUN FIL-PORT U QABEL MA TITNIŻŻEL FIL-BAĦAR

- Żgura li l-lanċa qegħda kemm jista' jkun f'pożizzjoni dritta qabel it-tluq.
- Identifika kull oġġett fiss jew stivat 'il fuq mill-gverta prinċipali li ma humiex neċessarji u li għalhekk jistgħu jithallew l-art.
- Kull oġġett li ma jistax jitneħħa għandu jekk possibbli, jiġi stivat x'imkien iktar l-isfel.
- Iċċekkja l-livelli tas-sentina u ppompja l-barra meta toħroġ fil-baħar.
- Iċċekkja s-suction points tas-sentina biex tiżgura li m'humix imblukkati.
- Iċċekkja li d-deck-freeing ports jaħdmu sew u li d-deck drains m'humix imblukkati.
- Installa alarm tas-sentina f'kull spazju fejn jidhol l-ilma.
- Evita li tħaddem lanċa b'lista.

MODIFIKA TAL-LANĊA

TBIDDILX L-ISTRUTTURA taż lanċa, makkinarju jew tagħmir tas-sajd mingħajr ma tfittex parir professjonali qabel dwar l-effett fuq l-istabilità.

ŻIEDA JEW TNEĦĦIJA TAS-SABORRA

QATT m'għandek tiffissa jew tneħħi sabborra mingħajr parir professjonali.




STIVAR

Għandu jiġi stivat fuq il-gverta l-minimu possibbli. Dejjem orbot sew.

Il-hut jiġri fuq il-gverta għandu l-istess effett bħall-ilma. Stiva l-qabda taħt il-gverta.

L-ilma maqbud fil-gverta jikkrea wiċċ liberu u jżid il-piż fl-għoli tal-lanċa. Żomm il-freeing ports f'lemb.



OPERAZZJONI TAL-LANĊA

Meta taħdem b'tagħmir b'hal xibka tat-tkarkir jew dreġer, towing blocks għandhom


l-aħjar isiru **BAXX KEMM HU POSSIBBLI** u qrib iċ-ċentru tal-lanċa.

Jekk il-lanċa tiegħek m'għandhiex towing point adattat iktar l-isfel, għandek tikkunsidra tinstalla wieħed.

TERFAX BOROM, XBIEKI COD-ENDS, EĊĊ minn postijiet għolja żżejjed.

Piż merfugħ mill-ilma għandu l-istess effett fuq iċ-ċentru tal-gravita' tal-lanċa daqs li kieku l-piż kien jinsab fuq quddiem tad-derik. Il-lanċa titmejjel.

DAWN L-OPERAZZJONIJIET GĦANDHOM ISIRU BISS B'ATTENZJONI ESTREMA!




FREEBOARD

Il-freeboard huwa essenzjali għall-istabilità.

Il-freeboard huwa d-distanza bejn l-ilma u l-gverta prinċipali.

Lanċa mogħbbija żżejjed jkollha ftit li xejn freeboard. It-tagħbija żejda hija l-kawża prinċipali li l-laneċ jinqalbu.



ORBOT IL-LATI TAL-HATCHES, companionways u żomm anke l-bibien u twieqi tal-wheelhouse magħluqin meta hemm riskju ta' għerqien aċċidentali


IL-KAMRA TAL-MAKNI U L-HATCHES TAL-GVERTA

m'għandhom qatt jithallew miftuħin għall-ventilazzjoni u l-hatches li hemm bżonn li jkunu miftuħin għall-aċċess għandu jingħalqu meta jkun possibbli.

EFFETT WIĊĊ HIELES

Meta lanċa bit-tankijiet mimlija titmejjel, il-kontenut tat-tank ma jiċċaqraqx. Iċ-ċentru tal-gravita` tat-tankijiet ma jinbidilx, allura ma jaffettwax l-istabilità tal-lanċa.

Il-kontenut ta' tank jew stiva tal-ħut parzjalment mimli jiċċaqraq bil-moviment tad-dagħjsa.



DAN L-EFFETT TA' "WIĊĊ HIELES" IKABBAR IR-RISKJU TAL-TIQLIB. Iċ-ċentru tal-gravita` jiċċaqraq lejn il-ġenb, li jrendi l-lanċa inqas stabli. Biex tevita dan l-effett eiċċ hieles, ipprova żżomm l-inqas tankijiet u kompartimenti mimlija possibbli.

Għall-iktar informazzjoni dwar l-istabilità, ikkonsulta l-ktieb ta' l-istabilità tal-lanċa jew it-test ta' l-istabilità approvat.

Żlieq, Tgerbib u Waqgħiet

Ta' spiss niffaċċjaw ruġna bil-periklu ta' żlieq, tgerbib u waqgħiet u ħafna drabi ma nagħtux każ jew ma naħsbux fil-konsegwenzi ta' tali periklu għas-saħħa u sigurtà tagħna. Hija r-responsabilità ta' kull persuna abbord biex tiegħu ħsieb lilha nnifisha u l-kollegi tagħha. Huwa d-dover tiegħek li tirraporta kull possibbiltà ta' periklu, aċċidenti u meta dawn kważi jsiru.



PREVENZJONI

- Żomm kull post tax-xogħol pulit
- Jekk twaqqa' xi haġa, naddafha
- Irraporta kull periklu potenzjali
- Għamel manutenzjoni tal-wiċċ ta' l-art
- Poġġi sinjali ta' twissija f'postijiet ta' periklu
- Irranġa d-dawl skond ix-xogħol
- Neħħi kull ostruzzjoni possibbli fl-art



KAWŻI POSSIBBLI TA' PERIKLI TA' ŻLIEQ, TGERBIB U WAQGĦIET

- Żraben mhux adattati
- Ġiri
- Gverta jew art mhux livell jew bidla fil-livell
- Għottija ta' l-art maħlula jew immer-mra
- Art li tiżloq
- Tixrid ta' żejt, grass, ilma, trab, frak u ġellijiet
- Dawl baxx

L-Ewwel Għajnuna

L-Ewwel Għajnuna hija l-assistenza immedjata u temporanja mogħtija lill-vittma ta' inċident jew ta' marda improvviża. Membri ta' l-ekwipaġġ huma inkoraġġati sabiex jiehdu kors ta' l-ewwel għajnuna u l-laneċ tas-sajd kollha għandhom ikollhom kit ta' l-ewwel għajnuna kif suppost.

EMERĠENZA FIL-BAĦAR

ĊEMPEL għall-għajnuna jekk hemm bżonn, bl-użu ta' Pan Pan jew messaġġ Mayday fuq il-VHF kemm jista' jkun malajr.

ITTRAŻMETTI "PAN PAN"



QABEL MA TMUR IL-BAĦAR

Żgura li ta' l-inqas persuna waħda abbord għandha t-taħriġ adattat ta' l-Ewwel Għajnuna.

IČĊEKKJA LI L-KIT TA' L-EWWEL GĦAJNUNA TIEGĤEK HIJA STOKKIJATA KIF SUPPOST U

STIVATA F' post niexef u sigur. Żgura li qed iġorr it-tagħmir ta' komunikazzjoni adattat u li int u l-membri ta' l-ekwipaġġ tafu tużawh f'emergenza



KANAL TA' L-ARJA

Ičċekkja li l-kanal ta' l-arja huwa miftuħ

Itfa r-ras lura u għolli l-geddum.

Ičċekkja viżwalment il-ħalq għall-oġġetti estranji u neħhihom.


VITTMA LI MA TIRRIISPONDIX



NIFS

Ikkontrolla it-tluġh u l-inżul tas-sider jew hejjes ta' nifs mill-ħalq





ĊIRKOLAZZJONI

Jekk m'hemmx ċirkolazzjoni, ikollok tibda r-resuxxittazzjoni kardjopulmunari (CPR), dan isir b'rata ta' 30:2 (30 kumpressjoni tas-sider għal kull 2 nifsiet tas-sokkors).



HALQ GĦAL HALQ

Jekk il-vittma m'hiex tiegħu nifs normali, ħalq għal ħalq huwa l-aħjar mod biex tonfoħ il-pulmuni tal-vittma.



TELF TA' DEMM SERJU

- Ilbes ingwanti biex tevita infezzjoni.
- Għamel pressjoni dirett fuq il-ferita.
- Għolli u ssapportja l-parti ferita (sakemm miksura).
- Għamel faxxa fuq il-ferita u orbot sew.

GĦADAM MIKSUR

- Jekk tissuspetta xi għadma miksura, orbot id-driegħ mall-gisem bl-u'u ta' faxxex trijangulari.

FERITI FL-GĦAJNEJN

- Il-feriti kollha fl-għajnejn huma potenzjalment gravi. Jekk hemm xi haġa fl-għajn, aħsel l-għajn b'ilma nadif jew fluwidu sterili minn kontenitur issiġġillat biex tneħhi materjal li ma wehlix. Tippruvax tneħhi xi haġa li mwahħla ma' l-għajn.

ASFISSIJA

Soffokazzjoni dovut għal nuqqas ta' ossiġenu ikkawżat minn:

- Għerqien
- Iggassjar
- Li jifga
- Fluwidu li jifga fil-kanal ta' l-arja
- Strangulament
- Tgħaffiġ tas-sider

TRATTAMENT

Nehhi l-vittma mill-kawża jew nehhi l-kawża mill-vittma

Itlob l-għajnuna medika u għati risuxxittazzjoni karjo-pulmonari jekk jeħtieġ

ŻAMMA TA' REKORDS

Hija Prattika tajba li tuża ktieb għaž-żamma ta' records ta' inċidenti li jkollhom korrimenti jew mard lit kun attendejt.



Inkludi l-informazzjoni segwenti fil-kitba tiegħek:


- Data, hin u lok ta' l-inċident
- Isem u xogħol tal-ferut jew marid
- Dettalji tal-korrimenti/marda u l-ewwel għajnuna mogħtija
- Xi għalu l-vittma immedjatament wara (eż. Mar lura x-xogħol, mar id-dar, mar l-isptar)
- Isem u kunjom tal-persuna li kellha x'taqsam ma' l-inċident.
-

KIT BAŻIKU TA' L-EWWEL GĦAJNUNA

Jekk jogħġbok ikkonslta l-websajt għal lista estensiva ta' oġġetti għall-kategorija ta' lanċa tiegħek : www.refope.org

Sa massimu ta' ħames persuni, il-kit bażiku ta' l-ewwel għajnuna għandu jkollu imqar:

- 1 flixxun soluzzjoni antisettku 60ml, jew packet ta' 10 tajjar antisettku
- 1 pakket applikaturi li jintremew ta' 10 (mhux meħtieġa jekk jintuża tajjar antisettku)
- 1 borża tal-vomtu li tiflaħ l-ilma u li tintrema
- 12-il stick adeżiv
- 2 garżiet 2.5 cm x 4.5 cm (mhux meħtieġ jekk hemm marbutin mad-duwa)
- 2 faxex trijangulari u mitwijn tal-100 cm u 2 labar.



- 2 faxxiet tad-duwa sterili, madwar 7.5 cm x 12 cm
- 4 biċċiet garża sterili, 7.5 cm x 7.5 cm
- 1 forċipi
- 1 peċċ ta' l-għajnejn bi protezzjoni jew tejp
- 1 Rekord ta' l-Ewwel Għajnuna
- 1 imqass ta' l-10 cm
- 1 roll tejp adeżiv kirurġiku (mhux meħtieġ jekk hemm marbutin mad-duwa)
- 1 flixkun 30 ml ta' lozzjoni antipuritika jew pakkett ta' 10 tajjar antipuritiku
- 1 faxxa tal-lastku, 7.5 cm x 5 m
- 1 gverta ta' l-emergenza li toqgħod f'but
- 1 container bi cleanser ta' l-idejn jew pakkett wipes
- 1 qassaba bl-ikkutunar
- 1 duwa tal-ħruq 10 cm x 10 cm
- 1 Manwal aġġornat ta' l-Ewwel Għajnuna

SEJHA GĦALL-GĦAJNUNA

**JEKK JEHTIEĠ ASSISTENZA MEDIKA KKUNTATTJA L-EQREB STAZZJON
TAR-RADJU MARITTIMU FUQ IL-KANAL 16 VHF JEW 2182 MF**

F'każ ta' diffikulta`, għamel sejha urġenti Pan Pan:

Għażel il-Kanal 16 jew 2182 MF

Għafas il-buttuna 'transmit', u għid bil-mod u b'mod ċar:

Pan Pan, Pan Pan, Pan Pan.

L-istazzjonijiet Kollha (irrepeti 3 darbiet)

Dan hu...(irrepeti isem il-lanċa tiegħek 3 darbiet)

Il-pożizzjonijiet tiegħi hi (uża l-latitudni u longitudni, jew direzzjoni u distanza minn punt magħruf.....Jekk ma tafx, tobsorx.

Għandi bżonn (iddeskrivi t-tip ta' assistenza li teħtieġ eż. "Għandi bżonn assistenza medika").

Over – dan ifisser wieġeb jekk jogħġbok

Issa ħalli l-buttuna 'transmit' u isma għal risposta

Kompli isma l-Kanal 16 jew 2182 MF għal struzzjonijiet

Jekk ma tisma xejn, irrepeti s-sejha.

Komunikazzjoni ta' Emergenza

PROCEDURA MAYDAY

Jintuża meta l-lanċa tkun
“f’Periklu Gravi u Imminenti”



IĊĊEKKJA li r-radju tiegħek
huwa mixgħul



GĦAŻEL KANAL 16 u tkel-
lem bil-mod u b'mod ċar



Ixgħel **“BUTTUNA DISTRESS”**
fuq DSC

DAN HUWA

(Irrepeti isem il-lanċa x 3 darbiet)

POŻIZZJONI

Lat/Long jew direzzjoni u distanza minn punt
magħruf

JIENA

Għid x'inhi l-problema (bħal għerqien, nar, eċċ)

GĦANDI BŻONN GĦAJNUNA IMMEDIJATA

INFORMAZZJONI ADDIZZJONALI

Numru ta' persuni abbord, kull azzjoni li ssir

Lista ta' tagħmir disponibbli, bħal EPIRB, SART,
murtali

OVER

- Itlaq il-buttuna 'transmit' u stenna risposta
- Kompli isma l-Kanal 16
- Jekk ma tisma' xejn irrepeti s-sejha ta' periklu





Qabel ma terfa jew iċċaqqlaq kull tagħbija, ikkunsidra jekk jistax jintuża mezz mekkaniku bħal krejn, derik ta' l-irfigħ, trolli jew haġ'oħra. Jekk hemm bżonn li jintrefa manwalment, segwi l-passi ta' hawn taħt.



Għandek bżonn GHAJNUNA bit-tagħbija?

NEHĦI kull ostruzzjoni/ostaklu mil—passaġġ ippjanat



ŻOMM SAQAJK MIFTUĦIN

NIŻŻEL IT-TAGĦBIJA imbagħad irranga l-pożizzjoni tagħha



- ❌ Żomm it-tagħbija sew
- ❌ Żomm it-tagħbija qrib il-bagoll
- ❌ Evita tidwir u tmejjil
- ❌ Żomm ir-ras 'il fuq
- ❌ L-ispallegg u l-ġenbejn fl-istess direzzjoni
- ❌ Hares 'il quddiem, mhux l-isfel lejn it-tagħbija malli din tkun miżmuma sew

Qatt terfa jew iġorr **IKTAR MILLI JISTA' JSIR FAĊILMENT!**

Kamra tal-makni

L-ispezju huwa limitat hafna fuq kull lanċa tas-sajd u għalhekk iż-żamma tajba tal-kamra tal-makni hija essenzjali għal xogħol sigur, u aċċess u f'ruġ. Il-kmamar tal-makni jistgħu jkunu mghamrin b'ekwipaġġ jew le. Qabel ma tidhol u immedjatament wara li titlaq karma tal-makni mingħajr ekwipaġġ, informa lil min hu għassa tal-lanċa. Żgura li jsiru verifiki regolari fil-kamra tal-makni u fuq it-tagħmir tagħha.

AĊĊESS GĦALL-KMAMAR TAL-MAKNI

- Is-slielem għandhom ikunu f'kundizzjoni tajba b'poġġaman sod.
- Dejjem inżel minn sellum ta' karma tal-makni b'lura.
- No almacene bidones de aceite de plástico o basura al pie de la escalera, pues presentan un riesgo de incendio y caída.
- Qatt tistiva kontenitur tal-plastik taż-żejt jew imbarazz taħt is-sellum għaliex jirrapreżentaw periklu għal nar u tgerbib.
- Żomm il-passaġġi żgumbrati u fi stat tajjeb.
- Id-deck plates tal-kamra tal-makni jew gradilji għandhom ikunu sodi.

ROTOT BIEX TAĦRAB

- L-uxxiti u rotot biex taħrab kollha għandhom jiġu ċċekkjati regolarment biex jiġi żgurat li huma liberi.
- Ganċijiet u ċappetti fuq l-escape hatches għandhom jithaddmu biex jiġi żgurat li jinfethu liberament.
- Żgura li xejn ma hu qed jimblokka l-escape hatch milli tinfetaħ fuq il-gverta. Żgura li kull oġġett li jżomm ankrat jitneħħa meta l-lanċa titthaddem.

INDAFA

- Ilbes tagħmir protettiv personali adattat bħal protezzjoni għal widna, għajn, ras, sieq u id (sinjali obbligatorji).
Uża sapun ta' l-idejn u kremi biex jikkuraw il-ġilda u tiġi evitata d-dermatite.
- Limpie inmediatamente cualquier derrame de aceite para impedir resbalones o incendios.
- Cualquier artículo que esté suelto debe guardarse en lugar seguro.
Impida que las puertas y escotillas se balanceen.
- Exponga señales y letreros en lugares visibles.

STORBJU


- Meta makna tkun qed taħdem, dejjem ilbes protezzjoni għal widnejn biex tevita ħsara għas-smiġħ.

ALLARMI

- Kun af il-ħoss ta' l-allarmi /sinjali tal-kamra tal-makni u xi jfissru.
- Iċċekkja regolarment li l-allarm jaħdem.
- Żgura li l-allarmi jinstemgħu iktar mill-istorbju mornali tal-makkinarju u l-protezzjoni tal-widnejn.

DWAL

- Dawwal il-postijiet tax-xogħol sew, inkluż fejn timxi u l-erja wara l-makkinarju fejn issir il-manutenzjoni.
- Ittestja d-dwal ta' l-emerġenza regolarment



POST GĦAR-RAS

- Sinjali ta' twissija għandhom jitpoġġew f'post fejn xogħol tal-pajpijiet qiegħed fil-baxx.
- Wieħed għandu jkun attent hu u miexi biex jipprevjeni korrimment fir-ras u fl-għonq.
- Pajpijiet u truf jaqtgħu għandhom jiġu mogħttija biex jiġi evitat korrimment.

ÇAQLIQ TA' MAKKINARJU

- Iċ-çaqliq jew tidwir ta' makkinarju għandu jkun protett biex jiġi evita kuntatt aċċidentali.
- Biddel il-protezzjoni tal-makkinarju wara li x-xogħol jitlesta u qabel ma jin-beda.
- Superfiċji jaħarqu u pajpijiet għandhom jiġu protetti jew mogħttija.
- Ftakar illi l-makkinarju jista' jinxtegħel remotament jew bi start awtomatiku.

ELETTRIKU

- Qabel ma taħdem fuq tagħmir ta' l-elettriku, dejjem iżolah, neħhi l-fuses, sakkru u għamel sinjali ta' twissija.
- Batteriji għandhom jitpoġġew f'kaxxa tal-batteriji b'vent pajp immuntat fuq in-naħa ta' fuq tal-kaxxa, li jkun ippajpat mall-gverta.
- Uża lampi ta' l-idejn ta' l-24V għal inspezzjonijiet.

EMERĠENZI FIL-KAMRA TAL-MAKNI

Għerqien

- Iċċekkja l-allarmi tas-sentina regolarment.
- Iċċekkja l-pajpijiet ta' l-ilma kollha għal sigurtà u għal kundizzjoni regolarment.
- Iċċekkja l-pompi tas-sentina u l-valvijiet u għalaq il-valvijiet meta ma jintużawx.
- Żgura li l-valv li tiġbed il-baħar sal-pompa tas-sentina hija magħluqa.
- Effettwa risposta ta' l-emerġenza għall-għerqien.

NAR

- Ippraktika proċeduri ta' l-emerġenza għan-nar.
- Jekk hemm installat sistema fissa tat-tifi tan-nar, kun af kif taħdem.

NIXXIJA TAR-REFRIĠERAZZJONI

- Kun af kif tiżola nixxiya tar-refriġerazzjoni.
- Gassijiet tar-refriġerant jistgħu jikkawżaw l-asfissija u s-soffokazzjoni.

Il-Kċina

Il-Kċina hija l-parti komuni fuq lanċa u hija post ta' xogħol li jippreżenta perikli bħal nar, ħruq, samta, żlieg, waqgħiet, u possibbilment avvelenament ta' l-ikel.

PREVENZJONI

- Tisjir bil-gass: it-tisjir fuq cooker miftuż għandu jsir dejjem b'attenzjoni.
- Qatt iddendel ċraret jew ħwejjeg biex jinxfu fuq il-cooker.
- Qatt thalli cooker waħdu.
- Fliexken tal-gass m'għandhom qatt jiġu stivati fil-kċina, iżda go post ventilat sew jew barra fil-gverta. Żgura li l-kontrolli huma mitfijin meta l-istrumenti tal-gass ma jintużawx. Il-gass huwa itqal mill-arja u jinġemgħa fil-parti ta' isfel tal-kċina jew iktar l-isfel fil-lanċa.


Żomm l-ilqugħ protettivi f'pothom madwar stuġi u uża l-qugħ jew guards fuqhom biex tevita li jiżolqu t-twaġen.



- Kun af fejn jinżammu u kif jintużaw gverta tan-nar u teffej tan-nar.
- It-teffejja tan-nar fil-kċina m'għandhomx ikunu tat-tip ta' l-ilma.
- Qatt tuża chip pan abbord lanċa tas-sajd.
- Qatt tferra l-ilma fuq ix-xaħam jaħraq, għaliex l-ilma jisplodi fi fwar li jifja x-xaħam barra mit-tagħen u dan jista' jikkawża ħruq.
- No vierta agua sobre grasa caliente, el agua explotaría en forma de vapor y la grasa salpicaría fuera de la sartén, pudiendo provocar quemaduras.
- Uża biss twapet non-slip fuq l-art tal-kċina.
- Tagħmir ta' l-elettriku għandu jkun f'kundizzjoni perfetta u d-diffetti għandhom jiġu rranġati immedjatament.
- Uża ingwanti tal-forn biex tneħhi twaġen jaħarqu mill-forn.
- Uża biss tin opener biex tiftaħ ikel tal-bott.

SKIEKEN

- Żomm is-skieken, choppers u segi jaqtgħu u nodfa.
- Iċċekkja li l-manki huma sodi u mingħajr grass.
- Stiva f'rack jew kexxun partikolari.
- Qatt thallihom fuq il-bankijiet jew jegħrqu fis-sinkijiet fejn ix-xafriet moħbija tagħhom jistgħu jinqabdu.



IĠJENE

- Dejjem aħsel idejk qabel ma tipprepara l-ikel jew tiekol
- Ikel imsajjar għandu jinżamm dejjem fil-fridge
- L-ordni u l-indafa għandhom jinżammu skruplużament biex jiġi evitat il-preżenza ta' l-animati (ġrieden) jew insetti (dubbien, wirdien), li jistgħu jagħmlu ħsara lill-ikel jew jimperikolaw is-saħħa ta' l-ekwipaġġ. Armi ż-żibel tal-kċina meta tkun fil-port.
- Kmamar tal-ksieħ għandhom ikunu ekwipaġġati b'mezzi ta' ftuħ u allarmi li jinxteghlu minn ġewwa. Peruni li jidhlu f'dawn il-postijiet għandhom ikunu familjari biżżejjed tagħhom sabiex ikunu jistgħu isibu l-bieb jew alarm fid-dlam.



Alkoħol, Mediċini, Drogi u Għeja

L-alkoħol, mediċini u abbuż ta' drogi fuq lanċa tas-sajd jafu jikkawżaw problemi serji. Huwa illegali li ġġib drogi konrollati abbord lanċa tas-sajd u l-pussess u l-użu abbord m'għandu la jiġi skuża u lanqas permess. Jekk l-alkoħol huwa permess abbord, wettaq politika biex tamministra l-aċċess u l-konsum.



EFFETTI TAL-ALKOħOL U UŻU TA' DROGI

- L-abilita' li jittieħdu deċiżjonijiet tajbin
- Kordinazzjoni personali
- Kontroll tal-mutur u ġudizzju
- Konċentrazzjoni u vigilanza

KONTROLL TA' ALKOħOL, MEDIĊINI U DROGI

- Iġġibx drogi illegali abbord
- Tużax drogi illegali abbord
- Jekk l-alkoħol huwa permess abbord, tixrobx ħafna jew qrib wisq meta għandek tkun lest għax-xogħol
- Thaddimx makkinarju jew toqgħod għassa meta tkun taħt
- l-influenza ta' drogi jew alkoħol.

GħEJA

- L-għeja hija għeja fiżika u mentali estrema li ma tħallikx taħdem sew u b'mod żgur u b'hekk timperikola ħajtek u ħajjet l-ekwipaġġ tiegħek.

PREVENZJONI TA' L-GħEJA

- Żgura li l-ekwipaġġ kollu jkollu perjodi biżżejjed ta' mistrieħ
- Żgura li min hemm għassa ta' bil-lejl ikollhom attivitajiet varji biex jibqgħu attivi
- Installa allarmi ta' l-għassa jekk inhu neċessarju

DAK LI JGHIDULEK IT-TIKKETTI AQRA T-TIKKETTA GĦAS-SAĦĦA U SIGURTA' TIEGHEK

Il-kimiċi jintużaw f'materjali ta' kuljum bħal fjuwil, żjut, deterġenti, żebgħa, adeżivi, bliċ, likwidi tat-tindif u diżinfettanti. Huma essenzjali għall-ħajja ta' kuljum iżda jafu jkunu perikolużi.

Jekk ma jintużawx sew jafu:

- Jaqbd u n-nar
- Jikkawżaw ħruq
- Ikunu ta' ħsara għas-saħħa
- Jikkawżaw ħsara ambjentali



TWISSIJET TA' PERIKLU

E - Explosive	O - Oxidising	F+ - Extremely Flammable	F - Highly Flammable	T+ - Very Toxic
T - Toxic	Xn - Harmful	C - Corrosive	Xi - Irritant	Dangerous for the Environment

Għal iktar informazzjoni dwar kimika partikolari, ikkuntattja l-fornitur għal Safety Data Sheet (SDS). Safety Data Sheets jipprovdu informazzjoni iktar teknika u dettaljata dwar il-kimika u kif tintuża b'mod żgħir, titgħatta, stivar, prekawżjonijiet tan-nar, l-ewwel għajnuna, PPE, rimi ta' l-iskart u iktar.

FTAKAR! DEJEM IDDISPONI MINN KONTENITURI VOJTA B'MOD ŻGUR

Tabelli ta' Sigurta' u Sinjali

Tabelli tas-Sigurta' jintużaw abbord biex jgħinuk tiehu deċiżjonijiet żguri u tajbin u jinformawk dwar affarijiet li għandhom x'jaqsmu mas-sigurta'. L-għan tas-sinjali u l-allarmi huwa biex jiġbed l-attenzjoni għal xi haġa mingħajr ma jitneħħa l-periklu.

LAS SEÑALES SE DIVIDEN EN GRUPOS:

SINJAL	GRUPP	EŻEMPJU TA' L-UŻU
	Sinjali ta' projbizzjoni	Sinjali ta' Waqfien Sinjali ta' Projbizzjoni (ma tistax tidhol) Tagħmir għal shutdown ta' l-emergenza
	Sinjali ta' twissija jew periklu	Identifikazzjoni ta' perikli (superfiċje taħraq, nar, splużjoni, perikli elettrici, kimiċi, eċċ.) Identifikazzjoni ta' taraġ, passaġġi perikolużi, ostakli
	Sinjali mandatorji	Obbligju ta' ilbies ta' tagħmir ta' sigurta' individuali bħall-protezzjoni għall-widnejn
	Sinjali ta' emergenza	Identifikazzjoni ta' rotot ta' l-emergenza u hruġ ta' l-emergenza Punti tal-ġemgħa, showers tas-sigurta', postijiet ta' l-ewwel għajnuna u punti tas-sokkors
	Sinjali tat-Tagħmir tan-Nar	Sinjali tat-tagħmir tat-tifi tan-nar

F'każ li jmur id-dawl, waqt evakwazzjoni ta' l-emergenza tkun iggwidat minn rotot tal-Ħarba indikati minn sinjali fotoluminixxenti.

ARA KAMPJUNI TA' SINJALI TA' ĦARBA, NAR U KUNDIZZJONI ŻGURA LI JINTUŻAW FUQ IL-LANEĊ



KUN AF IS-SINJALI TAS-SIGURTA' FUQ IL-LANĠA TIEGĦEK.

TABELLI TA' ISTRUZZIONIJET

Attenzjoni! Dejjem iċċekkja l-interpretazzjoni tiegħek ta' sinjali fuq il-livers tal-kontroll rigward id-direzzjoni tal-moviment jew rotazzjoni ta' krejnijiet fuq il-gverta jew makkinarju qabel l-użu.

SINJALI LI JATTIRAW L-ATTENZJONI

LIFE SAVING SIGNALS
To be used by Ships, Aircraft or Persons in Distress, when communicating with life-saving stations, maritime rescue units and aircraft engaged in search and rescue operations.

Search and Rescue Unit Replies
You have been seen, assistance will be given as soon as possible.

Shore to Ship Signals
Safe to land here.

Surface to Air Signals

Message	ICAO/IMO Visual Signals
Request assistance	⚓
Require medical assistance	⚕
No or negative	⚓
Yes or affirmative	⚕
Proceeding in this direction	↑

Air to Surface Direction Signals
Sequence of 3 manoeuvres meaning proceed to this direction:

- Circle astern at least once.
- Circle bow, ahead a vessel making signals.
- Circle stern and bow in required direction.

Surface to Air Replies
Message Understood - I will comply.

Message Not Understood - Repeat.

DIRECTING WINCH JEW OPERAZZJONI TAL-KREJN



Valutazzjoni ta' Riskju

Is-sidien tal-laneċ u min iħaddem huma obbligati li jevalwaw ir-riskji għas-saħħa u s-sigurtà u li jieħdu azzjoni biex itejbu l-livell ta' protezzjoni mogħtija lill-ħaddiema fi proċess imsejjaħ valutazzjoni ta' riskju. Dan jista' jinqasam f'numru ta' passi. L-għan ta' din il-valutazzjoni ta' riskju hija biex tgħinek, bħala sid/operator, biex tidentifika erja jew attivitajiet li jistgħu jponu riskju għas-saħħa u s-sigurtà ta' oħrajn. Dan jgħinek biex tiddeċiedi jekk jistgħux isiru raġjonevolment miljoramenti jew prekawzjonijiet. Il-valutazzjoni ta' riskju m'hiex biss eżerċizzju fuq il-karta, iżda hija l-kontroll tas-sigurtà tiegħek.

M'HUWIEK TEST TA' "KEMM HI ŻGURA L-LANĊA TIEGĦEK"

TIFSIRA TA' KLIEM

Periklu	Kull haġa li tista' tikkawza l-ħsara
Riskju	Iċ-ċans li ssir ħsara.
Aċċident	Avveniment mhux ippjanat, li jġarab il-ħsara lin-nies, tagħmir jew l-ambjent, ħsara lill-propjeta', jew telf ta' prodott.

5 PASSI ESSENZJALI BIEK TIVVALUTA RISKJU

PASS 1: Ħares għal perikli fuq il-lanċa tiegħek

- Imxi madwarha u għamel lista tal-perikli li jinsabu abbord
- Involvi l-ekwipaġġ tiegħek fit-tfittxija ta' perikli

PASS 2: Iddeċiedi min jista' jwiegħa' u kif

- kkunsidra l-membri ta' l-ekwipaġġ bħal: inġinier, min jaħdem fuq il-gverta, ħaddiem żaġġżuġh jew inespert, ħaddiem wahdu

PASS 3: Evalwa r-riskji u ddeċiedi jekk il-prekawzjonijiet eżistenti humiex adegwati jew jekk jeħtieġ li jkun hemm iktar, ikkonsulta ma' l-ekwipaġġ tiegħek u kkunsidra jekk il-kontrolli:

- humiex ta' l-istandard jew ta' rekwiżit legali u nazzjonali
- jikkonformaw ma' standard industrijali rikonoxxut
- jirreflettu Prattika tajba
- jirriduċu r-riskju mill-periklu sa fejn huwa raġjonevolment possibli


PASS 4: Ikteb dak li jirriżulta

- Il-valutazzjoni tar-riskju trid tkun bil-miktub u
- komunikata lill-membri ta' l-ekwipaġġ kollha

PASS 5: Eżamina l-valutazzjoni tiegħek u rrevediha jekk huwa l-każ imqar darba

- fis-sena jew f'każ ta' bidla, billi ssegwi kull bidla fil-proċedura, tagħmir jew
- sistema ta' xogħol

**SEGWI KULL PASS GĦAL KULL PERIKLU IDENTIFIKAT F'PASS 1
TKUNX IKKUMPLIKAT IŻŻEJJED!!!**



IL-VALUTAZZJONI TA' RISKJU HUWA OBBLIGU TA' L-UNJONI EWROPEA F'KULL POST TAX-XOGHOL INKLUŻ IS-SAJD. IL-VALUTAZZJONI TA' RISKJU TRID TKUN BIL-MIKTUB U HEMM HAĦFA FORMOLI DISPONIBBLI.

Ir-riżultanzi ta' "valutazzjoni ta' riskju" għandhom jipprovdulek sistema żgura a' xogħol u għandhom jgħinuk tidentifika l-bżonn ta' taħriġ u l-użu ta' tagħmir protettiv personali.

DETTALJI TA' L-ISMIJET	VALUTAZZJONI TA' RISKJU	EŻAMI TA' RISKJU
Isem	Minn	Data
Nru. Ta' Reġistrazzjoni	Data	
Tul OL	Iffirmat	

PASS 1	PASS 2	PASS 3
Għamel elenku ta' perikli sinjifikanti hawn	Għamel elenku ta' nies jew gruppi ta' nies li qegħdin f'riskju minħabba l-periklu	Għamel elenku tal-kontrolli eżistenti fuq il-post. Identifika l-kontrolli addizzjonali neċessarji li hemm bżonn u kull azzjoni ulterjuri meħtieġa.
Eżempju: Waqa' mil-lanċa	Membru ta' l-ekwipaġġ	1. Aħdem b'mod żgur meta tkun fuq il-gverta 2. Ilbes il-PFD meta tkun fuq il-gverta 3. Tixxabbatx meta taħdem qrib il-poġġamani tal-ġnu 4. Aqfel habel tas-sigurtà meta taħdem/tixxabbat mill-ġenb. 5. Ilbes habel tas-sigurtà meta taħdem fl-għoli

IKKONSULTA L-WEBSAJT SEGWENTI GĦALL-IKTAR TAGĦRIF FIL-LINGWA TIEGĦEK

“L-Essenzjali għal Valutazzjoni ta' Riskju ta' l-UE” u Fact Sheet nru 38 UE fuq is-Sajd:

- Aġenzija Ewropea fuq is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol
<http://osha.europa.eu>

Rapport ta' Aċċident

L-aċċidenti u l-korrimenti kollha għandhom jitniżżlu fil-log tal-lanċa jew fi ktieb tar-rapport ta' l-aċċident. Aċċidenti għandhom ikunu rapportati malli huwa possibbli u għandhom ikollhom informazzjoni rilevanti kif elenkat hawn taħt. Ir-rapport għandhom jintbagħtu bl-iktar mezz li jgħaġġel li jkun disponibbli, inkluż it-telefon, fax, jew e-mail, lill-Ministeru Nazzjonali jew Awtorita` Nazzjonali, fejn il-lanċa hija reġistrata.

HIJA R-RESPONSABBILTA' TAL-KAPTAN TAL-LANĊA LI JIDDOKUMENTI U JIRRAPORTA L-AĊĊIDENT


AĊĊIDENTI JEW INĊIDENTI LI GĦANDHOM JIĠU RAPPORTATI

- Mewt jew mard
- Aċċident fuq il-post tax-xogħol, gravi jew serju
- Sitwazzjoni ta' near miss
- Breakdown tal-lanċa
- Kollijżjoni tal-lanċa
- Grounding tal-lanċa
- Nar fuq il-lanċa

INFORMAZZJONI MEHTIEĠA FIR-RAPPORTI

Ir-rapporti inizjali ta' l-aċċidenti għandhom jinkludu kemm huwa possibbli mis-segwenti:

- isem il-lanċa u IMO, numru uffiċjali jew tal-lanċa tas-sajd
- isem u indirizz is-sidien
- isem il-kaptan jew persuna oġra inkarigata
- data u ħin ta' l-aċċident
- oriġini u destinazzjoni
- latitudni u longitudni jew pożizzjoni ġeografika fejn seħħ l-aċċident
- part ita-vapur fejn seħħ l-aċċident jekk seħħ abbord
- kundizzjonijiet tat-temp
- isem u port ta' reġistrazzjoni ta' kull vapur ieħor involut
- numru ta' nies maqtula jew feruti flimkien ma' isimhom, l-indirizz tagħhom u s-sess
- dettalji fil-qosor dwar l-aċċident, inklu' is-sekwenza ta' l-eventi li wasslu għall-aċċident
- l-estent tal-ħsara u jekk l-aċċident ikkawżaw tniġġis jew periklu għan-navigazzjoni



KORRIMENT GRAVI FUQ IL-POST TAX-XOGĦOL JAF IKUN WIEĊED MIS-SEGWENTI:

- kull ksur
- kull telf ta' driegħ jew parti minn driegħ
- żlogament ta' l-ispalla, ġenb, irkoppa jew sinsla tad-dar
- telf tal-vista (sew jekk hux temporanju jew permanenti)
- korriment penetranti fl-għajn
- kull korriment ieħor
 - li jwassal għall-ipotermija jew telf mis-sensi
 - li jirrikjedi r-risuxxitazzjoni
 - li jirrikjedi dħul l-isptar għall-iktar minn 24 siegħa
 - jek fil-baħar, jirrikjedi li tibqa' fis-sodda għall-iktar minn 24 siegħa

“Korriment Serju fuq il-Post tax-Xogħol”
japplika għal kull korriment li jiġri lil persuna
abbord lanċa tas-sajd u li jwassal f':

- inkapaċita` għall-iktar minn 3 ijiem
konsekuttivi, eskluż dak inhar ta' l-aċċident jew,
- il-persuna konċernata titniżżel l-art.

ISTITUZZJONIJIET U GĦAQDIET EWROPEJ

- Unjoni Ewropea
<http://europa.eu>
- EUR-LEX (Liġi Ewropea)
<http://eur-lex.europa.eu>
- Aġenzija Ewropea għas-Sigurta` u s-Saħħa fix-Xogħol
<http://osha.europa.eu>
- REFOPE (Netwerk Ewropew għat-Taħriġ Professjonali u Impjieġ fis-settur tas-sajd marittimu)
www.refope.org
- Europêche (Assoċjazzjoni ta' l-Għaqdiet Nazzjonali ta' l-intrapriżi tas-sajd fl-UE)
www.europeche.org
- Konfederazzjoni Ġenerali tal-Koperattivi ta' l-Aġrikoltura fl-Unjoni Ewropea (COGECA)
www.copa-cogeca.be
- Federazzjoni Ewropeja tal-Ħaddiema tat-Trasport (ETF)
www.etf-europe.org

GĦAQDIET INTERNAZZJONALI

- International Labour Organisation (ILO)
www.ilo.org
- World Health Organisation (WHO)
www.who.int
- International Maritime Organisation (IMO)
www.imo.org
- Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO)
www.fao.org

Dan il-ktejjeb jista' jitniżżel b'xejn f'lingwi differenti fil-websajts li ġejjin:

<http://www.europeche.org>

<http://www.etf-europe.org>

<http://www.refope.org>

Teżitax milli tibgħatilna l-kummenti tiegħek biex tgħinna ntejbu dan il-ktejjeb f'edizzjonijiet futuri:

europeche@europeche.org


Nittamaw li sibt dan il-ktejjeb informattiv u utli.

Francisca Martínez Toledo

Directora de Proyectos


Europêche





Noti

Handwriting practice lines consisting of multiple horizontal dotted lines on a white background.



IL-KTEJJEB EWROPEW GĦALL-

PREVENZJONI ta' l-inċidenti fil-baħar u s-SIGURTA' tas-sajjieda



Berechja



Fiskeriets
Arbejdsmiljøråd



Nixtiequ nirringrazzjaw
lill-esperti kollha li għenu
fil-kitba ta' dan id-dokument,
u partikolarment il-Bord tas-Sajd
fil-Baħar Irlandiż (BIM)

www.bim.ie

Disinn

www.xlsgraphic.com

stampi

Véronique Hariga
www.hariga.be

