


Informa salute

Notizie dall'Azienda Usl di Parma



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

ZANZARA TIGRE E ALTRI INSETTI: PERICOLI PUBBLICI

PREVENIRE LA DIFFUSIONE
E PROTEGGERSI DALLE PUNTURE.
I CONSIGLI PER CHI VIAGGIA

Dengue, chikungunya, zika, febbre gialla,
west Nile, malaria e leishmaniosi sono malattie
- anche gravi - trasmesse da zanzare e pappataci.



COME OSTACOLARE LO SVILUPPO

Evitare i ristagni d'acqua

Ogni ristagno d'acqua è luogo ideale per lo sviluppo di larve di zanzara. È importante rimuovere tutti gli oggetti che possono contenerla anche solo occasionalmente. Per i pappataci, evitare gli accumuli di erba e di materiali organici.



Usare prodotti larvicidi

Se non è possibile evitare ristagni di acqua (come nei pozzetti stradali, nelle caditoie, nei tombini, ecc.) si deve ricorrere ai prodotti larvicidi, a cadenza periodica, da aprile a novembre, secondo le indicazioni riportate sulle confezioni.




Per info: chiamare
il numero verde **800.033.033**
il proprio comune di residenza
oppure consultare il sito
www.zanzaratigreonline.it

COME PROTEGGERSI DALLE PUNTURE



1. Abbigliamento corretto

Vestirsi sempre di colori chiari, indossare pantaloni lunghi, maglie a maniche lunghe e non utilizzare profumi.



2. Usare repellenti

Soprattutto all'aperto, applicare prodotti repellenti sulle parti scoperte del corpo, seguendo le istruzioni. In casa, utilizzare zanzariere, condizionatori e apparecchi elettroemanatori di insetticidi liquidi o a piastrine o zampironi, sempre con le finestre aperte. Per i più piccoli, stendere veli di tulle o cotone su culle e passeggini.



PER CHI VIAGGIA



PRIMA di partire, in particolare per mete esotiche, rivolgersi agli ambulatori viaggi internazionali dell'AUSL (sedi e orari su www.ausl.pr.it), per conoscere i rischi sanitari del Paese di destinazione, eseguire la profilassi farmacologica e le vaccinazioni.

DURANTE la permanenza, seguire i consigli sull'abbigliamento e l'uso di repellenti a fianco.

AL RIENTRO dal viaggio, in caso di febbre di qualsiasi natura, soprattutto se accompagnata da dolori articolari, segnalare al proprio medico o alla struttura ospedaliera a cui ci si rivolge, i Paesi dove si è stati di recente. Usare repellenti, per evitare di infettare le zanzare locali e diffondere la malattia.

