

### AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Cat. D. – Prova Scritta

PROVA 2

## **NON STRAPPARE**

L'INVOLUCRO DI PLASTICA PRIMA CHE VENGA DATO IL SEGNALE DI INIZIO DELLA PROVA

I quesiti della prova sono stati forniti dall'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma



AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV = ISO 9001 =

#### 1 La terapia palliativa ha come obiettivo:

- A la guarigione clinica del paziente
- B il miglioramento della qualità della vita
- C la possibilità di evitare una terapia chirurgica
- D la prevenzione di recidive

### 2 Quale delle seguenti alternative indica l'obiettivo principale dell'educazione sanitaria:

- A promuovere in tutta la popolazione comportamenti e abitudini di vita corrette rispetto a problemi di rilevanza sanitaria
- informare le persone malate sui comportamenti da adottare per favorire la guarigione
- c aggiornare i cittadini sui progressi della medicina
- evitare la trasmissione di infezioni soprattutto tra i giovani

#### 3 Il glucosio è presente nelle urine:

- A quando la sua concentrazione plasmatica è maggiore di 180 mg/dl
- quando la sua concentrazione plasmatica è maggiore di 180 g/dl
- quando la sua concentrazione plasmatica è maggiore di 500 mg/dl
- **D** sempre

#### 4 La definizione di emottisi è:

- A emissione di sangue con il vomito
- emissione di sangue proveniente dall'apparato digerente
- c emissione di sangue con le feci
- D emissione di sangue proveniente dalle vie respiratorie

### 5 Quali tra i seguenti sono effetti collaterali alla somministrazione di morfina:

- A depressione del SNC, aumento della peristalsi intestinale, nausea, vomito, sedazione, depressione respiratoria, aumento del riflesso della tosse
- depressione del SNC, aumento della peristalsi intestinale, nausea, vomito, sedazione, depressione respiratoria, riduzione del riflesso della tosse
- depressione del SNC, diminuzione della peristalsi intestinale, nausea, vomito, sedazione, depressione respiratoria, riduzione del riflesso della tosse
- depressione del SNC, diminuzione della peristalsi intestinale, nausea, vomito, depressione respiratoria, aumento del riflesso della tosse

#### 6 L'uso di ossigenoterapia iperbarica è urgente ed indispensabile in caso di:

- A insufficienza renale
- B asma
- c infarto del miocardio
- D embolia gassosa arteriosa

### 7 Persone con gruppo sanguigno AB fattore Rh positivo (Rh +):

- A sono riceventi universali
- B possono ricevere sangue solo da AB Rh + e A Rh +
- C possono donare sangue solo ad AB Rh + e B Rh +
- D sono donatori universali

#### 8 Secondo la North American Nursing Diagnosis Association (NANDA), la diagnosi infermieristica viene definita:

- A un giudizio clinico sulle risposte di un individuo a processi di salute reali o potenziali
- **B** una descrizione accurata di segni e sintomi di un processo patologico
- C l'identificazione di un processo collaborativo di salute
- la descrizione accurata delle necessità di salute della persona

#### 9 Cosa si intende per acidosi respiratoria:

- A diminuita eliminazione di CO<sub>2</sub>
- B aumentata eliminazione di CO<sub>2</sub>
- c eccessiva ingestione di sostanze acide
- D nessuna delle altre alternative è corretta

#### 10 Nella valutazione delle lesioni da pressione, l'indice di Braden prende in considerazione:

- A percezione sensoriale, umidità, attività fisica, mobilità, nutrizione, frizione e scivolamento
- **B** condizioni generali, stato mentale, deambulazione, mobilità, incontinenza
- condizioni generali, umidità, stato mentale, nutrizione, incontinenza, attività fisica
- **1** attività fisica, mobilità, nutrizione, incontinenza, frizione e scivolamento

### 11 Le cause più frequenti di disidratazione del bambino piccolo sono:

- A le ustioni
- B le emorragie
- C il vomito e la diarrea
- **D** i traumi

#### 12 Evidence Based Nursing (EBN) significa:

- A utilizzare nella pratica clinica i modelli concettuali
- utilizzare nella pratica le migliori prove di efficacia in associazione con il giudizio clinico
- **C** utilizzare nella pratica le tecniche che gli operatori preferiscono
- D evidenziare le problematiche assistenziali

### 13 La chiusura di una ferita utilizzando mezzi di sutura è definita:

- A chiusura per prima intenzione
- B chiusura per seconda intenzione
- **C** granulazione
- **D** per proliferazione

#### 14 Nella sindrome maniacale, il bisogno di sonno risulta:

- A aumentato
- **B** diminuito
- **C** normale
- **D** tutte le altre alternative sono corrette

#### 15 La manovra di "Lesser" viene utilizzata:

- A durante l'iniezione intramuscolare per assicurarsi di non iniettare la soluzione in un vaso ematico
- **B** per la riduzione ematica di anidride carbonica attraverso la respirazione a labbra serrate
- introducendo soluzione fisiologica in un sondino naso gastrico per controllare il corretto posizionamento
- in caso di sublussazione della mandibola per liberare le vie aeree

#### 16 II Mini Mental State Examination (MMSE) è:

- A una scala validata per la valutazione dello stress nei caregiver
- **B** uno strumento per la valutazione delle alterazioni cognitive
- uno strumento per la valutazione della risposta alla terapia anticonvulsiva
- una scala di valutazione delle complicanze immediate di un trauma cranico

#### 17 Il "dolore totale" è un dolore:

- A che coinvolge la sfera fisica, psichica, sociale e spirituale
- B fisico, avvertito in tutto il corpo
- che coinvolge un intero organo o apparato
- D senza possibilità di cura

#### 18 Che cosa si intende per compliance di un paziente:

- il grado di adesione del paziente al programma terapeutico prescritto
- I'impossibilità da parte di un paziente di assumere i farmaci prescritti
- C l'incapacità di un paziente di assumere i farmaci prescritti
- le complicanze a cui un paziente va incontro assumendo i farmaci prescritti

#### 19 La manovra di Heimlich si esegue per:

- A rimuovere corpi estranei dalle vie aeree
- B valutare i riflessi piramidali ed extrapiramidali
- valutare la presenza di patologie acute a carico del rene
- valutare la presenza di patologie acute a carico del peritoneo

### 20 Le fasi del Processo di Assistenza Infermieristica sono:

- A raccolta dei dati, identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica, formulazione degli obiettivi, scelta e attuazione degli interventi, valutazione
- raccolta dei dati, identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica, valutazione, formulazione degli obiettivi, scelta e attuazione degli interventi
- formulazione degli obiettivi, raccolta dei dati, identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica, scelta e attuazione degli interventi, valutazione
- raccolta dei dati, formulazione degli obiettivi, identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica, scelta e attuazione degli interventi, valutazione

### 21 Quale tipo di presidio permette l'erogazione fino al 90% di ossigeno:

- A maschera semplice
- B maschera di Venturi
- c maschera con serbatoio (reservoir)
- D nessuna delle altre alternative è corretta

#### 22 Le precauzioni standard debbono essere utilizzate:

- A solo in pazienti con sospetta patologia infettiva
- B nell'assistenza di tutti i pazienti infetti
- c nell'assistenza di tutti i pazienti
- solo nei pazienti con sospetta patologia a trasmissione ematica

#### 23 La soluzione di sodio cloruro 0,9% è:

- A ipotonica
- **B** isotonica
- **C** ipertonica
- D nessuna delle altre alternative è corretta

#### 24 L'aorta nasce:

- A dall'atrio destro del cuore
- B dal ventricolo destro del cuore
- c dall'atrio sinistro del cuore
- **D** dal ventricolo sinistro del cuore

### 25 Secondo quanto pubblicato dall'Istituto Superiore di Sanità, quali fra le seguenti affermazioni è vera:

- A esistono degli esami che possono predire eventuali effetti collaterali dei vaccini
- i vaccini, in particolare quello contro Morbillo, Parotite e Rosolia (MPR), causano l'autismo
- I'attuale riduzione delle coperture vaccinali ha provocato la recrudescenza di alcune malattie come il morbillo
- i vaccini contengono sostanze tossiche e pericolose come il mercurio

### 26 In quale dei seguenti eventi patologici la persona deve essere posta in posizione laterale di sicurezza:

- A frattura della colonna
- **B** infarto miocardico acuto
- c persona gravemente ipotesa
- D perdita di coscienza

#### 27 Il Codice Deontologico dell'infermiere:

- À è una manifestazione dei principi di riferimento emanata dalla Commissione Esercenti le Professioni Sanitarie
- **B** è un documento con un valore solo interno ai raggruppamenti disciplinari
- è il documento dichiarativo delle sanzioni disciplinari nelle quali può incorrere l'infermiere
- è una manifestazione dei valori e della condotta morale che la professione si è data

### 28 Il trasporto di un paziente con trauma della colonna vertebrale va sempre eseguito in posizione:

- A supina con testa e collo immobilizzati
- B prona con testa e collo girati lateralmente
- c seduta con testa e collo flessi sul torace
- D supina con testa e collo iperestesi

### 29 Il lavaggio delle mani mira specificatamente a prevenire:

- A le infezioni ospedaliere
- la trasmissione di agenti virali trasmessi attraverso il sangue ed altri liquidi biologici
- C la trasmissione di tutti gli agenti virali
- D la trasmissione delle malattie infettive ematologiche

# 30 Secondo la Legge 26 febbraio 1999, n. 42 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie", il campo proprio di attività e di responsabilità della professione infermieristica è definito dal:

- A profilo professionale, codice deontologico, ordinamenti didattici di base e post-base
- **B** profilo professionale, codice deontologico, contratto nazionale di lavoro
- profilo professionale, contratto nazionale di lavoro, ordinamenti didattici di base e post-base
- profilo professionale, ordinamenti didattici di base e post-base

Questionario: B00001

