

VACCINO ANTI-PNEUMOCOCCICO

TABELLA PATOLOGIE AD ALTO RISCHIO

La presenza di patologie predisponenti può indurre un aumentato rischio di infezione pneumococcica severa e delle sue complicanze. Di conseguenza la vaccinazione antipneumococcica è consigliata a tutti coloro che presentino le seguenti patologie o condizioni predisponenti:

- ✓ Cardiopatie croniche
- ✓ Malattie polmonari croniche
- ✓ Diabete Mellito
- ✓ Epatopatie croniche, inclusa la cirrosi epatica e le epatopatie croniche evolutive da alcool
- ✓ Alcoolismo cronico
- ✓ Soggetti con perdite liquorali da traumi o intervento
- ✓ Presenza di impianto cocleare
- ✓ Emoglobinopatie quali anemia falciforme e talassemia
- ✓ Immunodeficienze congenite o acquisite x Infezione da HIV
- ✓ Condizioni di asplenia anatomica o funzionale e pazienti candidati alla splenectomia
- ✓ Patologie onco-ematologiche (leucemie, linfomi e mieloma multiplo)
- ✓ Neoplasie diffuse
- ✓ Trapianto d'organo o di midollo
- ✓ Patologie richiedenti un trattamento immunosoppressivo a lungo termine
- ✓ Insufficienza renale/surrenalica cronica