

1) Il candidato indichi quali vaccinazioni dovrà effettuare ad un bambino di 13 mesi che si presenta in un ambulatorio vaccinale, che è in regola con le vaccinazioni obbligatorie.

- a) Morbillo, parotite, rosolia, varicella, Haemophilus di tipo B
- b) Morbillo, parotite, rosolia, varicella, papilloma virus
- c) Morbillo, parotite, rosolia, meningococco B
- d) Morbillo, parotite, rosolia, varicella, meningococco tetravalente

2) Il candidato descriva le informazioni necessarie ad una corretta inchiesta epidemiologica di un caso di Epatite B verificatosi in soggetto di 60 anni:

- tempo di incubazione,
- modalità di trasmissione
- interventi (sui contatti e/o sull'ambiente)

.....

.....

.....

.....

3) Il candidato descriva brevemente cosa proporre , durante il colloquio, ad un viaggiatore adulto che si reca in Africa sub-sahariana per 15 giorni:

- Vaccinazioni
- Consigli comportamentali

.....

.....

.....

.....

4) In un caso di inchiesta per una persona HbsAg positiva asintomatica, l'AS deve proporre ai conviventi e ai partner sessuali:

- a) Sempre la profilassi post-esposizione con immunoglobuline specifiche
- b) La profilassi non è necessaria per le persone immunizzate in precedenza che abbiano un titolo anticorpale maggiore o uguale a 10 mUI/ml. (circ. min. 1998)
- c) La profilassi non va mai proposta perché siamo tutti vaccinati
- d) Sempre la vaccinazione antiepatite B e profilassi con immunoglobuline specifiche

5) In un'inchiesta epidemiologica per un caso di legionellosi, l'AS deve:

- a) Fare la Ricerca attiva della sorgente di infezione e dei soggetti eventualmente esposti
- b) Fare la ricerca attiva del caso indice
- c) Fare la ricerca attiva dei cibi contaminati
- d) Fare la disinfestazione dei vettori nell'area circostante l'abitazione

**Applicare qui
il Codice a Barre
coprendo questa scritta**

- 1) Il candidato indichi quali vaccinazioni deve proporre ad una donna in gravidanza alla 28° settimana che si presenta in un ambulatorio vaccinale nel periodo invernale.
 - a) Difterite-tetano-pertosse, antinfluenzale
 - b) Difterite-tetano-pertosse, antinfluenzale, anti-pneumococcica
 - c) Difterite-tetano-pertosse, morbillo-parotite rosolia, antinfluenzale
 - d) Antinfluenzale

- 2) Il candidato descriva le informazioni necessarie ad una corretta inchiesta epidemiologica di un caso di salmonellosi verificatosi in una scuola materna:
 - tempo di incubazione
 - modalità di trasmissione,
 - interventi (sui contatti e/o sull'ambiente)

.....

.....

.....

.....

- 3) Il candidato descriva brevemente cosa proporre, durante il colloquio, ad un viaggiatore adulto che si reca Asia per trekking per almeno un mese:
 - Vaccinazioni
 - Consigli comportamentali

.....

.....

.....

.....

- 4) In occasione del counselling sanitario volto al viaggiatore internazionale l'Assistente Sanitario deve consigliare la vaccinazione contro la febbre gialla:
 - a) Sempre
 - b) Se deve recarsi in un paese dove vi è evidenza di trasmissione persistente o periodica del virus della febbre gialla e non ha mai fatto il vaccino contro la febbre gialla
 - c) Se deve recarsi in un paese dove vi è evidenza di trasmissione persistente o periodica del virus della febbre gialla e sono passati più di 10 anni dalla prima vaccinazione contro la febbre gialla
 - d) Mai, se è necessaria la farà al momento dell'ingresso nel paese dove la vaccinazione è richiesta

- 5) In occasione dell'accesso in ambulatorio per un richiamo di vaccino antitetanico di una persona di età > a 65 anni, quale altre vaccinazioni l'AS deve consigliare in base al PNPV 2017/2019:
 - a) Antinfluenzale, anti-pneumococco 13 valente, anti-pneumococco 23 valente, herpes zoster, difterite-tetano-pertosse.
 - b) Antinfluenzale, anti-pneumococco 13 valente, herpes zoster, difterite-tetano-pertosse
 - c) Antinfluenzale, anti-pneumococco 13 valente, anti-pneumococco 23 valente, herpes zoster, difterite-tetano-pertosse, epatite A
 - d) Anti-pneumococco 13 valente, anti-pneumococco 23 valente, herpes zoster, difterite-tetano-pertosse

**Applicare qui
il Codice a Barre
coprendo questa scritta**

- 1) Il candidato indichi quali ulteriori vaccinazioni deve consigliare ad un utente di 65 anni che si presenta in un ambulatorio vaccinale per effettuare la vaccinazione antinfluenzale:
- a) anti-Difterite-tetano-pertosse, anti-pneumococcica, anti-Herpes zoster
 - b) anti-Difterite-tetano-pertosse, anti-pneumococcica, anti-varicella
 - c) anti-difterite-tetano, anti HPV
 - d) Anti-difterite-tetano, anti-Herpes Zoster

- 2) Il candidato descriva le informazioni necessarie ad una corretta inchiesta epidemiologica di un caso di morbillo verificatosi in un luogo di lavoro:
- tempo di incubazione,
 - modalità di trasmissione,
 - interventi (sui contatti e/o sull'ambiente)

.....

.....

.....

.....

- 3) Il candidato descriva brevemente cosa proporre , durante il colloquio, ad un viaggiatore adulto che si reca in Kenya per un safari:
- Vaccinazioni
 - Consigli comportamentali

.....

.....

.....

.....

- 4) Si presenta in ambulatorio un utente per una recente ferita per un richiamo della vaccinazione antitetanica, l'AS:
- a) Propone sempre un richiamo del vaccino antitetanico
 - b) Fa una valutazione delle caratteristiche della ferita e dello stato immunitario del paziente nei confronti del tetano
 - c) Propone sempre un richiamo del vaccino antitetanico associato alle immunoglobuline
 - d) Propone sempre un richiamo del vaccino antitetanico associato alle immunoglobuline se sono trascorsi più di 5 anni

- 5) Quali sono le vaccinazioni che un AS deve consigliare ad un adolescente (11-18 anni) secondo il PNPV 2016-2018:
- a) difterite- tetano- pertosse - poliomielite, morbillo- parotite - rosolia – varicella (se non già immunizzati) anti-HPV, anti-meningococcico quadrivalente ACYW135
 - b) difterite- tetano- pertosse - poliomielite, morbillo- parotite - rosolia – varicella (se non già immunizzati) anti-HPV
 - c) difterite- tetano- pertosse - poliomielite, morbillo- parotite - rosolia – varicella (se non già immunizzati), anti-meningococcico quadrivalente ACYW135, Herpes zoster
 - d) difterite- tetano- pertosse - poliomielite, morbillo- parotite - rosolia – varicella (se non già immunizzati) anti-HPV, anti- meningococco C

**Applicare qui
il Codice a Barre
confermando questa scritta**

