

BUSTA 1

1	La prevalenza di una malattia rispetto ai test diagnostici condiziona
<input type="checkbox"/>	a) La sensibilità
<input type="checkbox"/>	b) La specificità
<input type="checkbox"/>	c) Il valore predittivo

2	In epidemiologia due eventi si considerano "associati" quando:
<input type="checkbox"/>	a) Uno dei due precede sempre l'altro
<input type="checkbox"/>	b) Entrambi riconoscono una causa comune
<input type="checkbox"/>	c) Sono correlati fra loro in misura maggiore di quanto si potrebbe verificare per puro caso

3	La specificità di un test è
<input type="checkbox"/>	a) proporzione degli animali sani che risultano positivi al test
<input type="checkbox"/>	b) capacità di identificare correttamente gli animali sani
<input type="checkbox"/>	c) è poco importante nelle operazioni di screening su larga scala

4	Peste Suina Africana: diagnosi differenziale con Peste Suina Classica è
<input type="checkbox"/>	a) possibile mediante esami di laboratorio
<input type="checkbox"/>	b) possibile mediante prova biologica
<input type="checkbox"/>	c) possibile mediante valutazione dei sintomi clinici e delle lesioni anatomo-patologiche

5	Peste Suina Africana: mortalità
<input type="checkbox"/>	a) 100%
<input type="checkbox"/>	b) 50%
<input type="checkbox"/>	c) da 0% a 100%, in relazione alla virulenza del ceppo virale coinvolto

6	Peste Suina Africana: tassonomia
<input type="checkbox"/>	a) asfaviridae
<input type="checkbox"/>	b) picornaviridae
<input type="checkbox"/>	c) paramyxoviridae

7	Malattia di Aujeszky: tassonomia
<input type="checkbox"/>	a) Coronaviridae
<input type="checkbox"/>	b) Herpesviridae
<input type="checkbox"/>	c) Rhinoviridae

8	Influenza aviare: quale tra queste specie è considerata il "reservoir" del virus
<input type="checkbox"/>	a) pollo (Gallus gallus)
<input type="checkbox"/>	b) fagiano
<input type="checkbox"/>	c) anatra

- 9 Bluetongue**
- a) malattia trasmissibile infettiva non contagiosa
- b) malattia trasmissibile infettiva contagiosa
- c) malattia non trasmissibile ma contagiosa
- 10 BSE il prelievo dell'obex, per la ricerca della proteina prionica in bovini morti in allevamento, è obbligatorio sui soggetti di età:**
- a) superiore ai 18 mesi
- b) superiore ai 48 mesi
- c) superiore ai 24 mesi
- 11 Afta epizootica: sierotipi**
- a) esistono 7 sierotipi
- b) esiste un solo sierotipo
- c) esistono 12 sierotipi
- 12 MVS: caratteri di resistenza del virus all'inattivazione ambientale**
- a) estremamente labile
- b) estremamente resistente
- c) resistente in un range di pH 6-8
- 13 MVS: diagnosi differenziale con afta epizootica**
- a) possibile mediante prova biologica
- b) possibile mediante esami di laboratorio
- c) possibile mediante valutazione dei sintomi clinici e delle lesioni anatomo-patologiche
- 14 Scrapie: disinfettante d'elezione**
- a) glutaraldeide
- b) ipoclorito di sodio
- c) fenolo
- 15 Rabbia: spettro d'ospite**
- a) mammiferi e uccelli
- b) pesci e mammiferi
- c) mammiferi
- 16 Mycobacterium bovis: reservoir tra gli animali domestici**
- a) suino
- b) bovino
- c) gatto

- 17 Patogenesi Tuberculosis bovina, lesione caratteristica del periodo dell'infezione primaria:**
- | | | |
|--------------------------|----|--|
| <input type="checkbox"/> | a) | complesso primario completo o incompleto |
| <input type="checkbox"/> | b) | complesso primario |
| <input type="checkbox"/> | c) | complesso primario completo |
- 18 Malattie che il veterinario ufficiale deve comunicare al servizio igiene pubblica**
- | | | |
|--------------------------|----|------------------------|
| <input type="checkbox"/> | a) | tularemia |
| <input type="checkbox"/> | b) | influenza equina |
| <input type="checkbox"/> | c) | carbonchio sintomatico |
- 19 Autorità Sanitaria in regione Emilia Romagna**
- | | | |
|--------------------------|----|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | a) | Prefetto |
| <input type="checkbox"/> | b) | Sindaco |
| <input type="checkbox"/> | c) | Direttore Generale AUSL |
- 20 Influenza aviare: revoca misure di restrizione in zona di sorveglianza**
- | | | |
|--------------------------|----|---|
| <input type="checkbox"/> | a) | 14 giorni a partire dalla data di conclusione delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dell'azienda infetta |
| <input type="checkbox"/> | b) | 21 giorni a partire dalla data di conclusione delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dell'azienda infetta |
| <input type="checkbox"/> | c) | 30 giorni a partire dalla data di conclusione delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dell'azienda infetta |
- 21 Influenza aviare: sottotipi soggetti a denuncia obbligatoria**
- | | | |
|--------------------------|----|-------|
| <input type="checkbox"/> | a) | H9 H3 |
| <input type="checkbox"/> | b) | H5 H7 |
| <input type="checkbox"/> | c) | H1 H4 |
- 22 Brucellosi bovina: sono soggetti a denuncia obbligatoria**
- | | | |
|--------------------------|----|--|
| <input type="checkbox"/> | a) | i casi di aborto e di ritenzione placentare la cui causa non sia stata accertata |
| <input type="checkbox"/> | b) | i casi di metrite con scolo vaginale la cui causa non sia stata accertata |
| <input type="checkbox"/> | c) | i casi di orchite la cui causa non sia stata accertata |
- 23 Malattia di Aujeszky: piano nazionale di controllo nella specie suina**
- | | | |
|--------------------------|----|--|
| <input type="checkbox"/> | a) | la vaccinazione è facoltativa |
| <input type="checkbox"/> | b) | la vaccinazione è obbligatoria negli allevamenti da riproduzione |
| <input type="checkbox"/> | c) | la vaccinazione è obbligatoria secondo uno schema vaccinale previsto da decreto ministeriale |
- 24 Un bovino mantiene il codice identificativo univoco**
- | | | |
|--------------------------|----|---|
| <input type="checkbox"/> | a) | fino a smarrimento del marchio auricolare |
| <input type="checkbox"/> | b) | per tutta la vita |
| <input type="checkbox"/> | c) | fino ad autorizzazione dell'autorità competente per la sostituzione |

- 25 Il detentore di bovini deve apporre i marchi auricolari sui bovini**
- a) entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda in cui è nato
 - b) entro 14 giorni dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda in cui è nato
 - c) entro 7 giorni dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda in cui è nato
- 26 Il detentore di ovicapri deve identificare gli animali mediante apposizione dei mezzi di identificazione previsti entro**
- a) tre mesi dalla nascita e comunque prima che gli animali lascino l'azienda in cui sono nati
 - b) 6 mesi dalla nascita e comunque prima che gli animali lascino l'azienda in cui sono nati
 - c) un mese dalla nascita e comunque prima che gli animali lascino l'azienda in cui sono nati
- 27 Il Regolamento 852/2004 prevede che la responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti incomba**
- a) ai servizi veterinari delle ASL, che assicurano l'esecuzione dei controlli ufficiali
 - b) al ministero della salute che assicura, l'esecuzione dei controlli ufficiali mediante i propri uffici periferici
 - c) all'operatore del settore alimentare
- 28 Il Regolamento 852/2004 prevede che gli operatori del settore alimentare che allevano animali tengano registrazioni riguardanti**
- a) gli interventi di manutenzione effettuati sugli impianti destinati all'alimentazione degli animali
 - b) l'insorgenza di malattie che possono incidere sulla sicurezza dei prodotti di origine animale
 - c) gli interventi di manutenzione effettuati sugli edifici destinati all'allevamento degli animali
- 29 La Legge 14 agosto 1991 n. 281 "legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" prevede che i cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di ricovero devono essere tatuati e se non reclamati entro il termine**
- a) di sessanta giorni, possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste
 - b) di trenta giorni, possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste
 - c) di sessanta giorni, possono essere ceduti a Enti Pubblici di ricerca che diano garanzie di condurre sperimentazioni nel rispetto del d.l.vo 116/1992 "Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici"
- 30 L'animale morsicatore noto deve essere sottoposto a:**
- a) sequestro per 10 giorni
 - b) divieto di movimentazione per 10 giorni
 - c) isolamento e osservazione per 10 giorni

PROVA SCRITTA

BUSTA 2

- 1 Cosa si intende per *incidenza cumulativa***
- a) misura la proporzione di "nuovi eventi" che si verificano in una popolazione in un mese
- b) misura la proporzione di "nuovi eventi" che si verificano in una popolazione in un dato lasso di tempo
- c) misura la proporzione di "nuovi eventi" che si verificano in una popolazione aperta in un dato lasso di tempo
- 2 In fase finale di un piano di eradicazione di una malattia il sistema di sorveglianza deve puntare a:**
- a) aumentare la sensibilità
- b) aumentare la specificità
- c) non modificare la sensibilità e la specificità rispetto alle fasi precedenti
- 3 La sensibilità di un test è**
- a) capacità di svelare la presenza di piccole quantità di anticorpi, tossine, enzimi
- b) proporzione degli animali ammalati che risultano negativi al test
- c) capacità di identificare correttamente gli animali ammalati
- 4 Peste Suina Africana: test ufficialmente riconosciuto da OIE per commercio internazionale**
- a) Isolamento virale
- b) E.L.I.S.A.
- c) sieroneutralizzazione
- 5 Peste Suina Africana: sopravvivenza del virus in prodotti a base di carni suine**
- a) 7 giorni
- b) diversi mesi, anche se sottoposti a salagione
- c) 28 giorni
- 6 Peste Suina Classica: correlazioni antigeniche con**
- a) virus che sostiene la "bovine viral diarrhoea" (BVD)
- b) virus che sostiene la "infectious bovine rhinotracheitis" (IBR)
- c) virus che sostiene la "enzootic bovine leukosis" (LBE)
- 7 Malattia di Aujeszky: spettro d'ospite del virus (infezione naturale)**
- a) tutti i mammiferi eccetto uomo e primati
- b) mammiferi e uccelli
- c) mammiferi e pesci
- 8 Influenza aviare: tassonomia**
- a) orthomyxoviridae orthomyxovirus A
- b) orthomyxoviridae orthomyxovirus B
- c) orthomyxoviridae orthomyxovirus C

- 9 Bluetongue: sierotipi**
- a) esistono 16 sierotipi
- b) esistono almeno 24 sierotipi
- c) esiste un solo sierotipo
- 10 Afta epizootica: tassonomia**
- a) picornaviridae
- b) flaviviridae
- c) reoviridae
- 11 Afta epizootica: materiale d'elezione per diagnosi di laboratorio in casi acuti**
- a) fluido orofaringeo raccolto mediante probang
- b) escreato
- c) epitelio o fluido vescicolare
- 12 MVS: in quale di queste circostanze può essere confermato "singleton reactor" un soggetto sieropositivo?**
- a) assenza di segni clinici di malattia nella azienda; nessun caso precedente di malattia nella azienda; assenza di correlazione epidemiologica della azienda o del soggetto sieropositivo con un focolaio di MVS o altra azienda sieropositiva
- b) assenza di incremento del titolo anticorpale del soggetto, assenza di sieroconversione negli altri soggetti dell'allevamento, presenza di anticorpi esclusivamente della classe IgM
- c) assenza di sieroconversione, presenza di anticorpi della classe IgM, sintomatologia clinica
- 13 BSE: per la conferma della diagnosi sono necessari esami di tipo:**
- a) sierologico
- b) clinico
- c) immunoistochimico
- 14 TSE il prelievo del tronco encefalico per la ricerca della proteina prionica in ovini morti in allevamento, è obbligatorio sui soggetti di età:**
- a) superiore ai 12 mesi
- b) superiore ai 24 mesi
- c) superiore ai 18 mesi
- 15 Rabbia - patogenesi: il virus raggiunge il sistema nervoso centrale mediante**
- a) fibre nervose
- b) circolo ematico
- c) circolo linfatico
- 16 Mycobacterium bovis: reservoir tra gli animali selvatici**
- a) cervo
- b) volpe
- c) tasso

- 17 Mycobacterium bovis: risposta immunitaria nel bovino**
- a) cellulo-mediata
 - b) umorale
 - c) aspecifica
- 18 Malattie soggette a obbligo di denuncia**
- a) distomatosi dei ruminanti
 - b) strongilosi polmonare ed intestinale dei ruminanti
 - c) rogna degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei caprini
- 19 Il veterinario ufficiale, appena venuto a conoscenza della manifestazione di casi di malattie soggette a obbligo di denuncia**
- a) comunica per iscritto le istruzioni necessarie al proprietario o detentore degli animali
 - b) istituisce una zona di attenzione
 - c) istituisce una zona di protezione
- 20 Influenza aviare: revoca misure di restrizione in zona di protezione**
- a) 14 giorni a partire dalla data di conclusione delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dell'azienda infetta
 - b) 21 giorni a partire dalla data di conclusione delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dell'azienda infetta
 - c) 30 giorni a partire dalla data di conclusione delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dell'azienda infetta
- 21 Brucellosi bovina: destinazione del latte prodotto in allevamento infetto da animali sieronegativi**
- a) rimozione dall'allevamento del latte di animali sieronegativi in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, soltanto se destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pasteurizzazione
 - b) rimozione dall'allevamento del latte di animali sieronegativi in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, soltanto se destinato a caseifici che producano esclusivamente prodotti a base di latte con stagionatura superiore a 60 giorni
 - c) rimozione dall'allevamento del latte di animali sieronegativi in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, soltanto se destinato a caseifici che producano esclusivamente prodotti a base di latte con stagionatura superiore a 30 giorni
- 22 Brucellosi bovina: prove ufficiali per la diagnosi previste dalla normativa nazionale**
- a) ring test
 - b) F.d.C.
 - c) sieroaagglutinazione lenta
- 23 Brucellosi ovicaprina: provvedimenti per gli animali infetti**
- a) abbattimento e distruzione entro 8 giorni dalla notifica al detentore dell'ordinanza recante le misure da adottare
 - b) macellazione entro 42 giorni dalla notifica al detentore dell'ordinanza recante le misure da adottare; mammelle e visceri devono essere sequestrati e distrutti
 - c) macellazione entro 15 giorni dalla notifica al detentore dell'ordinanza recante le misure da adottare; mammelle, visceri e sangue devono essere sequestrati e distrutti

- 24 L'identificazione dei bovini è compito del**
- a) detentore
 - b) proprietario
 - c) veterinario ufficiale
- 25 Il detentore di bovini deve comunicare alla BDN i movimenti in ingresso e in uscita dei bovini dall'azienda**
- a) entro sette giorni
 - b) entro 14 giorni
 - c) entro 5 giorni lavorativi
- 26 Gli ovicaprini provenienti da uno Stato Membro e introdotti in un'azienda nazionale**
- a) devono essere nuovamente identificati mantenendo un collegamento con l'identificazione originale
 - b) devono essere nuovamente identificati senza mantenere un collegamento con l'identificazione originale
 - c) conservano l'identificazione originale
- 27 Il Regolamento 852/2004 prevede che gli Stati Membri promuovano**
- a) l'elaborazione di piani nazionali di formazione professionale per il personale addetto alla manipolazione dei prodotti alimentari
 - b) l'elaborazione di manuali nazionali di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP
 - c) l'elaborazione di piani nazionali di formazione professionale per gli operatori del settore alimentare
- 28 Il Regolamento 853/2004 prevede che gli operatori del settore alimentare debbano porre in atto procedure intese a garantire che il latte soddisfi i seguenti criteri relativi al latte vaccino crudo**
- a) carica batterica a 30°C (per ml) $\leq 400\ 000$ (*);
conta di cellule somatiche (per ml) $\leq 100\ 000$ (**)
(* Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di due mesi, con almeno due prelievi al mese;
(**) Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di tre mesi, con almeno un prelievo al mese, salvo indicazione da parte dell'autorità competente di una diversa metodologia che tenga conto delle variazioni stagionali dei livelli di produzione
 - b) carica batterica a 30°C (per ml) $\leq 200\ 000$ (*);
conta di cellule somatiche (per ml) $\leq 500\ 000$ (**)
(* Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di due mesi, con almeno due prelievi al mese;
(**) Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di tre mesi, con almeno un prelievo al mese, salvo indicazione da parte dell'autorità competente di una diversa metodologia che tenga conto delle variazioni stagionali dei livelli di produzione
 - c) carica batterica a 30°C (per ml) $\leq 100\ 000$ (*);
conta di cellule somatiche (per ml) $\leq 400\ 000$ (**)
(* Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di due mesi, con almeno due prelievi al mese;
(**) Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di tre mesi, con almeno un prelievo al mese, salvo indicazione da parte dell'autorità competente di una diversa metodologia che tenga conto delle variazioni stagionali dei livelli di produzione
- 29 In regione Emilia Romagna l'anagrafe canina è gestita da:**
- a) comuni
 - b) province
 - c) aziende usl
- 30 Cani e gatti morsi da altro animale rimasto ignoto devono essere sottoposti**
- a) esclusivamente a soppressione
 - b) a sequestro presso il canile comunale o altro locale, su richiesta del proprietario, per 6 mesi
 - c) a divieto di movimentazione per 6 mesi

Malattia di Aujeszky: il candidato descriva

la sintomatologia clinica nei suini neonati (max 3 righe)

la sintomatologia clinica nei suini in svezzamento (max 3 righe)

la sintomatologia clinica nei suini all'ingrasso (max 3 righe)

la sintomatologia clinica nelle scrofe (max 3 righe)

BUSTA 3

- 1 Definizione di epidemiologia**
- a) Studio della frequenza, distribuzione e determinanti di salute/malattia in popolazioni
- b) Studio della frequenza, distribuzione e determinanti di salute/malattia in singoli soggetti
- c) Studio della frequenza, distribuzione e determinanti di salute/malattia in gruppi di soggetti
- 2 Cosa si intende per "campione"?**
- a) il numero di individui che compongono la popolazione
- b) insieme di elementi tratti da una popolazione
- c) modello matematico utilizzato in epidemiologia
- 3 Cosa si intende per andamento epidemico di una malattia?**
- a) La comparsa di un numero elevato di casi di malattia in una data popolazione e in un dato periodo
- b) La comparsa di un numero elevato di casi di malattia in una data popolazione e in un dato periodo, tali da provocare gravi conseguenze sanitarie, sociali o economiche.
- c) La comparsa di casi di malattia in eccesso rispetto al numero atteso in una data popolazione e in un dato periodo
- 4 Classi di anticorpi**
- a) IgG; IgM; IgA; IgD; IgE
- b) α ; η ; ω ; β ; μ ;
- c) 1,2,3,4,5
- 5 Gli anticorpi monoclonali sono:**
- a) insieme di anticorpi identici fra di loro, in quanto prodotti da linee cellulari provenienti da un unico clone linfocitario
- b) insieme di anticorpi diversi fra di loro, in quanto prodotti da linee cellulari provenienti da un unico clone linfocitario
- c) insieme di anticorpi diretti verso differenti epitopi di un medesimo antigene
- 6 Peste Suina Classica: diagnosi differenziale con Peste Suina Africana è**
- a) possibile mediante esami di laboratorio
- b) possibile mediante prova biologica
- c) possibile mediante valutazione dei sintomi clinici e delle lesioni anatomo-patologiche
- 7 Peste Suina Africana: sopravvivenza del virus in prodotti a base di carni suine è**
- a) 7 giorni
- b) 28 giorni
- c) diversi mesi, anche se sottoposti a salagione
- 8 Peste Suina Classica: correlazioni antigeniche con**
- a) virus che sostiene la "bovine viral diarrhoea" (BVD)
- b) virus che sostiene la "infectious bovine rhinotracheitis" (IBR)
- c) virus che sostiene la "enzootic bovine leukosis" (LBE)

- 9 Peste Suina Africana: mortalità**
- a) 100%
- b) 50%
- c) da 0% a 100%, in relazione alla virulenza del ceppo virale coinvolto
- 10 Peste Suina Classica: leucopenia**
- a) coincide con l'insorgenza della febbre
- b) presente subito dopo l'insorgenza della febbre
- c) presente nelle fasi terminali della malattia
- 11 Peste Suina Classica: metodica di prima scelta per l'individuazione di allevamenti infetti ad uno stadio precoce**
- a) Fissazione del complemento
- b) Esame immunostochimico
- c) Isolamento virale da sangue o campioni tissutali
- 12 Malattia di Aujeszky: spettro d'ospite del virus**
- a) mammiferi
- b) mammiferi e uccelli
- c) mammiferi e pesci
- 13 Malattia di Aujeszky: test ufficialmente riconosciuto da O.I.E. per commercio internazionale**
- a) sieroagglutinazione lenta
- b) P.C.R.
- c) virus neutralizzazione
- 14 Influenza aviare: tassonomia**
- a) orthomyxoviridae orthomyxovirus A
- b) orthomyxoviridae orthomyxovirus B
- c) orthomyxoviridae orthomyxovirus C
- 15 Influenza aviare: quale tra queste specie è considerata il "reservoir" del virus**
- a) pollo (Gallus gallus)
- b) fagiano
- c) anatra
- 16 Bluetongue: tassonomia**
- a) herpesviridae
- b) paramyxoviridae
- c) reoviridae

- 17** **Bluetongue: test ufficialmente riconosciuto da O.I.E. per commercio internazionale**
- a) S.A.R
- b) E.L.I.S.A.
- c) P.C.R.
- 18** **Nell'ambito del piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della MVS, è previsto anche un piano di sorveglianza della PSC?**
- a) no
- b) si
- c) si, ma solo su animali selvatici
- 19** **Rabbia: animale "reservoir"**
- a) pipistrello
- b) tasso
- c) ratto
- 20** **Mycobacterium bovis: resistenza nel terreno trattato con residui organici**
- a) 1 mese
- b) un anno
- c) 2 anni
- 21** **In caso di insorgenza di focolaio di Anemia Infettiva degli Equini, il sindaco emana ordinanza di zona infetta**
- a) in ogni caso
- b) allorché tale provvedimento è ritenuto necessario per impedire il contagio
- c) non è prevista l'istituzione di zona infetta
- 22** **Le violazioni alle norme sul Regolamento di Polizia Veterinaria sono sanzionate con sanzione amministrativa pecuniaria**
- a) da euro 513 a euro 2526
- b) da euro 250 a euro 1500
- c) da euro 258 a euro 1291
- 23** **Quando può avere inizio il ripopolamento di una azienda in cui vi è stato un focolaio di afta epizootica?**
- a) dopo 15 giorni dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione
- b) dopo 21 gg dal completamento delle operazioni finali di pulizia e disinfezione
- c) dopo 28 gg dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione

- 24 Il detentore può delegare l'esecuzione della registrazione sulla banca dati nazionale degli eventi del proprio allevamento (nascite, morti, ingressi, uscite):**
- a) a un veterinario dipendente IZS
 - b) al veterinario aziendale
 - c) a un veterinario dipendente AUSL
- 25 I mezzi di identificazione previsti dalla vigente normativa comunitaria per gli ovicaprini dal 01/01/2008 sono:**
- a) marchio auricolare + marchio auricolare recanti identico codice identificativo
 - b) marchio auricolare + tatuaggio recanti medesimo codice identificativo
 - c) marchio auricolare + transponder elettronico recanti medesimo codice identificativo
- 26 Gli ovicaprini provenienti da uno Paese Terzo e introdotti in un'azienda nazionale**
- a) devono essere nuovamente identificati mantenendo un collegamento con l'identificazione originale
 - b) devono essere nuovamente identificati senza mantenere un collegamento con l'identificazione originale
 - c) conservano l'identificazione originale
- 27 L'Analisi del rischio, ai fini del Reg. 178/2002?**
- a) l'esecuzione di un numero sufficiente di analisi per attestare il rischio di un prodotto alimentare
 - b) un processo trifasico composto dalla valutazione, gestione e comunicazione del rischio
 - c) è una attività propedeutica alla elaborazione di un piano HACCP di controllo ed esami per eliminare i pericoli connessi ai patogeni
- 28 Il Regolamento 852/2004 prevede che gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine animale debbano per quanto possibile**
- a) assicurare la disinfezione degli animali inviati al macello e, ove necessario, degli animali da produzione
 - b) assicurare la pulizia degli animali inviati al macello e, ove necessario, degli animali da produzione
 - c) assicurare la apposizione di un marchio a percussione sugli animali inviati al macello, recante il codice aziendale, che ne assicuri la rintracciabilità
- 29 L'Ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2013 "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" prevede di**
- a) l'obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico
 - b) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a metri 1,5 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperte al pubblico
 - c) l'obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto
- 30 In Regione Emilia Romagna la rinuncia alla proprietà di cani, gatti o altri animali**
- a) non è possibile
 - b) è possibile comunicando al Comune la rinuncia sempre ed in ogni caso
 - c) è possibile comunicando al Comune la rinuncia se non risulta essere ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità

