

Conferenza Stampa

**Influenza stagionale:
dal 10 novembre al via le vaccinazioni**

Venerdì 7 novembre 2014 – ore 11
sala riunioni Direzione Generale – AUSL di Parma

Sono presenti:

Ettore Brianti, Direttore Sanitario AUSL Parma

Bianca Maria Borrini, Medico Dipartimento Sanità Pubblica
AUSL di Parma

Franca Sciarrone, Coordinatrice Servizi Igiene e Sanità Pubblica
AUSL di Parma

Nicoletta Piazza, Referente Servizi Pediatria di Comunità AUSL
di Parma

Giovanni Gelmini, Direttore Dipartimento Cure Primarie
Distretto Valli Taro e Ceno AUSL di Parma

Alessandro Romanelli, Medico competente AUSL di Parma

Roberto Gallani, Medico di medicina generale,
Rappresentante FIMMG

Bruno Agnetti, Medico di medicina generale e Segretario
provinciale SMI

Marisa Bacchini, Presidente Comitato Consultivo Misto Distretto
di Parma

Antonio Pirocchi, vice Presidente Comitato Consultivo Misto
Distretto di Fidenza

Emilia Zaccomer, Presidente Comitato Consultivo Misto
Distretto Sud-Est

Giuseppina Poletti, Presidente Comitato Consultivo Misto
Distretto Valli Taro e Ceno

Enore Artusi, Presidente Centro per la Tutela dei Diritti del
Malato

NOTA PER GLI ORGANI DI INFORMAZIONE

Il **10 novembre** inizia in tutta la provincia la **campagna di vaccinazione anti-influenzale** attuata dall'**Azienda USL** di Parma con la **collaborazione** dei **Medici di medicina generale** e dei **Pediatrati di libera scelta**.

PERCHE' VACCINARSI

Perché, in particolare per le persone anziane e per quelle con malattie croniche, l'influenza può provocare complicazioni, anche gravi, che richiedono ospedalizzazione, ed in alcuni casi il decesso. **L'influenza non va sottovalutata**: è una "grave" malattia che nei paesi industrializzati rappresenta la terza causa di morte per malattie infettive. Inoltre, anche se per tanti la malattia si risolve in pochi giorni, vi sono comunque conseguenze sociali importanti, con rilevanti costi dovuti alla perdita di giorni di lavoro, che, nel caso di servizi pubblici di primario interesse collettivo assumono particolare rilevanza.

PREVENIRE L'INFLUENZA E LA SUA DIFFUSIONE SI PUO':

CON LA VACCINAZIONE

La vaccinazione è il mezzo più efficace e sicuro per prevenire l'influenza.

Efficace, perché assicura una buona copertura contro il rischio di complicanze da influenza e di ricovero in ospedale e diminuisce la possibilità di contrarre la malattia. **Sicuro**, perché i rari effetti collaterali sono limitati, per la gran parte, all'arrossamento della zona in cui viene fatta l'iniezione e, in pochissimi casi, ad un senso di malessere generale, con possibile febbre.

Ognuno di noi inoltre può **limitare la diffusione del virus** seguendo semplici **misure di protezione personale**: lavarsi spesso le mani; coprirsi naso e bocca ogni volta che si starnutisce o tossisce e poi lavarsi le mani; utilizzare fazzoletti di carta monouso e gettarli in pattumiere chiuse e poi lavarsi le mani.

A CHI E' RIVOLTA LA VACCINAZIONE GRATUITA:

- 1) persone di età pari o superiore ai 65 anni;
- 2) bambini (da 6 mesi), ragazzi e adulti affetti da specifiche malattie croniche (*);
- 3) bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di sindrome di Reye in caso di infezione influenzale;
- 4) donne che durante la stagione epidemica (cioè da novembre a marzo) si trovano nel secondo e terzo trimestre di gravidanza;
- 5) persone ricoverate in strutture per lungodegenti;
- 6) personale sanitario e di assistenza;

7) familiari a contatto di soggetti ad alto rischio (cioè di malati cronici);

8) addetti a servizi essenziali (**);

9) personale degli allevamenti, dei macelli, veterinari pubblici e privati, addetti al trasporto di animali.

* sono comprese:

a) malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio

b) malattie dell'apparato cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie congenite e acquisite

c) diabete mellito e altre malattie metaboliche

d) malattie renali con insufficienza renale cronica

e) malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie

f) tumori

g) malattie congenite o acquisite che comportino carenza di produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV

h) malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale

i) patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici

j) patologie associate ad un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad es. malattie neuromuscolari)

k) epatopatie croniche

** sono compresi:

a) forze dell'ordine e protezione civile (compresi i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale)

b) donatori di sangue

c) personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo

d) personale dei trasporti pubblici, delle poste e delle comunicazioni, volontari dei servizi sanitari di emergenza e dipendenti della pubblica amministrazione che svolgono servizi essenziali

LE VACCINAZIONI SONO EFFETTUATE GRATUITAMENTE:

Negli ambulatori dei **medici di famiglia**, alle **persone di età pari o superiore ai 65 anni** e a tutte le persone **a partire dai 14 anni con patologie croniche**.

Nei servizi della **Pediatria di Comunità** dell'AUSL presenti nei Distretti, ai **bambini fino ai 14 anni con patologie croniche**.

Negli **ambulatori di Igiene e Sanità Pubblica** dell'AUSL presenti nei Distretti, alle **persone addette ai servizi essenziali**.

Le persone non appartenenti alle categorie sopraccitate possono comunque vaccinarsi: occorre la prescrizione del medico di famiglia, l'acquisto in farmacia del vaccino e la somministrazione (a pagamento) dal proprio medico o pediatra di fiducia.

IL VACCINO

I virus influenzali mutano spesso: per questo ogni anno l'OMS – Organizzazione Mondiale della Sanità – definisce la composizione del vaccino sulla base dei virus circolanti, che hanno più probabilità di causare l'epidemia stagionale. Il vaccino di quest'anno contiene 3 ceppi virali analoghi a: A/H1N1 California, responsabile della pandemia del 2009, A/H3N2 Texas, B Massachusetts. Tutti e 3 i ceppi hanno circolato nella passata stagione.

All'Azienda USL di Parma sono state assegnate **65.730 dosi di vaccino**.

Ufficio Stampa
AUSL di Parma

Dichiarazioni

Ettore Brianti: La vaccinazione contro l'influenza è un'opportunità molto importante che il servizio sanitario pubblico offre gratuitamente a diverse categorie di persone, considerate a rischio: anziani, persone con patologie, addetti ai servizi pubblici essenziali... L'influenza non va sottovalutata, può causare complicanze anche gravi. Inoltre, la vaccinazione contribuisce sensibilmente a contenere la diffusione del virus.

Franca Sciarrone: Nella passata stagione si sono registrati in Emilia-Romagna 25 casi gravi di influenza e 5 persone sono morte a causa di complicanze da influenza. Si tratta di decessi assolutamente evitabili. La vaccinazione è sicura ed efficace, gli effetti collaterali sono rari e limitati, per la gran parte, all'arrossamento della zona in cui viene fatta l'iniezione.

Bianca Borrini: Sono disponibili 65.730 dosi. Per ogni categoria di persona è predisposta una tipologia adatta di vaccino. Si tratta, in particolare, del vaccino tipo split (per i soggetti di tutte le età che non presentino condizioni di immunodepressione), vaccino adiuvato con MF59 (per le persone con più di 75 anni), il vaccino intradermico in due dosaggi distinti, (rispettivamente per le persone tra i 18 e i 59 anni e per le persone con più di 60 anni)

Bruno Agnetti: Abbiamo già disponibili le dosi, iniziamo la vaccinazione da lunedì 10 novembre, con massima disponibilità negli orari per accogliere il maggior numero possibile di pazienti e rispondere alle loro esigenze. Nelle Case della Salute, ad esempio, almeno uno dei medici di gruppo è presente dal lunedì al venerdì 12 ore al giorno.

Roberto Gallani: Vogliamo diffondere un messaggio positivo sulla vaccinazione e contribuire a cambiare il pensiero di chi non vede questa offerta come una opportunità. E' importante compito del medico non solo vaccinare, ma anche e soprattutto saper confrontarsi con i propri assistiti e sfatare le "false verità", per incrementare sempre più l'adesione.

Alessandro Romanelli: Da lunedì 10 inizia la campagna di vaccinazione anche per il personale dell'Azienda USL, una "comunità" di oltre 2000 persone. Per facilitare l'adesione, i medici competenti saranno presenti in 19 sedi sul territorio oltre che nei due ospedali (a Vaio e a Borgotaro). La vaccinazione per professionisti e operatori della sanità è importante, per proteggere sé stessi e gli assistiti.

I CALENDARI VACCINALI DEGLI AMBULATORI PEDIATRIA DI COMUNITA'

Per i bambini fino ai 14 anni (fino a 16 per gli assistiti in deroga dal pediatra di libera scelta)

La vaccinazione può essere eseguita a partire da 6 mesi di vita. E' necessaria la richiesta del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale. La campagna di vaccinazione inizia lunedì 10 novembre e termina venerdì 28 novembre.

Distretto di Parma

Occorre fissare l'appuntamento, chiamando il numero **0521.1686896** da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 18 e il sabato dalle 7.30 alle 13.30. Le vaccinazioni si eseguono negli ambulatori di via Vasari e via L. da Vinci a **Parma**, di via Suor Maria a **Colorno** e di via del Donatore a **Sorbolo**.

Distretto di Fidenza

E' necessario fissare l'appuntamento, chiamando l'ambulatorio vaccinale negli orari indicati:

Fidenza: il giovedì dalle 8.30 alle 9.00 – tel. 0524.515517

Salsomaggiore: il mercoledì dalle 8.30 alle 9.00 – tel. 0524.581821

Noceto: il venerdì dalle 8.30 alle 9.00 – tel. 0521.667412

Fontanellato: il lunedì dalle 8.30 alle 9.00 – tel. 0521.822504

San Secondo: il martedì dalle 8.30 alle 9.00 – tel. 0521.371743

Busseto: il martedì dalle 10.00 alle 11.00 – tel. 0524.932805

Distretto Valli Taro e Ceno

Le vaccinazioni sono effettuate con chiamata attiva dei bambini appartenenti alle categorie a rischio segnalati alla Pediatria di Comunità dai pediatri di libera scelta. Per coloro che non hanno il pediatra ma il medico generico è necessario prendere appuntamento e avere la richiesta del medico curante con indicata la patologia di cui soffre il minore. Questi i numeri da chiamare: **Borgotaro** tel. 0525.970293; **Fornovo** tel. 0525.300422.

Distretto Sud-Est

E' necessario fissare l'appuntamento, chiamando i servizi negli orari indicati:

Langhirano: da martedì a venerdì dalle 12 alle 13 - tel. 0521.865140

Collecchio: da martedì a venerdì dalle 8.30 alle 9.30 - tel. 0521.307029

Traversetolo: il giovedì dalle 8 alle 9 - : tel. 0521.844903

Monticelli: il martedì dalle 8,30 alle 9,30 - tel. 0521. 865340

APERTURE STRAORDINARIE DEGLI AMBULATORI DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA PER LE VACCINAZIONI RIVOLTE AGLI OPERATORI ADDETTI AI SERVIZI ESSENZIALI

L'attività è garantita anche nei **consueti orari di apertura** disponibili nel sito www.ausl.pr.it

Distretto di Parma – dal 10 al 28 novembre

Parma: via Vasari n. 13

lunedì e mercoledì, dalle 13 alle 15; sabato dalle 9 alle 12

Sorbolo: via del Donatore n. 2

lunedì 24 novembre, dalle 14 alle 16

Colorno: via Suor Maria n. 3

mercoledì 26 novembre, dalle 14 alle 16

Distretto di Fidenza – dal 10 al 28 novembre

Fidenza: via Don Tincati n. 5 - Vaio

martedì dalle 9 alle 13.30

giovedì dalle 14 alle 17

venerdì (ad eccezione del 21/11) dalle 9 alle 13.30

sabato 15 novembre dalle 9 alle 12

Noceto: via C. A. Dalla Chiesa n. 30

mercoledì dalle 9 alle 13.30

San Secondo – Casa della Salute - piazza Martiri della Libertà n. 24

lunedì dalle 9 alle 13.30

Distretto Valli Taro e Ceno – dal 10 al 28 novembre

Borgotaro: via Benefattori, n. 12

lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 13

Fornovo: via Solferino

martedì e venerdì dalle 9 alle 13

mercoledì 12 novembre dalle 14 alle 17

Distretto Sud-Est

Langhirano – Casa della Salute - via Roma 42/1 (ingresso B 1° piano, stanze 103 e 104)

lunedì 10 e 17 novembre dalle 11.30 alle 13

giovedì 13 novembre dalle 11.30 alle 13

sabato 22 novembre dalle 9 alle 12

Collecchio – Casa della Salute - via Berlinguer, 2 (1° piano)

venerdì 14, 21 e 28 novembre dalle 9.30 alle 12

Traversetolo – Casa della Salute - via IV Novembre , 95 (1° piano)

lunedì 10, 17 e 24 novembre dalle 10 alle 12